

土 木 工 事 等  
単 価 フ ァ イ ル

令 和 6 年 度

(令和6年4月)

西日本高速道路株式会社

**【注意事項】**

- (1) 本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- (2) 本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (3) 本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

## 単価ファイルについて

### 1. 概要

本単価ファイルは、西日本高速道路株式会社が発注する土木工事及び調査等業務（土質・測量・設計等）、委託業務等の積算（以下、「土木工事等」という。）に使用する設計単価を収録したものである。

### 2. 改定の時期

本単価ファイルに記載されている内容については、通常、4月及び10月の年2回、更新を行う。なお、それ以外の月で更新を行う場合もある。

### 3. 単価の種類と決定方法

西日本高速道路株式会社が発注する土木工事等の積算に用いる設計単価の種類と決定方法は、以下のとおり。

#### ① 独自調査で決定した単価

「建設物価（インターネット上で会員向けに提供している「Web建設物価」を含む）」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）又は「積算資料（インターネット会員向けに提供している「積算資料電子版」を含む）」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、「物価資料等」という。）及び「建設機械等損料表」（一般社団法人日本建設機械施工協会）等に掲載されていない材料・労務・機械損料については、市場取引価格（材料については大口需要者を対象としている）の実態調査を実施して決定したものである。

#### ② 物価資料等を利用して決定した単価

本単価ファイルに掲載している単価欄（FHTを除く）に記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている実勢価格を平均し、有効桁を3桁とし、4桁目は切捨て（単価を減ずる価格（スクラップ処理費）等にあっては切上げ）として採用している。

なお、FHTに記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている価格を平均し、有効桁を4桁とし、5桁目は切捨てとして採用している。

また、一方の物価資料等にしか掲載のないものについては、その価格を採用している。

### 4. 注意事項

- (1) 本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- (2) 本単価ファイルに掲載の単価は、物価資料等に掲載される4週6休以上の単価ではない。
- (3) 本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (4) 本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

## 凡例の定義

本単価ファイルに掲載の語句の定義及び凡例は、以下のとおりである。

- F J G : 直接人件費基準日額をいい、西日本高速道路株式会社が行う調査業務（土質・測量・設計等）及び委託業務等を実施する場合に用いる直接人件費基準日額等を記載したもの。
- F R T : 西日本高速道路株式会社が主に工事に使用する労務単価を記載したもの。
- F K I : 機械器具損料をいい、西日本高速道路株式会社において標準的に使用する建設機械等について、機械損料（運転時間当り損料、運転日当り損料、供用日当りの損料）、燃料消費量と機械諸元（出力、質量）を掲載したもの。
- F K T : 機械賃料単価をいい、物価資料等から定められる機械賃料について、都道府県別に掲載したもの。
- F U J : 仮設材等の運搬費の算出に用いる基本運賃を都道府県別に掲載したもの。
- F S T : 物価資料等から求められる市場単価（市場の取引実態を反映した価格）について、都道府県別に掲載したものである。
- F H T : 物価資料等から求められる標準単価（施工歩掛を基に労務費、機械器具経費及び材料費として構成される標準的な価格）について、都道府県別に掲載したものである。単価名称の末尾に（※）の記載がある単価については、単価適用の条件区分を巻末資料に示す。
- F Z A : 地域性のある材料単価をいい、物価資料等から求められる各都市における材料単価について、ブロック別に集約し都道府県別に掲載したもの。
- F Z B : 地域性のない材料単価をいい、物価資料等において全国一律とされる材料単価について掲載したもの。
- 公共単価① : 国土交通省が公表している「設計業務委託等技術者単価」及び「設計業務等標準積算基準書」によるもの。
- 公共単価② : 国土交通省及び農林水産省によって定められ、公表されている「公共工事設計労務単価」によるもの。
- 公共単価③ : 国土交通省が公表している「土木工事標準積算基準」によるもの。
- 物価資料等 : 建設物価、土木コスト情報（一般財団法人建設物価調査会発行）又は積算資料、土木施工単価（一般財団法人経済調査会発行）等の刊行物掲載単価によるもの。
- 機械損料表 : 一般社団法人日本建設機械施工協会が発行している「建設機械等損料表」によるもの。（令和5年度版）

注）本単価ファイル内には特別な値として下記の2種類が記載されている。

これらは単価ではないので注意すること。

- ① - 9 9 9 9 9 9 は、当該単価がその地域の市場にないことを意味している。
- ② - 8 8 8 8 8 8 は、当該単価はその市場にあるが、単価設定に至らなかったものである。

## 単 価 目 次

(1) F J G (直接人件費基準日額) .....	1
(2) F R T (労務単価) .....	2
(3) F K I (機械器具損料) .....	6
(4) F K T (機械賃料単価) .....	19
(5) F U J (距離制貨物自動車運賃) .....	25
(6) F S T (市場単価) .....	35
(7) F H T (標準単価) .....	55
(8) F Z A (地域性のある材料単価) .....	81
(9) F Z B (地域性のない材料単価) .....	143
(10) 巻末資料 (単価適用の条件区分表) .....	173

(1) F J G (直接人件費基準日額)

直接人件費	名 称	単位
公共単価①	測量主任技師	( 人・日 )
公共単価①	測量技師	( 人・日 )
公共単価①	測量技師補	( 人・日 )
公共単価①	測量助手	( 人・日 )
公共単価①	操縦士 (航空手当を含む)	( 人・日 )
公共単価①	整備士 (航空手当を含む)	( 人・日 )
公共単価①	撮影士 (航空手当を含む)	( 人・日 )
公共単価①	撮影助手 (航空手当を含む)	( 人・日 )
公共単価①	理事・技師長	( 人・日 )
公共単価①	主任技師	( 人・日 )
公共単価①	技師 A	( 人・日 )
公共単価①	技師 B	( 人・日 )
公共単価①	技師 C	( 人・日 )
公共単価①	技術員	( 人・日 )
公共単価①	主任技術者	( 人・日 )
1,258,000	CM業務委託月額 管理技術者 ( I )	( 人・月 )
1,042,000	施工管理委託月額 技師B ( I )	( 人・月 )
847,000	施工管理委託月額 技師C ( I )	( 人・月 )
741,000	施工管理委託月額 技術員 ( I )	( 人・月 )
558,000	施工管理委託月額 管理員補助 ( I )	( 人・月 )
公共単価①	普通旅費 (宿泊費) 主任技術者-主任技師	( 人・泊 )
公共単価①	普通旅費 (宿泊費) 技師A-撮影士	( 人・泊 )
公共単価①	普通旅費 (宿泊費) 技術員-撮影助手	( 人・泊 )
公共単価①	普通旅費 (日当) 主任技術者-主任技師	( 人・日 )
公共単価①	普通旅費 (日当) 技師A-撮影士	( 人・日 )
公共単価①	普通旅費 (日当) 技術員-撮影助手	( 人・日 )
公共単価①	長期宿泊費 (30日未満) 主任技師-撮影士	( 人・泊 )
1,258,000	CM業務委託月額 管理技術者 ( II )	( 人・月 )
1,042,000	施工管理委託月額 技師B ( II )	( 人・月 )
847,000	施工管理委託月額 技師C ( II )	( 人・月 )
741,000	施工管理委託月額 技術員 ( II )	( 人・月 )
558,000	施工管理委託月額 管理員補助 ( II )	( 人・月 )
公共単価①	長期宿泊費 (30日未満) 技術員-撮影助手	( 人・泊 )
公共単価①	長期宿泊費 (30日以上60日未満) 主任技師-撮影士	( 人・泊 )
公共単価①	長期宿泊費 (30日以上60日未満) 技術員-撮影助手	( 人・泊 )
公共単価①	長期宿泊費 (60日以上) 主任技師-撮影士	( 人・泊 )
公共単価①	長期宿泊費 (60日以上) 技術員-撮影助手	( 人・泊 )
1,209,000	CM業務委託月額 管理技術者 ( III )	( 人・月 )
1,001,000	施工管理委託月額 技師B ( III )	( 人・月 )
814,000	施工管理委託月額 技師C ( III )	( 人・月 )
712,000	施工管理委託月額 技術員 ( III )	( 人・月 )
536,000	施工管理委託月額 管理員補助 ( III )	( 人・月 )
14,900	土質調査等 立会謝金 (1日分)	( 人・日 )
7,450	土質調査等 立会謝金 (半日分)	( 人・日 )
公共単価①	機械設備製作工 日額	( 人・日 )
公共単価①	機械設備据付工 日額	( 人・日 )
公共単価①	電気通信技術者 日額	( 人・日 )
公共単価①	電気通信技術員 日額	( 人・日 )
公共単価①	地質調査技師	( 人・日 )
公共単価①	主任地質調査員	( 人・日 )
公共単価①	地質調査員	( 人・日 )
公共単価①	測量補助員	( 人・日 )
公共単価①	測量船操縦士	( 人・日 )

## (2) F R T (労務単価)







会社:西日本													頁: 3
*** 人件単価リスト (FRT) 単価年度: 2024/04 ***													
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	
福岡	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
ダクト工	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位: 人・日 公共単価②
保温工	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位: 人・日 公共単価②
設備機械工	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位: 人・日 公共単価②
交通誘導警備員A	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位: 人・日 公共単価②
交通誘導警備員B	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位: 人・日 公共単価②
交通監視員	18,600	17,400	17,200	17,600	17,600	17,800	17,500	17,400	18,100	18,800	18,600	18,100	単位: 人・日 17,100
鋼橋職工	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	単位: 人・日 公共単価②
タイヤ規制保安員	19,200	20,300	20,900	20,600	20,700	20,800	20,900	16,500	17,600	19,000	19,600	18,200	単位: 人・日 20,700
タイヤ規制誘導員	19,000	19,100	19,400	19,300	19,400	19,500	19,500	17,000	17,900	19,000	19,200	18,200	単位: 人・日 19,100
雪氷現場責任者	23,300	24,100	24,400	24,600	24,000	24,800	25,000	20,500	20,700	22,300	22,300	21,800	単位: 人・日 24,100
主任点検員	39,900	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	単位: 人・日 37,000
点検員	34,000	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	単位: 人・日 34,300
補助点検員	29,400	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	単位: 人・日 28,600
主任詳細点検員	836,000	903,000	903,000	903,000	903,000	903,000	903,000	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000	単位: 人・月 775,000
詳細点検員等	712,000	738,000	738,000	738,000	738,000	738,000	738,000	719,000	719,000	719,000	719,000	719,000	単位: 人・月 719,000
補助詳細点検員等	616,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	599,000	599,000	599,000	599,000	599,000	単位: 人・月 599,000
保全管理員	725,000	751,000	751,000	751,000	751,000	751,000	751,000	731,000	731,000	731,000	731,000	731,000	単位: 人・月 731,000
保全補助管理員	627,000	646,000	646,000	646,000	646,000	646,000	646,000	610,000	610,000	610,000	610,000	610,000	単位: 人・月 610,000
雪氷管理員 (昼間常駐期間)	573,000	590,000	590,000	590,000	590,000	590,000	590,000	557,000	557,000	557,000	557,000	557,000	単位: 人・月 557,000
雪氷管理員 (夜間・休日常駐期間)	2,106,000	2,170,000	2,170,000	2,170,000	2,170,000	2,170,000	2,170,000	2,049,000	2,049,000	2,049,000	2,049,000	2,049,000	単位: 月 2,049,000
休憩施設等清掃員	13,700	14,300	13,400	13,300	13,400	14,200	13,800	13,300	13,400	13,700	13,500	13,400	単位: 人・日 13,900
事務員 月額 (一般コンサル)	262,000	272,000	284,000	299,000	282,000	263,000	261,000	253,000	254,000	262,000	273,000	261,000	単位: 月 252,000
CADオペレータ 月額 (一般コンサル)	296,000	308,000	321,000	339,000	319,000	298,000	296,000	287,000	288,000	297,000	309,000	295,000	単位: 月 285,000
滞在費 (一般コンサル) 技師A-技師C 月額	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	単位: 月 72,000
滞在費 (一般コンサル) 技術員 月額	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	単位: 月 66,600

会社:西日本											*** 人件単価リスト (FRT) 単価年度: 2024/04 ***	頁: 4
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
ダクト工											単位: 人・日	
公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価②												
保温工											単位: 人・日	
公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価②												
設備機械工											単位: 人・日	
公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価②												
交通誘導警備員A											単位: 人・日	
公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価②												
交通誘導警備員B											単位: 人・日	
公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価②												
交通監視員											単位: 人・日	
17,300	16,000	15,200	17,400	17,300	18,000	16,900	16,500	16,200	18,100	15,700		
鋼橋職工											単位: 人・日	
公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価② 公共単価②												
タイヤ規制保安員											単位: 人・日	
21,300	18,800	19,200	20,600	18,100	19,000	19,500	18,300	17,900	19,200	-999,999		
タイヤ規制誘導員											単位: 人・日	
19,600	17,600	17,400	19,300	17,800	18,600	18,300	17,500	17,100	18,800	-999,999		
雪氷現場責任者											単位: 人・日	
24,500	23,700	23,100	25,400	23,300	23,500	24,300	23,800	23,800	25,700	-999,999		
主任点検員											単位: 人・日	
37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000		
点検員											単位: 人・日	
34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300		
補助点検員											単位: 人・日	
28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600		
主任詳細点検員											単位: 人・月	
775,000	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000		
詳細点検員等											単位: 人・月	
719,000	719,000	719,000	719,000	719,000	719,000	719,000	719,000	719,000	719,000	719,000		
補助詳細点検員等											単位: 人・月	
599,000	599,000	599,000	599,000	599,000	599,000	599,000	599,000	599,000	599,000	599,000		
保全管理員											単位: 人・月	
731,000	731,000	731,000	731,000	731,000	731,000	731,000	731,000	731,000	731,000	731,000		
保全補助管理員											単位: 人・月	
610,000	610,000	610,000	610,000	610,000	610,000	610,000	610,000	610,000	610,000	610,000		
雪氷管理員 (昼間常駐期間)											単位: 人・月	
557,000	557,000	557,000	557,000	557,000	557,000	557,000	557,000	557,000	557,000	557,000		
雪氷管理員 (夜間・休日常駐期間)											単位: 月	
2,049,000	2,049,000	2,049,000	2,049,000	2,049,000	2,049,000	2,049,000	2,049,000	2,049,000	2,049,000	2,049,000		
休憩施設等清掃員											単位: 人・日	
13,900	13,400	14,300	13,100	12,700	13,400	14,100	13,300	13,400	14,400	14,000		
事務員 月額 (一般コンサル)											単位: 月	
258,000	252,000	252,000	265,000	253,000	253,000	253,000	253,000	252,000	252,000	252,000		
CADオペレータ 月額 (一般コンサル)											単位: 月	
292,000	286,000	286,000	300,000	287,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	285,000		
滞在費 (一般コンサル) 技師A-技師C 月額											単位: 月	
72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000		
滞在費 (一般コンサル) 技術員 月額											単位: 月	
66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600		

(3) F K I (機械器具損料)

名 称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
質量 (t)				
アスファルトフィニッシャ (クローラ型 3.0~12.0m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトフィニッシャ (ホイール型 2.4~4.5m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトフィニッシャ (ホイール型 2.4~6.0m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトフィニッシャ (クローラ型 2.4~5.0m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ロータリーパーカッション方式アンカー及びロータリー方式アンカー緊張用ジャッキ 0.1			4,260.0	0.43
ボーリングマシンロータリーパーカッション式・スキッド型 5.5kW級 (モーター式)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ロータリー方式ダウンザホールハンマ削孔径 86~101mm	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ロータリー方式ダウンザホールハンマ削孔径 105~131mm	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトプラント公称能力 (180t/h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトプラント板囲 38.0			9,970.0	
アスファルトプラント砕砂小屋 29.0			9,640.0	
土砂バケツ (1.0m <sup>3</sup> )	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートバケツ (0.6m <sup>3</sup> )	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式ボーリングマシン (ポンプ含む) 0.4	100mまで	2,450	2,420.0	
油圧式ボーリングマシン (ポンプ含む) 0.6	200mまで	3,580	3,650.0	
コンクリートブレーカー 30kg	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
大型ブレーカー 油圧 1300kg級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートブレーカー 20kg	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
大型ブレーカー 油圧 600kg級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
大型ブレーカー 油圧 800kg級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コアボーリングマシン Φ100 0.13		1,430	920.0	0.84
コアボーリングマシン 電動式 0.01		742	371.0	1.30
サンドブラスト (目地切削)		1,730	990.0	
キャリアダンプ (クローラ型・油圧ダンプ式 1.0t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (機械ロープ式 16t) 22.0	1,400		13,100.0	5.40
トラッククレーン 5TON吊り (モンケン重量 1t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
深層混合処理機 単軸式 小型地盤改良機	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
深層混合処理機 単軸式 90~110kw 最大施工深度 20m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
深層混合処理機 単軸式 90~110kw 最大施工深度 30m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
深層混合処理機 単軸式 90kw×2 最大施工深度 10m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
深層混合処理機 二軸式 45kw×2 最大施工深度 10m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
深層混合処理機 二軸式 55~60kw×2 最大施工深度 20m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
深層混合処理機 二軸式 75~90kw×2 最大施工深度 30m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
深層混合処理機 二軸式 90kw×2 最大施工深度 40m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スラリープラント 能力 10m <sup>3</sup> /h	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スラリープラント 能力 20m <sup>3</sup> /h	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ジョイントシーラー (100ℓ)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
空気圧縮機 (可般式エンジン 7.5m <sup>3</sup> /MIN*79PS, ケーソン用, T型, 排出ガス対策型, 第1次基準)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
空気圧縮機 (可般式エンジン 7.5m <sup>3</sup> /MIN*79PS, ケーソン用, T型, 排出ガス対策型, 第2次基準)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ビックハンマ (大)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ビックハンマ (小)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 量 (t)	称 (1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
機械損料表	ピックアップハンマ 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートポンプ車 配管式 (55~60m³/h) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートポンプ車 ブーム式 (55~60m³/h) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートポンプ車 ブーム式 (90~110m³/h) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートポンプ車 配管式 (40~45m³/h) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートポンプ車 ブーム式 (65~85m³/h) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートポンプ車 配管式 (55~60m³/h) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートポンプ車 ブーム式 (115~125m³/h) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型, 排出ガス対策型, 第1次基準値, 25t) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型, 排出ガス対策型, 第2次基準値, 25t) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型, 排出ガス対策型, 第1次基準値, 50t) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	オー尔特レーンクレーン (油圧伸縮ジブ型 120~130t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	オー尔特レーンクレーン (油圧伸縮ジブ型 200~250t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	カットオフジョイント用コンクリートカッター (ブレードD=30cm, 低騒音型) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	コンクリートカッター (ブレードD=40cm, 低騒音型) 0.1	648	508.0	1.40
	コンクリートカッター (ブレードD=50cm, 低騒音型) 0.2	1,490	1,000.0	2.30
	コンクリートカッター (ブレードD=65cm, 低騒音型) 0.3	2,560	1,720.0	3.60
	コンクリートカッター (ブレードD=75cm, 低騒音型) 0.4	4,680	3,140.0	5.00
機械損料表	コンクリートカッター (ブレード96cm, 低騒音型) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	油圧クローラドリル 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ジェットヒーター 30, 100Kcal 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型 4.9t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	スペシャルシャフト (D1.4*0.5) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ボトムドア (D1.4) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	マンロック (立型10人用) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	高圧ホース (D100mm) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	マテリアルロック Φ2.1~2.2m級・1m³用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	マテリアルシャフト Φ1.2m級・2m級 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ホスピタルロック D1.7m、8人、長さ6m 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	送気管 Φ150mm・5.5m 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	クーリングタワー 40t/h 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	レシーバタンク 2.5m³級 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	空気清浄機 1100m³/h 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンプレッサー スクリュー型 4kg/cm² 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	土砂バケット 1.0m³ 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	潜函用ショベル 天井走行式 0.15m³ 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	エンジンコンプレッサー 可搬式スクリュ18.5m³/min (排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	圧力調整装置 Φ100mm級 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	発動発電機 35KVA (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型) 0.99	1,060	1,480.0	4.10
機械損料表	発動発電機 75KVA (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	発動発電機 125KVA (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
質量 (t)				
発動発電機 機械損料表	150KVA (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機 3.5	200KVA (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型) 4,280		6,010.0	24.00
発動発電機 3.8	250KVA (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型) 5,270		7,380.0	29.00
発動発電機 機械損料表	300KVA (ケーソン工用, 低騒音型) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機 機械損料表	300KVA (ケーソン工用, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機 5.8	350KVA (ケーソン工用, 低騒音型) 7,190		10,100.0	41.00
シール剤溶解機 (150ℓ)		687	648.0	
潜函内ショベル (電気式バックホウ) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン (油圧クライミング式・定置型) 本体 (40t) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン (油圧クライミング式・定置型) 中間ロット (40t) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン (油圧クライミング式・定置型) 本体 (60t) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン (油圧クライミング式・定置型) 中間ロット (60t) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型) 機械損料表	40~45t, 排出ガス対策型, 第1次基準値 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型) 機械損料表	40~45t, 排出ガス対策型, 第3次基準値 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型) 機械損料表	50~55t, 排出ガス対策型, 第1次基準値 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型) 機械損料表	50~55t, 排出ガス対策型, 第2次基準値 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型) 機械損料表	50~55t, 排出ガス対策型, 第3次基準値 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型) 機械損料表	60t~65t, 排出ガス対策型, 第1次基準値 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型) 機械損料表	70t, 排出ガス対策型, 第3次基準値 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型) 機械損料表	80t, 排出ガス対策型, 第3次基準値 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型) 機械損料表	90t, 排出ガス対策型, 第3次基準値 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型) 機械損料表	100t, 排出ガス対策型, 第3次基準値 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型) 機械損料表	120t, 排出ガス対策型, 第3次基準値 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型) 機械損料表	200t, 排出ガス対策型, 第3次基準値 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アースオーガ (40R) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アースオーガ (40H) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (3t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (3t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (6t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (11t, 排出ガス対策型, 第1次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (11t, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (21t, 排出ガス対策型, 第1次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (21t, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (32t, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クレーン機能付バックホウ 0.35m <sup>2</sup> . 9t吊 (排出ガス対策型, 第1次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クレーン機能付バックホウ 0.35m <sup>2</sup> . 2.9t吊 (排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クレーン機能付バックホウ 0.2m <sup>2</sup> . 7t吊 (排出ガス対策型, 第1次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クレーン機能付バックホウ 0.2m <sup>2</sup> . 1.7t吊 (排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ドラグライン (0.6m <sup>3</sup> ) 30.2	2,020		19,200.0	11.00
小型バックホウ (油圧0.1m <sup>3</sup> , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
小型バックホウ (油圧0.1m <sup>3</sup> , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表





名 称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
硬質地盤専用圧入機V L型 (221kW, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ ハンドガイド式 1t (排出ガス対策型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ (自走式 4t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ (自走式 4t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ (自走式 起振動力 8t級, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ (自走式 起振動力 8t級, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ 自走式 (起振動力 8t級, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
11t 振動ローラ (コンバインド, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ ハンドガイド式 (0.5~0.6t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ ハンドガイド式 (0.8~1.1t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
電動式バイプロハンマ (15kW)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
電動式バイプロハンマ (60kW)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
電動式バイプロハンマ (90kW)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
杭打ち用ウォータージェット (325L/min, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式杭圧入引抜機 (221kW, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式杭圧入引抜機V L型 (147kW, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式バイプロハンマ (224kW, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式バイプロハンマ (235kW, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アースオーガ併用圧入杭打機 (90kW)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
湿地ブルドーザ (13t, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
湿地ブルドーザ (13t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
湿地ブルドーザ (16t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
湿地ブルドーザ (20t, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
湿地ブルドーザ (20t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
F C Bプラント (現場練用) 20m <sup>3</sup> ~30m <sup>3</sup> 級	9.8	5,390	31,000.0	
F C Bプラント (購入モルタル) 20m <sup>3</sup> ~30m <sup>3</sup> 級	7.4	3,810	21,900.0	
F C B砂ホッパ 1.5m <sup>3</sup>	0.3	1,400	879.0	
F C B流量計	0.05	4,610	4,450.0	
F C Bサイロ 30t 移動型	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
乳剤散布機 (200ℓ・積載式)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グースアスファルトフィニッシャ (ホイール型 2.4~4.5m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトポンプ (横型 2連動 7.5Kw)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトミキサ (上下2槽 200*2)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトミキサ (上下2槽 200*2) ディーゼルエンジン	0.3	1,140	942.0	0.41
支柱打込トラック (ブレイカー重量 58kg/m、打撃数 530bpm)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ガードレール支柱打込機 (モンケン重量 400~600kg)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
削岩機 (懸垂式) ガードレール用	0.07	1,607	11,000.0	
コンクリート吹付機 6m <sup>3</sup>	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
空気圧縮機 (可般式エンジン 7.5m <sup>3</sup> /MIN*79PS, ワイヤーR用, 排出ガス対策型, 第2次基準)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高圧噴射攪拌式地盤改良機 単管 ボーリングマシン 油圧 5.5kw級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高圧噴射攪拌式地盤改良機 二重管専用型	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
質量 (t)				
高圧噴射攪拌式地盤改良機 掘削専用型 内径148mm 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高圧噴射攪拌式地盤改良機 三重管専用型 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトポンプ 横型二連複動ピストン式 吐出量37~100L/min 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトポンプ 横型二連複動ピストン式 吐出量200L/min 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高圧ポンプ 19.6MPa 20~100L/min 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高圧ポンプ 39.2MPa 14~70L/min 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高圧ポンプ 39.2MPa 100~130L/min 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高圧ポンプ 40.0MPa 200L/min 5.0		40,700	24,500.0	
土砂ホッパー (井筒掘削) (10m³) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コアボーリングマシン		1,410	703.0	
背面空洞注入装置		24,300	24,100.0	
ジェットクリーナー 2500L 8.0	2,980		21,800.0	8.80
アスファルトデストリビューター (自走式PKM-T-Q対応型3300ℓ) 10.0		24,100	27,500.0	22.00
全周回転式掘削機 (Max径 1.0m 据置式) 37.2	11,900		138,000.0	11.00
全周回転式掘削機 (Max径 1.2m 据置式) 37.8	11,900		142,000.0	11.00
全周回転式掘削機 (Max径 1.5m 据置式) 39.6	11,900		158,000.0	11.00
全周回転式掘削機 (Max径 2.0m 据置式) 45.3	16,200		210,000.0	13.00
ケーシングチューブ (φ1.0用) 4.6			1,380.0	
ケーシングチューブ (φ1.2用) 5.5			1,610.0	
ケーシングチューブ (φ1.5用) 7.2			1,950.0	
ケーシングチューブ (φ2.0用) 9.6			2,610.0	
交流アーク溶接機 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
CO2半自動溶接機 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ガウジング機 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
溶接棒乾燥機 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
CO2自動溶接機 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モンケン1t損料 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モンケン2t損料 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
自走式土質改良機 解砕・固化材混合式 20t級 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
PCケーブル用切断機器 横締ケーブル			483.0	
PCケーブル用切断挿入機器 片持架設 0.05			11,400.0	
PCケーブル用切断挿入機器 縦締めケーブル (外ケーブル用)			38,000.0	
PCケーブル緊張機械 フレシネー12-T12.4 0.48			7,290.0	
PCケーブル緊張機械 フレシネー12-T15.2 0.56			10,400.0	
PCケーブル緊張機械 普通鋼棒50t			3,330.0	
PCケーブル緊張機械 普通鋼棒70t			3,720.0	
PCケーブル緊張機械 シングルストランド			3,220.0	
緊張J・P			12,100.0	
PCケーブル緊張機械 シングルストランド (1S28.6)			3,770.0	
PCケーブル緊張機械 (外ケーブル) 12-T15.2			8,050.0	
PCケーブル緊張機械 (外ケーブル) 27-T15.2			19,500.0	

名 称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
グラウト用流量計 (PC橋用)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
PCケーブルグラウトポンプ・ミキサー				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
資機材運搬用重量台車				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
門型クレーン 3t吊り				
機械損料表	自走式 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
門型クレーン用軌道設備				
機械損料表	30kg/m 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
主桁横取り装置 直接横取り W=40t以下			16,700.0	
主桁横取り装置 直接横取り W=80t以下			20,200.0	
主桁横取り装置 直接横取り W=120t以下			26,600.0	
主桁横取り装置 直接横取り W=160t以下			29,100.0	
主桁横取り装置 縦移動横取り W=40t以下			35,300.0	
主桁横取り装置 縦移動横取り W=80t以下			46,400.0	
主桁横取り装置 縦移動横取り W=120t以下			53,900.0	
主桁横取り装置 縦移動横取り W=160t以下			63,800.0	
片持架設用移動作業車 一般型2主				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車 一般型3主				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車 一般型4主				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車 大型2主				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車 一般型2主桁 (波型鋼板ウェブ用)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
地覆・高欄作業車設備				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
中央分離帯作業車設備			10,400.0	
タワークレーン本体 (4.5t*20m)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン中間ポスト				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工食用エレベーター 0.5t 本体				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工食用エレベーター 0.5t 扉				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工食用エレベーター 0.5t 中間ポスト				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工食用エレベーター 1t 本体				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工食用エレベーター 1t 扉				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工食用エレベーター 1t 中間ポスト				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトカーバー				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトデストリビューター (自走式3300ℓ)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトエンジンスプレアー 積載式 (200ℓ)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ポータブルコンベア (エンジン付 10m)				
0.2	889		445.0	1.30
キューリングマシン (自走式 施工幅7~9.5m)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラー (3~4t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クロードドリル 空気式80kg				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モルタル注入機 950L/h				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウト流量計 (60ℓ/MIN)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダウンザホールハンマ				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートバケット				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
1t吊 リフトクレーン			3,250.0	
急結剤供給装置 (吹付機用)				
機械損料表	ロータリーフィーダ (加圧タンク) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
質量 (t)				
急結剤供給装置 (吹付機用)	2.4 L/MIN (液体用)			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
気泡発生機	400 L/MIN	789	5,520	4,550.0
空気圧縮機 (可般式エンジン)	2.0 m <sup>3</sup> /MIN 排出ガス対策型, 第2次基準)	0.5	805	1,080.0
2.40				
マカダムローラー (両輪駆動)	1.0~1.2 t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スィーパー		224		672.0
0.41				0.41
土質調査 タービンポンプ	0~2.5 m ディーゼル		325	201.0
0.11				
土質調査 タービンポンプ	2.6~4.5 m ディーゼル		636	393.0
0.18				
土質調査 タービンポンプ	4.6~6.0 m ディーゼル		1,070	662.0
0.41				
土質調査 タービンポンプ	6.1~8.0 m ディーゼル		1,250	770.0
0.42				
スリップフォームスプレッド (自走式)	施工幅5~9.5 m)			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スリップフォームペーバ (コンクリート舗装用)	舗装幅 3.0~6.0 m			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スリップフォームペーバ (コンクリート舗装用)	舗装幅 3.0~9.0 m			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面清掃車 (ブラシ式)	2.0~3.1 m <sup>3</sup> (舗装用)			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タイヤローラ (自走式)	8~20 t 舗装用, T型, 排出ガス対策型, 第2次基準値, 鉄バラスト含まず)			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
散水車 (3800ℓ)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
リフト車 (B)	4 t 級キャブオーバーパ型トラック (貸与)			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
サンドパイル用自動記録計				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
サンドパイル施工用砂面計				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライトバン (管理用自動車)	5人乗り			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライトバン (点検用自動車A)	2000cc 5人乗り 維持指定有			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライトバン (点検用自動車B)	1500cc 5人乗り			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ランマ (60~100kg)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用トラクターショベル (サイドダンプホイール)	2.3 m <sup>3</sup> , 排出ガス対策型, 第2次基準値)			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用トラクターショベル (サイドダンプホイール)	3.0 m <sup>3</sup> , 排出ガス対策型, 第2次基準値)			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ショットブラストマシン		7,140		13,300.0
集じん機		2,910		5,650.0
ショットブラストマシン W=1000		10,900		20,300.0
集じん機 (77m <sup>3</sup> /min級)		7,930		15,400.0
発電機 125KVA (排出ガス対策型, 第2次基準値)		2.1	3,720	5,210.0
14.00				
除雪ドーザ クローラ型	3 t (排出ガス対策型)			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
除雪ドーザ クローラ型	1 t (排出ガス対策型)			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
凍結防止剤散布装置	ベルトコンベア式・ディーゼル 2.0 m <sup>3</sup>			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
凍結防止剤散布装置	ベルトコンベア式・ディーゼル 6.0 m <sup>3</sup>			
2.9	3,350			7,230.0
2.30				
凍結防止剤散布装置	ベルトコンベア式・ディーゼル 8.0 m <sup>3</sup>			
3.1	3,490			7,540.0
2.30				
凍結防止剤散布装置	ベルトコンベア式・ガソリン 2.0 m <sup>3</sup>			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
薄層コンクリートフィニシャー		10.0	52,200	228,000.0
5.50				
ダンプトラック 運搬排雪用	2 t (損耗費含む)	2.8	395	3,150.0
3.50				
ダンプトラック 運搬排雪用	4 t (損耗費含む)	3.8	589	4,750.0
5.40				
ダンプトラック 運搬排雪用	8 t (損耗費含む)	7.1	1,190	9,930.0
7.20				
ダンプトラック 運搬排雪用	10 t (損耗費含む)	9.7	1,660	13,400.0
9.80				
スリップフォームペーバ	大型3脚			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
質量 (t)				
スリップフォームペーパー (中型ロールドガッター適用型) 8.5	22,600		81,500.0	15.00
スリップフォームペーパー (中型円型水路適用型φ200、φ300) 9.6	25,000		90,200.0	15.00
管理用自動車 (ライトバン等2000~2700cc) (貸与) 現場修理費 4			0.0	4.50
ノイブラント (1890t/日) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ノイブラント板囲			1,410.0	
Vブラウ 除雪ドーザ・クローラ11~15t用 1.8	664		1,150.0	
クローラ式サンドパイル打機 ブーム式 50Kw 25~27.5t吊 58.1	8,320		59,900.0	6.50
クローラ式サンドパイル打機 リーダ式 75Kw 35~37t吊 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事中水モータポンプ D100 普通型 3.7Kw 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アングリングブラウ 除雪トラック4t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アングリングブラウ 除雪トラック7~10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
Vブラウ 除雪トラック4t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
Vブラウ 除雪トラック7~10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ワンウェイブラウ 除雪トラック4t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ワンウェイブラウ 除雪トラック7~10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
除雪トラック 除雪専用7t4*4 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
除雪トラック ダンプ架装型4t4*4 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
除雪トラック ダンプ架装型10t6*4 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面整正装置 固定式 除雪トラック7~10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面整正装置 アングリング式・除雪トラック7~10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
床版撤去用ジャッキ設備 490kN 0.35			8,900.0	0.40
除雪ドーザ 湿地クローラ型16t (排出ガス対策型) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
溶液散布車 (散水車1000ℓ) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
溶液散布車 (散水車5500ℓ~6500ℓ) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
サイドウイング 除雪トラック・ワンウェイ形7~10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
サイドウイング 除雪トラック・ツーウェイ形10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック架装リフト車 (ブーム式・12m) トンネルA計測用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン (軸流反転式可変風量型 1000m³/Min 37Kw*2) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン (軸流反転式可変風量型 1200m³/Min 55Kw*2) 4.0	8,150		7,610.0	63.00
ファン (軸流反転式可変風量型 1500m³/Min 80Kw*2) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン (軸流反転式可変風量型 2000m³/Min 110Kw*2) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン (軸流反転式可変風量型 3000m³/Min 160Kw*2) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用ダンプトラック (10t 損耗費含む) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用ダンプトラック25t積み (第2次基準値) 20.0	5,270		26,100.0	17.00
トラック (クレーン装置付 2t積 1t吊) 1.7	335		3,870.0	3.20
トラック (クレーン装置付 4t積 2t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 4t積 2.9t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 8t積 2.9t吊) (請負人持ち) 7.7	954		11,000.0	7.9
トラック (クレーン装置付 4t積 2.9t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラックミキサー (4.4m) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
集じん機 (2000m³/min級 42KW) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
質量 (t)				
集じん機 (2400m <sup>3</sup> /min級 64KW) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
集じん機 (2700m <sup>3</sup> /min級 61KW) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
内装工機械損料		1,050		
タイル直張り内装工		112		
コンクリート吹付機 (湿式6~22m <sup>3</sup> 級一体型, エアコンプレッサ搭載, エレクトラ型, 排ガス第3次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリート吹付機 (湿式20m <sup>3</sup> 級一体型, 排出ガス対策型, 第一次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
セメントサイロ設備 (30t) 5.0			8,380.0	
セメントサイロ設備 (50t)			9,740.0	
コンクリートプラント全自動強制練型25m <sup>3</sup> /h 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートプラント全自動強制練型40m <sup>3</sup> /h 28,000			31,300.0	24.00
水中サンドポンプ 50mm 2.2Kw 0.1		332	180.0	1.50
超音波探傷器 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
水槽 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
濁水処理装置 ポータブル型 機械処理沈殿方式脱水機付 機械損料表	機械損料表	機械損料表	処理能力30m <sup>3</sup> /h 機械損料表	機械損料表
濁水処理装置 ポータブル型 機械処理沈殿方式脱水機付 機械損料表	機械損料表	機械損料表	処理能力60m <sup>3</sup> /h 機械損料表	機械損料表
濁水処理装置 ポータブル型 機械処理沈殿方式脱水機付 機械損料表	機械損料表	機械損料表	処理能力100m <sup>3</sup> /h 機械損料表	機械損料表
ホイールローダ (トラクターショベル) 機械損料表	3.1m <sup>3</sup> 機械損料表	(低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表
トレミー管 0.2			113.0	
ターンテーブル (11t用 2.2Kw) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タービンポンプ (7.5Kw 80mm 3段) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ドリフタ 150kg級 (ガイドセル4.0mを含む) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ドリフタ 170kg級 (ガイドセル4.0mを含む) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
フリッカ設備装置 容量300Kvar 4.2			21,900.0	
フリッカ設備装置 容量400Kvar 5.9			28,100.0	
フリッカ設備装置 容量500Kvar 6.0			29,100.0	
フリッカ設備装置 容量600Kvar 6.5			40,600.0	
フリッカ設備装置 容量700Kvar 6.5			41,600.0	
フリッカ設備装置 容量800Kvar 9.5			50,000.0	
フリッカ設備装置 容量900Kvar 9.5			51,000.0	
フリッカ設備装置 容量1000Kvar 10.0			59,300.0	
3ブームホイールジャンボ (170kg級, ガイドセル, ドリフタ除く, 排出ガス対策型, 第1次基準値) 43.0	20,200		99,700.0	68.00
2ブームホイール ジャンボ (150kg級, ガイドセル, ドリフタ除く, 排出ガス対策型, 第1次基準値) 27.6	15,700		68,300.0	46.00
自由断面トンネル掘進機 200KW級 223.5KW 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
自由断面トンネル掘進機 45kw級 19.0	9,110		42,300.0	29.00
油圧切削機 2100kg級 (低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 21.9	6,770		21,300.0	15.00
直付式ワイヤソー 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートパイプレーター (表面エンジン直結型1200*300) 0.11	469		239.0	1.10
コンクリートパイプレーター (棒状エンジン付 45m/m) 0.05	233		159.0	1.00
油圧式パイプレーター (コンクリート成型機搭載型 辺長57mm角柱型) 0.01	2,220		1,250.0	
雑機械 散水車 (5500~6500ℓ) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
型枠パイプレーター550W 0.01		394	324.0	0.41

名 称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
質量 (t)				
ビームリフター 揚程 1.2~1.3m (請負人持ち)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ビームリフター 1.3m (貸与) (トラック架装リフト(ブーム型) 揚程 1.3m)	30		105.0	5.00
ビームリフター 1.5m (貸与) (トラック架装リフト(ブーム型) 揚程 1.5m)	19		113.0	5.50
大型路面切削機 (積込機能付), 排出ガス対策型, 第2次基準値	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
圧雪処理車 (貸与)	565		203.0	25.80
ゴミ収集車 (2tトラック専用車) 4.6	2,290		17,500.0	6.70
薬剤散布機 (給水量 30ℓ/分) 0.03	77	537	282.0	0.15
草刈機 ハンドガイド式・芝用	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
草刈機 (肩掛式)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
薬剤散布機 背負式	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バンクモア (万能車用アタッチメント) (貸与)	0		35.0	
ガードレール下草刈機 (万能車用アタッチメント) (貸与)	0		49.0	
サイクロンモア (万能車用アタッチメント) (貸与)	0		127.0	
集草ワゴン (万能車用アタッチメント) (貸与)	0		28.0	
樹木剪定機 (トリマー) 0.01	19	133	80.0	0.25
草刈機遠隔操縦式 (刈幅 120cm) (請負人持ち)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
草刈機遠隔操縦式 (刈幅 120cm) (貸与)	1.38	539	203.0	3.76
チェンソー 鋸長 350mm	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
両サイドダンプバケット 1.7~2.0m³ (貸与) (本体を含む)	0		0.0	
両サイドダンプバケット 2.3m³ (貸与) (本体を含む)	0		0.0	
バックカー車 (4m³積み)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックカー車 (8m³積み)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライトバン (定員5名)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面ヒータ (発熱量 8万 kJ/h ハンドガイド式)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ロータリー除雪車 3000t/h未満 (貸与)	460		255.0	23.00
ロータリー除雪車 3000t/h以上 (貸与)	551		407.0	33.50
リフト車 (A) 7t級キャブオーバー型トラック (リフト荷重 3.2t) (貸与)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スノーブロウ (万能車用アタッチメント) (貸与)	0		81.0	
スノーカッター (万能車用アタッチメント) (貸与)	0		75.0	
薬剤散布機 2m³ (貸与)	0		20.0	
薬剤散布機 6m³ (貸与)	0		66.0	
薬剤散布機 8~8.5m³ (貸与)	0		66.0	
標識車・2t (貸与)	23		105.0	3.50
標識車・2t (請負人持ち)	2,390		21,700.0	5.50
標識車サブエンジン (発電機 3kVA) 0.1				2.00
ラバコン自動設置車 (貸与)	161		244.0	7.00
ロボット誘導員 (貸与) 0.1		75		
トンネル洗浄機 湿式 監査路無し (万能車用アタッチメント) (貸与)	0		83.0	
トンネル洗浄機 湿式 監査路有り (万能車用アタッチメント) (貸与)	0		123.0	
トンネル洗浄機 乾式 監査路無し (万能車用アタッチメント) (貸与)	0		70.0	
スノーブラウ 4.2mアングリング (貸与)	0		33.0	

名 質 量 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
	スノーブラウ	3.5mアングリング (貸与)		26.0	
	スノーブラウ	3.5mワンウェイ (貸与)		25.0	
	スノーブラウ	2.9mワンウェイ (貸与)		16.0	
	スノーブラウ	散水車用3.5mワンウェイ (貸与)		24.0	
	スノーブラウ	(万能車用アタッチメント) (貸与)		21.0	
	スノーブラウ	油圧アングリング (万能車用アタッチメント) (貸与)		21.0	
	サイドウィング	トラック用 (貸与)		20.0	
	路面清掃車	ブラシ式 (貸与)		195.0	12.20
	路面清掃車	真空式 7t級 (貸与)		234.0	13.90
	路面清掃車	真空式 12t級 (貸与)		328.0	24.50
機械損料表	ブラシ式スウィーバ	(請負人持ち) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	真空式スウィーバ	(請負人持ち) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	路面清掃車	ブラシ式 (請負人持ち)		23,100.0	13.00
	路面清掃車	真空式 6t級 (請負人持ち)		28,200.0	13.00
	路面清掃車	真空式 12t級 (請負人持ち)		38,000.0	19.00
	トラックグレーダー	2.9m (貸与)		27.0	
	トラックグレーダー	3.3m (貸与)		29.0	
	トラックグレーダー	4m (貸与)		58.0	
機械損料表	トラック (8t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	トラクタショベル	ホイール型 0.8m <sup>3</sup> (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)		3,640.0	6.00
	トラクタショベル	ホイール型 0.8m <sup>3</sup> (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第2次基準値)		4,430.0	6.00
	トラクタショベル	ホイール型 1.0m <sup>3</sup> (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)		4,150.0	7.90
機械損料表	トラクタショベル	ホイール型 1.0m <sup>3</sup> (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	トラクタショベル	ホイール型 1.2m <sup>3</sup> (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)		4,720.0	8.90
	トラクタショベル	ホイール型 1.2m <sup>3</sup> (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第2次基準値)		5,330.0	8.90
	トラクタショベル	ホイール型 1.4m <sup>3</sup> (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)		4,800.0	9.10
機械損料表	トラクタショベル	ホイール型 1.4m <sup>3</sup> (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	トラクタショベル	ホイール型 1.6m <sup>3</sup> (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)		7,050.0	12.00
	トラクタショベル	ホイール型 1.6m <sup>3</sup> (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第2次基準値)		9,430.0	12.00
	トラクタショベル	ホイール型 2.1m <sup>3</sup> (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)		9,990.0	13.00
機械損料表	トラクタショベル	ホイール型 2.1m <sup>3</sup> (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	トラクタショベル	ホイール型 2.3m <sup>3</sup> (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)		10,900.0	15.00
機械損料表	トラクタショベル	ホイール型 2.3m <sup>3</sup> (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	トンネル洗浄車	(貸与)		290.0	16.70
	トンネル洗浄水処理車 (凝集・固液分離方式)	1台作業タイプ (貸与)		335.0	7.30
	トンネル洗浄水処理車 (凝集・固液分離方式)	2台作業タイプ (1台当り) (貸与)		166.0	7.30
	トンネル洗浄水処理車 (フィルタープレス方式)	1台作業タイプ (貸与)		582.0	7.30
	トンネル洗浄水処理車 (フィルタープレス方式)	2台作業タイプ (1台当り) (貸与)		306.0	7.30
	トンネル洗浄水処理車サブエンジン (25kVA)				3.90
機械損料表	汚泥吸排車	3.1~3.5t 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	振動コンパクタ (40kg~60kg)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表



名 質量 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
10 t	トラック (貸与)	87		136.0	15.00
散水車 8.9	10 t 級 (貸与)	122		246.0	11.70
散水車	10 t 級 (除雪作業兼用車) (貸与)	251		252.0	11.70
路面切削機 (小型) 機械損料表	W=1.0m 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクターショベル	130PS 級 (貸与) (排出ガス対策型)	179		162.0	11.70
トラクターショベル	100PS 級 (貸与) (排出ガス対策型)	205		125.0	9.70
ウニモグ424及び427	(貸与)	65		445.0	10.00
湿塩散布機 3.5	5m <sup>3</sup> (貸与)	0		88.0	1.30
湿塩散布機 4.0	6m <sup>3</sup> (貸与)	0		94.0	1.30
湿塩散布装置2.5m <sup>3</sup>	(車速同調装置付) (万能車用) (貸与)	0		44.0	
大型トラック (10 t 級 6*6)	キャブオーバー専用車 (貸与)	223		139.0	20.40
大型トラック (10 t 級 6*6)	キャブオーバー平ボディー付 (貸与)	485		398.0	20.40
大型トラック (10 t 級 6*4)	キャブオーバー専用車 (貸与)	174		157.0	20.70
大型トラック (10 t 級 6*4)	キャブオーバー平ボディー付 (貸与)	410		336.0	20.40
大型トラック (7 t 級 4*4)	キャブオーバー専用車 (貸与)	144		139.0	18.30
大型トラック (7 t 級 4*4)	キャブオーバー平ボディー付 (貸与)	260		132.0	18.30
中型トラック (4 t 4*4)	(貸与)	262		63.0	6.30
ジェットクリーナー	10 t 級 (貸与)	135		272.0	11.70

(4) F K T (機械賃料単価)









(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(50)燃料	出力
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	(L/h)	(KW)
自走式リフト(クローラ・ブーム型) 揚程1.8m~2.1m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													単位: 供用日	
自走式リフト(クローラ・垂直型) 揚程8m~9m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													単位: 供用日	
自走式リフト(クローラ・垂直型) 揚程1.1m~1.2m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													単位: 供用日	
自走式リフト(ホイール・ブーム型) 揚程8m~9m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													単位: 供用日	
自走式リフト(ホイール・ブーム型) 揚程1.2m~1.3m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													単位: 供用日	
自走式リフト(ホイール・ブーム型) 揚程1.4m~1.5m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													単位: 供用日	
自走式リフト(ホイール・ブーム型) 揚程2.0m~2.2m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													単位: 供用日	
自走式リフト(ホイール・垂直型) 揚程8m~9m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													単位: 供用日	
自走式リフト(ホイール・垂直型) 揚程1.1m~1.2m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													単位: 供用日	
レンタカー借上料金(1500ccクラス) 1日 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100													単位: 1日運転日	2.70 56.00
レンタカー借上料金(1500ccクラス) 2日 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200													単位: 2日運転日	2.70 56.00
レンタカー借上料金(1500ccクラス) 3日 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300													単位: 3日運転日	2.70 56.00
レンタカー借上料金(1500ccクラス) 4日 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400													単位: 4日運転日	2.70 56.00
レンタカー借上料金(1500ccクラス) 5日 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500													単位: 5日運転日	2.70 56.00
管理用自動車(1500ccクラス、4WD) 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700													単位: 月当り	2.70 56.00
管理用自動車(1500ccクラス、建設) 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300													単位: 月当り	2.70 56.00
管理用自動車(1800ccクラス、維持指定車両) 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200													単位: 月当り	3.40 69.00
管理用自動車(1500ccクラス、管理) 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300													単位: 月当り	2.70 56.00
管理用自動車(1800ccクラス) 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000													単位: 月当り	3.40 69.00
タンバ(ランマ)(質量60~80kg) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													単位: 供用日	
トラック(2t) 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700													単位: 供用日	3.90 98.00
トラクタシヨベル(ホイール式0.34m <sup>3</sup> ・排出ガス対策型、1・2次基準値) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													単位: 供用日	
ホイールローダ(トラクタシヨベル) 3.0m <sup>3</sup> (低騒音型、排出ガス対策型、第2次基準値) 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 15,200 15,200 15,200 15,200 14,800													単位: 供用日	17.00 117.00

会社:西日本											*** 機械賃料単価リスト ( F K T ) 単価年度: 2024/04 ***											頁: 6	
(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(50)燃料 出力												
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	(L/h)	(KW)											
自走式リフト(クローラ・ブーム型) 揚程1.8m~2.1m未満											単位: 供用日												
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等 物価資料等												
自走式リフト(クローラ・垂直型) 揚程8m~9m未満											単位: 供用日												
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等 物価資料等												
自走式リフト(クローラ・垂直型) 揚程1.1m~1.2m未満											単位: 供用日												
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等 物価資料等												
自走式リフト(ホイール・ブーム型) 揚程8m~9m未満											単位: 供用日												
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等 物価資料等												
自走式リフト(ホイール・ブーム型) 揚程1.2m~1.3m未満											単位: 供用日												
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等 物価資料等												
自走式リフト(ホイール・ブーム型) 揚程1.4m~1.5m未満											単位: 供用日												
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等 物価資料等												
自走式リフト(ホイール・ブーム型) 揚程2.0m~2.2m未満											単位: 供用日												
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等 物価資料等												
自走式リフト(ホイール・垂直型) 揚程8m~9m未満											単位: 供用日												
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等 物価資料等												
自走式リフト(ホイール・垂直型) 揚程1.1m~1.2m未満											単位: 供用日												
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等 物価資料等												
レンタカー借上料金(1500ccクラス) 1日											単位: 1日運転日												
5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100											2.70 56.00												
レンタカー借上料金(1500ccクラス) 2日											単位: 2日運転日												
10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200											2.70 56.00												
レンタカー借上料金(1500ccクラス) 3日											単位: 3日運転日												
15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300											2.70 56.00												
レンタカー借上料金(1500ccクラス) 4日											単位: 4日運転日												
20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400											2.70 56.00												
レンタカー借上料金(1500ccクラス) 5日											単位: 5日運転日												
25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500											2.70 56.00												
管理用自動車(1500ccクラス、4WD)											単位: 月当り												
39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700											2.70 56.00												
管理用自動車(1500ccクラス、建設)											単位: 月当り												
35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300											2.70 56.00												
管理用自動車(1800ccクラス、維持指定車両)											単位: 月当り												
56,200 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200											3.40 69.00												
管理用自動車(1500ccクラス、管理)											単位: 月当り												
35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300											2.70 56.00												
管理用自動車(1800ccクラス)											単位: 月当り												
43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000											3.40 69.00												
タンバ(ランマ)(質量60~80kg)											単位: 供用日												
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等 物価資料等												
トラック(2t)											単位: 供用日												
3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700											3.90 98.00												
トラクタショベル(ホイール式0.34m <sup>3</sup> ・排出ガス対策型、1・2次基準値)											単位: 供用日												
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等 物価資料等												
ホイールローダ(トラクタショベル) 3.0m <sup>3</sup> (低騒音型、排出ガス対策型、第2次基準値)											単位: 供用日												
14,800 14,800 14,800 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500											17.00 117.00												



(5) F U J (距離制貨物自動車運賃)







	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)
	香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
部材長15m超 10km 1t当り	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 20km 1t当り	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 30km 1t当り	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 40km 1t当り	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 50km 1t当り	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 60km 1t当り	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 70km 1t当り	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 80km 1t当り	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 90km 1t当り	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 100km 1t当り	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 110km 1t当り	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 120km 1t当り	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 130km 1t当り	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 140km 1t当り	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 150km 1t当り	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 160km 1t当り	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 170km 1t当り	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 180km 1t当り	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 190km 1t当り	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 200km 1t当り	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
部材長15m超 201km-990km 20kgごと	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③	公共単価③
2t 10km	6,670	6,670	6,670	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	5,620
4t 10km	9,110	9,110	9,110	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	7,820
6t 10km	11,470	11,470	11,470	11,950	11,950	11,950	11,950	11,950	11,950	11,950	10,140
8t 10km	14,450	14,450	14,450	14,460	14,460	14,460	14,460	14,460	14,460	14,460	12,310
10t 10km	16,230	16,230	16,230	16,090	16,090	16,090	16,090	16,090	16,090	16,090	13,680
12t 10km	16,720	16,720	16,720	16,620	16,620	16,620	16,620	16,620	16,620	16,620	14,090
重量割増 10kmまで 12t以上 2tごと	1,820	1,820	1,820	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,590
2t 20km	10,130	10,130	10,130	10,110	10,110	10,110	10,110	10,110	10,110	10,110	7,360
4t 20km	11,960	11,960	11,960	11,890	11,890	11,890	11,890	11,890	11,890	11,890	9,700
6t 20km	14,530	14,530	14,530	14,460	14,460	14,460	14,460	14,460	14,460	14,460	12,100
8t 20km	16,290	16,290	16,290	16,320	16,320	16,320	16,320	16,320	16,320	16,320	14,030
10t 20km	18,270	18,270	18,270	18,140	18,140	18,140	18,140	18,140	18,140	18,140	15,590
12t 20km	18,820	18,820	18,820	18,730	18,730	18,730	18,730	18,730	18,730	18,730	16,070
重量割増 20kmまで 12t以上 2tごと	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,770
2t 30km	11,760	11,760	11,760	11,740	11,740	11,740	11,740	11,740	11,740	11,740	8,960
4t 30km	13,910	13,910	13,910	13,840	13,840	13,840	13,840	13,840	13,840	13,840	11,240
6t 30km	16,870	16,870	16,870	16,830	16,830	16,830	16,830	16,830	16,830	16,830	13,780
8t 30km	18,960	18,960	18,960	19,020	19,020	19,020	19,020	19,020	19,020	19,020	15,550
10t 30km	21,240	21,240	21,240	21,110	21,110	21,110	21,110	21,110	21,110	21,110	17,280
12t 30km	21,880	21,880	21,880	21,790	21,790	21,790	21,790	21,790	21,790	21,790	17,830
重量割増 30kmまで 12t以上 2tごと	2,230	2,230	2,230	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,010



( 37 )	( 38 )	( 39 )	( 40 )	( 41 )	( 42 )	( 43 )	( 44 )	( 45 )	( 46 )	( 47 )
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
2 t 4 0 km	13,400	13,400	13,370	13,370	13,370	13,370	13,370	13,370	13,370	10,480
4 t 4 0 km	15,870	15,870	15,780	15,780	15,780	15,780	15,780	15,780	15,780	12,450
6 t 4 0 km	19,230	19,230	19,190	19,190	19,190	19,190	19,190	19,190	19,190	15,130
8 t 4 0 km	21,640	21,640	21,640	21,640	21,640	21,640	21,640	21,640	21,640	17,060
1 0 t 4 0 km	24,210	24,210	24,210	24,060	24,060	24,060	24,060	24,060	24,060	18,990
1 2 t 4 0 km	24,920	24,920	24,920	24,850	24,850	24,850	24,850	24,850	24,850	19,580
重量割増 4 0 km まで	2,450	2,450	2,450	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,170
2 t 5 0 km	15,030	15,030	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	11,490
4 t 5 0 km	17,820	17,820	17,820	17,720	17,720	17,720	17,720	17,720	17,720	13,560
6 t 5 0 km	21,570	21,570	21,570	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	21,550	16,470
8 t 5 0 km	24,350	24,350	24,280	24,280	24,280	24,280	24,280	24,280	24,280	18,600
1 0 t 5 0 km	27,150	27,150	27,150	27,020	27,020	27,020	27,020	27,020	27,020	20,680
1 2 t 5 0 km	27,960	27,960	27,960	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	21,330
重量割増 5 0 km まで	2,650	2,650	2,650	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,350
2 t 6 0 km	16,690	16,690	16,650	16,650	16,650	16,650	16,650	16,650	16,650	12,440
4 t 6 0 km	19,780	19,780	19,780	19,670	19,670	19,670	19,670	19,670	19,670	14,670
6 t 6 0 km	23,950	23,950	23,920	23,920	23,920	23,920	23,920	23,920	23,920	17,830
8 t 6 0 km	26,770	26,770	26,910	26,910	26,910	26,910	26,910	26,910	26,910	20,120
1 0 t 6 0 km	30,120	30,120	30,120	29,970	29,970	29,970	29,970	29,970	29,970	22,370
1 2 t 6 0 km	31,020	31,020	31,020	30,960	30,960	30,960	30,960	30,960	30,960	23,080
重量割増 6 0 km まで	2,920	2,920	2,920	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	2,500
2 t 7 0 km	18,310	18,310	18,280	18,280	18,280	18,280	18,280	18,280	18,280	13,340
4 t 7 0 km	21,740	21,740	21,620	21,620	21,620	21,620	21,620	21,620	21,620	15,780
6 t 7 0 km	26,300	26,300	26,270	26,270	26,270	26,270	26,270	26,270	26,270	19,180
8 t 7 0 km	29,200	29,200	29,540	29,540	29,540	29,540	29,540	29,540	29,540	21,660
1 0 t 7 0 km	32,860	32,860	32,860	32,910	32,910	32,910	32,910	32,910	32,910	24,070
1 2 t 7 0 km	34,030	34,030	34,030	34,020	34,020	34,020	34,020	34,020	34,020	24,830
重量割増 7 0 km まで	3,160	3,160	3,160	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	2,730
2 t 8 0 km	19,950	19,950	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	14,310
4 t 8 0 km	23,670	23,670	23,670	23,560	23,560	23,560	23,560	23,560	23,560	16,910
6 t 8 0 km	28,620	28,620	28,620	28,640	28,640	28,640	28,640	28,640	28,640	20,540
8 t 8 0 km	31,660	31,660	31,660	32,150	32,150	32,150	32,150	32,150	32,150	23,170
1 0 t 8 0 km	35,560	35,560	35,560	35,870	35,870	35,870	35,870	35,870	35,870	25,770
1 2 t 8 0 km	37,090	37,090	37,090	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	37,080	26,560
重量割増 8 0 km まで	3,390	3,390	3,390	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	2,980
2 t 9 0 km	21,600	21,600	21,540	21,540	21,540	21,540	21,540	21,540	21,540	15,250
4 t 9 0 km	25,640	25,640	25,640	25,490	25,490	25,490	25,490	25,490	25,490	18,000
6 t 9 0 km	31,000	31,000	31,000	30,990	30,990	30,990	30,990	30,990	30,990	21,880
8 t 9 0 km	34,090	34,090	34,090	34,540	34,540	34,540	34,540	34,540	34,540	24,690
1 0 t 9 0 km	38,270	38,270	38,270	38,790	38,790	38,790	38,790	38,790	38,790	27,470
1 2 t 9 0 km	40,160	40,160	40,160	40,130	40,130	40,130	40,130	40,130	40,130	28,330
重量割増 9 0 km まで	3,650	3,650	3,650	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,240





( 37 )	( 38 )	( 39 )	( 40 )	( 41 )	( 42 )	( 43 )	( 44 )	( 45 )	( 46 )	( 47 )
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
2 t 1 0 0 km	23,230	23,230	23,170	23,170	23,170	23,170	23,170	23,170	23,170	16,190
4 t 1 0 0 km	27,580	27,580	27,430	27,430	27,430	27,430	27,430	27,430	27,430	19,110
6 t 1 0 0 km	33,340	33,340	33,340	33,340	33,340	33,340	33,340	33,340	33,340	23,240
8 t 1 0 0 km	36,630	36,630	36,990	36,990	36,990	36,990	36,990	36,990	36,990	26,130
1 0 t 1 0 0 km	41,120	41,120	41,490	41,490	41,490	41,490	41,490	41,490	41,490	29,160
1 2 t 1 0 0 km	43,190	43,190	43,190	43,190	43,190	43,190	43,190	43,190	43,190	30,080
重量割増 1 0 0 km まで	3,910	3,910	2 t ごと	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,480
2 t 1 1 0 km	24,230	24,230	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	24,180	17,140
4 t 1 1 0 km	28,790	28,790	28,650	28,650	28,650	28,650	28,650	28,650	28,650	20,240
6 t 1 1 0 km	34,800	34,800	34,840	34,840	34,840	34,840	34,840	34,840	34,840	24,580
8 t 1 1 0 km	38,370	38,370	38,730	38,730	38,730	38,730	38,730	38,730	38,730	27,750
1 0 t 1 1 0 km	43,060	43,060	43,540	43,540	43,540	43,540	43,540	43,540	43,540	30,850
1 2 t 1 1 0 km	45,090	45,090	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	31,830
重量割増 1 1 0 km まで	4,130	4,130	2 t ごと	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	3,720
2 t 1 2 0 km	25,260	25,260	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	18,080
4 t 1 2 0 km	30,030	30,030	29,860	29,860	29,860	29,860	29,860	29,860	29,860	21,340
6 t 1 2 0 km	36,250	36,250	36,310	36,310	36,310	36,310	36,310	36,310	36,310	25,940
8 t 1 2 0 km	40,110	40,110	40,580	40,580	40,580	40,580	40,580	40,580	40,580	29,270
1 0 t 1 2 0 km	44,980	44,980	45,320	45,320	45,320	45,320	45,320	45,320	45,320	32,550
1 2 t 1 2 0 km	46,960	46,960	46,990	46,990	46,990	46,990	46,990	46,990	46,990	33,570
重量割増 1 2 0 km まで	4,390	4,390	2 t ごと	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	3,940
2 t 1 3 0 km	26,280	26,280	26,210	26,210	26,210	26,210	26,210	26,210	26,210	19,000
4 t 1 3 0 km	31,230	31,230	31,070	31,070	31,070	31,070	31,070	31,070	31,070	22,450
6 t 1 3 0 km	37,710	37,710	37,790	37,790	37,790	37,790	37,790	37,790	37,790	27,290
8 t 1 3 0 km	41,850	41,850	42,380	42,380	42,380	42,380	42,380	42,380	42,380	30,800
1 0 t 1 3 0 km	46,910	46,910	47,070	47,070	47,070	47,070	47,070	47,070	47,070	34,310
1 2 t 1 3 0 km	48,840	48,840	48,890	48,890	48,890	48,890	48,890	48,890	48,890	35,340
重量割増 1 3 0 km まで	4,590	4,590	2 t ごと	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,180
2 t 1 4 0 km	27,280	27,280	27,220	27,220	27,220	27,220	27,220	27,220	27,220	19,960
4 t 1 4 0 km	32,470	32,470	32,280	32,280	32,280	32,280	32,280	32,280	32,280	23,580
6 t 1 4 0 km	39,150	39,150	39,260	39,260	39,260	39,260	39,260	39,260	39,260	28,650
8 t 1 4 0 km	43,580	43,580	43,970	43,970	43,970	43,970	43,970	43,970	43,970	32,330
1 0 t 1 4 0 km	48,840	48,840	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	35,940
1 2 t 1 4 0 km	50,720	50,720	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	37,070
重量割増 1 4 0 km まで	4,840	4,840	2 t ごと	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,400
2 t 1 5 0 km	28,290	28,290	28,230	28,230	28,230	28,230	28,230	28,230	28,230	20,880
4 t 1 5 0 km	33,680	33,680	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	24,680
6 t 1 5 0 km	40,610	40,610	40,720	40,720	40,720	40,720	40,720	40,720	40,720	30,000
8 t 1 5 0 km	45,320	45,320	45,620	45,620	45,620	45,620	45,620	45,620	45,620	33,850
1 0 t 1 5 0 km	50,790	50,790	50,770	50,770	50,770	50,770	50,770	50,770	50,770	37,640
1 2 t 1 5 0 km	52,620	52,620	52,720	52,720	52,720	52,720	52,720	52,720	52,720	38,840
重量割増 1 5 0 km まで	5,060	5,060	2 t ごと	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	4,640



( 37 )	( 38 )	( 39 )	( 40 )	( 41 )	( 42 )	( 43 )	( 44 )	( 45 )	( 46 )	( 47 )
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
2 t 29,300	160km 29,300	29,300	29,230	29,230	29,230	29,230	29,230	29,230	29,230	21,830
4 t 34,890	160km 34,890	34,890	34,710	34,710	34,710	34,710	34,710	34,710	34,710	25,780
6 t 42,050	160km 42,050	42,050	42,190	42,190	42,190	42,190	42,190	42,190	42,190	31,360
8 t 47,070	160km 47,070	47,070	47,360	47,360	47,360	47,360	47,360	47,360	47,360	35,370
10 t 52,720	160km 52,720	52,720	52,640	52,640	52,640	52,640	52,640	52,640	52,640	39,340
12 t 54,520	160km 54,520	54,520	54,610	54,610	54,610	54,610	54,610	54,610	54,610	40,580
重量割増 5,330	160kmまで 5,330	12t以上 5,330	2tごと 5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	4,960
2 t 30,310	170km 30,310	30,310	30,260	30,260	30,260	30,260	30,260	30,260	30,260	22,780
4 t 36,120	170km 36,120	36,120	35,930	35,930	35,930	35,930	35,930	35,930	35,930	26,900
6 t 43,500	170km 43,500	43,500	43,650	43,650	43,650	43,650	43,650	43,650	43,650	32,690
8 t 48,810	170km 48,810	48,810	49,080	49,080	49,080	49,080	49,080	49,080	49,080	36,900
10 t 54,670	170km 54,670	54,670	54,490	54,490	54,490	54,490	54,490	54,490	54,490	41,040
12 t 56,390	170km 56,390	56,390	56,520	56,520	56,520	56,520	56,520	56,520	56,520	42,330
重量割増 5,570	170kmまで 5,570	12t以上 5,570	2tごと 5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	5,290
2 t 31,330	180km 31,330	31,330	31,260	31,260	31,260	31,260	31,260	31,260	31,260	23,710
4 t 37,340	180km 37,340	37,340	37,130	37,130	37,130	37,130	37,130	37,130	37,130	28,000
6 t 44,960	180km 44,960	44,960	45,130	45,130	45,130	45,130	45,130	45,130	45,130	34,050
8 t 50,540	180km 50,540	50,540	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	38,430
10 t 56,580	180km 56,580	56,580	56,350	56,350	56,350	56,350	56,350	56,350	56,350	42,740
12 t 58,280	180km 58,280	58,280	58,420	58,420	58,420	58,420	58,420	58,420	58,420	44,070
重量割増 5,840	180kmまで 5,840	12t以上 5,840	2tごと 5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,620
2 t 32,340	190km 32,340	32,340	32,280	32,280	32,280	32,280	32,280	32,280	32,280	24,650
4 t 38,560	190km 38,560	38,560	38,340	38,340	38,340	38,340	38,340	38,340	38,340	29,130
6 t 46,420	190km 46,420	46,420	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	35,390
8 t 52,290	190km 52,290	52,290	52,520	52,520	52,520	52,520	52,520	52,520	52,520	39,960
10 t 58,510	190km 58,510	58,510	58,190	58,190	58,190	58,190	58,190	58,190	58,190	44,410
12 t 60,150	190km 60,150	60,150	60,310	60,310	60,310	60,310	60,310	60,310	60,310	45,840
重量割増 6,090	190kmまで 6,090	12t以上 6,090	2tごと 6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	5,930
2 t 33,350	200km 33,350	33,350	33,280	33,280	33,280	33,280	33,280	33,280	33,280	25,600
4 t 39,790	200km 39,790	39,790	39,550	39,550	39,550	39,550	39,550	39,550	39,550	30,250
6 t 47,870	200km 47,870	47,870	48,070	48,070	48,070	48,070	48,070	48,070	48,070	36,760
8 t 54,030	200km 54,030	54,030	54,250	54,250	54,250	54,250	54,250	54,250	54,250	41,340
10 t 60,450	200km 60,450	60,450	60,060	60,060	60,060	60,060	60,060	60,060	60,060	46,130
12 t 62,050	200km 62,050	62,050	62,220	62,220	62,220	62,220	62,220	62,220	62,220	47,590
重量割増 6,360	200kmまで 6,360	12t以上 6,360	2tごと 6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,260
距離割増 1,800	2tまで 1,800	201km-500km 1,800	20kmごと 1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,900
距離割増 2,140	4tまで 2,140	201km-500km 2,140	20kmごと 2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,220
距離割増 2,580	6tまで 2,580	201km-500km 2,580	20kmごと 2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,720
距離割増 2,910	8tまで 2,910	201km-500km 2,910	20kmごと 2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	3,080
距離割増 3,260	10tまで 3,260	201km-500km 3,260	20kmごと 3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,400
距離割増 3,330	12tまで 3,330	201km-500km 3,330	20kmごと 3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,460
12t以上 390	2tごと 390	201km-500km 390	20kmごと 500	500	500	500	500	500	500	920

(6) F S T (市場単価)

(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
床版防水工(グレードI)(補修)												単位:m <sup>2</sup>	
2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,190	
土質ボーリング(ノンコアボーリング) φ66 粘性土・シルト				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
土質ボーリング(ノンコアボーリング) φ66 砂・砂質土				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
土質ボーリング(ノンコアボーリング) φ66 礫混じり土砂				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
土質ボーリング(ノンコアボーリング) φ66 玉石混じり土砂				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
土質ボーリング(ノンコアボーリング) φ66 固結シルト・固結粘土				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
土質ボーリング(ノンコアボーリング) φ86 粘性土・シルト				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
土質ボーリング(ノンコアボーリング) φ86 砂・砂質土				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
土質ボーリング(ノンコアボーリング) φ86 礫混じり土砂				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
土質ボーリング(ノンコアボーリング) φ86 玉石混じり土砂				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
土質ボーリング(ノンコアボーリング) φ86 固結シルト・固結粘土				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
土質ボーリング(ノンコアボーリング) φ116 粘性土・シルト				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
土質ボーリング(ノンコアボーリング) φ116 砂・砂質土				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
土質ボーリング(ノンコアボーリング) φ116 礫混じり土砂				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
土質ボーリング(ノンコアボーリング) φ116 玉石混じり土砂				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
土質ボーリング(ノンコアボーリング) φ116 固結シルト・固結粘土				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
土質ボーリング(オールコアボーリング) φ66 粘性土・シルト				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
土質ボーリング(オールコアボーリング) φ66 砂・砂質土				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
土質ボーリング(オールコアボーリング) φ66 礫混じり土砂				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
土質ボーリング(オールコアボーリング) φ66 玉石混じり土砂				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
土質ボーリング(オールコアボーリング) φ66 固結シルト・固結粘土				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
土質ボーリング(オールコアボーリング) φ86 粘性土・シルト				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
土質ボーリング(オールコアボーリング) φ86 砂・砂質土				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
土質ボーリング(オールコアボーリング) φ86 礫混じり土砂				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
土質ボーリング(オールコアボーリング) φ86 玉石混じり土砂				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
土質ボーリング(オールコアボーリング) φ86 固結シルト・固結粘土				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
土質ボーリング(オールコアボーリング) φ116 粘性土・シルト				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
土質ボーリング(オールコアボーリング) φ116 砂・砂質土				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
土質ボーリング(オールコアボーリング) φ116 礫混じり土砂				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
土質ボーリング(オールコアボーリング) φ116 玉石混じり土砂				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
土質ボーリング(オールコアボーリング) φ116 固結シルト・固結粘土				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
岩盤ボーリング(オールコアボーリング) φ66 軟岩				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
岩盤ボーリング(オールコアボーリング) φ66 中硬岩				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
岩盤ボーリング(オールコアボーリング) φ66 硬岩				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
岩盤ボーリング(オールコアボーリング) φ66 極硬岩				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
岩盤ボーリング(オールコアボーリング) φ66 破碎帯				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
岩盤ボーリング(オールコアボーリング) φ76 軟岩				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
岩盤ボーリング(オールコアボーリング) φ76 中硬岩				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
岩盤ボーリング(オールコアボーリング) φ76 硬岩				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
岩盤ボーリング(オールコアボーリング) φ76 極硬岩				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
岩盤ボーリング(オールコアボーリング) φ76 破碎帯				物価資料等				物価資料等				物価資料等	
岩盤ボーリング(オールコアボーリング) φ86 軟岩				物価資料等				物価資料等				物価資料等	



岩盤ボーリング (オールコアボーリング) φ86 中硬岩	単位:m
岩盤ボーリング (オールコアボーリング) φ86 中硬岩	単位:m
固定ピストン式シンウォールサンブラー (シンウォールサンプリング)	単位:本
固定ピストン式シンウォールサンブラー (シンウォールサンプリング)	単位:本
ロータリー式二重管サンブラー (デノンサンプリング)	単位:本
ロータリー式二重管サンブラー (デノンサンプリング)	単位:本
ロータリー式三重管サンブラー (トリプルサンプリング)	単位:本
ロータリー式三重管サンブラー (トリプルサンプリング)	単位:本
標準貫入試験 粘性土・シルト	単位:回
標準貫入試験 粘性土・シルト	単位:回
標準貫入試験 砂・砂質土	単位:回
標準貫入試験 砂・砂質土	単位:回
標準貫入試験 礫混じり土砂	単位:回
標準貫入試験 礫混じり土砂	単位:回
標準貫入試験 玉石混じり土砂	単位:回
標準貫入試験 玉石混じり土砂	単位:回
標準貫入試験 固結シルト・固結粘土	単位:回
標準貫入試験 固結シルト・固結粘土	単位:回
標準貫入試験 軟岩	単位:回
標準貫入試験 軟岩	単位:回
孔内水平載荷試験 (プレッシャーメータ試験・ポアホールジャッキ試験) 普通載荷	単位:回
孔内水平載荷試験 (プレッシャーメータ試験・ポアホールジャッキ試験) 普通載荷	単位:回
孔内水平載荷試験 (プレッシャーメータ試験・ポアホールジャッキ試験) 中圧載荷	単位:回
孔内水平載荷試験 (プレッシャーメータ試験・ポアホールジャッキ試験) 中圧載荷	単位:回
孔内水平載荷試験 (プレッシャーメータ試験・ポアホールジャッキ試験) 高圧載荷	単位:回
孔内水平載荷試験 (プレッシャーメータ試験・ポアホールジャッキ試験) 高圧載荷	単位:回
現場透水試験 オーガー法	単位:回
現場透水試験 オーガー法	単位:回
現場透水試験 ケーシング法	単位:回
現場透水試験 ケーシング法	単位:回
現場透水試験 一重管式	単位:回
現場透水試験 一重管式	単位:回
現場透水試験 二重管式	単位:回
現場透水試験 二重管式	単位:回
現場透水試験 揚水法	単位:回
現場透水試験 揚水法	単位:回
スウェーデン式サウンディング	単位:m
スウェーデン式サウンディング	単位:m
機械式コーン (オランダ式二重管コーン) 貫入試験 20kN	単位:m
機械式コーン (オランダ式二重管コーン) 貫入試験 20kN	単位:m
機械式コーン (オランダ式二重管コーン) 貫入試験 100kN	単位:m
機械式コーン (オランダ式二重管コーン) 貫入試験 100kN	単位:m
現場内小運搬 人肩運搬 50m以下	単位:t
現場内小運搬 人肩運搬 50m以下	単位:t
現場内小運搬 人肩運搬 50m超、100m以下	単位:t
現場内小運搬 人肩運搬 50m超、100m以下	単位:t
現場内小運搬 クローラ運搬 100m以下	単位:t
現場内小運搬 クローラ運搬 100m以下	単位:t
現場内小運搬 クローラ運搬 500m超、1000m以下	単位:t
現場内小運搬 クローラ運搬 500m超、1000m以下	単位:t
現場内小運搬 モノレール運搬 500m超、1000m以下	単位:t
現場内小運搬 モノレール運搬 500m超、1000m以下	単位:t
現場内小運搬 モノレール架設・撤去 500m超、1000m以下	単位:箇所
現場内小運搬 モノレール架設・撤去 500m超、1000m以下	単位:箇所
平坦足場 高さ0.3m以下	単位:箇所
平坦足場 高さ0.3m以下	単位:箇所
湿地足場	単位:箇所
湿地足場	単位:箇所
傾斜地足場 地形傾斜 15~30°	単位:箇所
傾斜地足場 地形傾斜 15~30°	単位:箇所
傾斜地足場 地形傾斜 30~45°	単位:箇所
傾斜地足場 地形傾斜 30~45°	単位:箇所
傾斜地足場 地形傾斜 45~60°	単位:箇所
傾斜地足場 地形傾斜 45~60°	単位:箇所
水上足場 水深1m以下	単位:箇所
水上足場 水深1m以下	単位:箇所
水上足場 水深3m以下	単位:箇所
水上足場 水深3m以下	単位:箇所
水上足場 水深5m以下	単位:箇所
水上足場 水深5m以下	単位:箇所
現場内小運搬 クローラ運搬 100m超、300m以下	単位:t
現場内小運搬 クローラ運搬 100m超、300m以下	単位:t
現場内小運搬 クローラ運搬 300m超、500m以下	単位:t
現場内小運搬 クローラ運搬 300m超、500m以下	単位:t
現場内小運搬 モノレール運搬 50m以下	単位:t
現場内小運搬 モノレール運搬 50m以下	単位:t
現場内小運搬 モノレール運搬 50m超、100m以下	単位:t
現場内小運搬 モノレール運搬 50m超、100m以下	単位:t
現場内小運搬 モノレール運搬 100m超、200m以下	単位:t
現場内小運搬 モノレール運搬 100m超、200m以下	単位:t
現場内小運搬 モノレール運搬 200m超、300m以下	単位:t
現場内小運搬 モノレール運搬 200m超、300m以下	単位:t
現場内小運搬 モノレール運搬 300m超、500m以下	単位:t
現場内小運搬 モノレール運搬 300m超、500m以下	単位:t











(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
鋼製防護柵地際部支柱防錆 (小規模)											
1,730	1,730	1,730	φ 1 1 4 . 3用	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,750	単位:本
鋼製防護柵地際部支柱防錆 (小規模)											
1,920	1,920	1,920	φ 1 3 9 . 8用	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,940	単位:本
鋼製防護柵地際部支柱防錆 (小規模)											
2,120	2,120	2,120	□ 1 2 5 * 1 2 5用	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,140	単位:本
竹三本支柱											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
竹一本支柱											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
インターロッキングブロック 6cm厚さ 標準品の価格											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
インターロッキングブロック 8cm厚さ 標準品の価格											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
インターロッキングブロック工 直線配置、6cm厚さ、2色まで											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
インターロッキングブロック工 直線配置、8cm厚さ、2色まで											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
インターロッキングブロック工 曲線配置、6cm厚さ、2色まで											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
インターロッキングブロック工 曲線配置、8cm厚さ、2色まで											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
インターロッキングブロック工 直線配置、6cm厚さ、3色以上											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
インターロッキングブロック工 直線配置、8cm厚さ、3色以上											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
インターロッキングブロック工 曲線配置、6cm厚さ、3色以上											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
インターロッキングブロック工 曲線配置、8cm厚さ、3色以上											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
ロッキング橋脚耐震補強用 コンクリート表面処理工 (W J工法)											
5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	6,000	単位:㎡
E T C車線樹脂系薄層舗装 密粒アスファルト面 (新設)											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
E T C車線樹脂系薄層舗装 排水性アスファルト面 (新設)											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
床版防水工 (グレードII) 新設用 (昼間)											
7,390	7,390	7,390	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,530	単位:㎡
床版防水工 (グレードII) (既設床版用)											
10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	-999,999	単位:㎡
床版防水工 (グレードII) (グースアスファルト舗装用)											
11,250	11,250	11,250	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	11,750	-999,999	単位:㎡
床版部下地処理工 既設床版用 スチールショットプラスト工 5 0 k g / ㎡											
710	710	710	720	720	720	720	720	720	720	-999,999	単位:㎡
床版部下地処理工 既設床版用 ウォータージェット工 2 0 0 ~ 2 2 0 M P a											
3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	-999,999	単位:㎡
コンクリート吹付工 (厚 1 0 c m)											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
コンクリート吹付工 (厚 1 5 c m)											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
コンクリート吹付工 (厚 2 0 c m)											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
アンカー設置 土中用 羽根付アンカー 径 2 5 m m × 長 1 5 0 0 m m											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
アンカー設置 土中用 高耐力アンカー (プレート羽付) 1 5 0 0 m m											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
アンカー設置 土中用 高耐力アンカー (プレート羽付) 2 0 0 0 m m											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
アンカー設置 土中用 高耐力アンカー (溝形鋼羽付) 1 5 0 0 m m											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
アンカー設置 土中用 高耐力アンカー (溝形鋼羽付) 2 0 0 0 m m											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
アンカー設置 岩盤用 D 2 2 m m × 長 1 0 0 0 m m											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
アンカー設置 岩盤用 D 2 5 m m × 長 1 0 0 0 m m											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
アンカー設置 岩盤用 D 2 9 m m × 長 1 0 0 0 m m											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
アンカー設置 岩盤用 D 3 2 m m × 長 1 0 0 0 m m											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高 2 . 0 m											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高 2 . 5 m											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高 3 . 0 m											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高 3 . 5 m											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高 4 . 0 m											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
モルタル吹付工 (厚 5 c m)											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
モルタル吹付工 (厚 7 c m)											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											





(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島
標識柱設置工 (F型・T型) 400kg未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位:基 物価資料等 物価資料等	
標識柱設置工 (F型・T型) 400kg以上 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位:基 物価資料等 物価資料等	
標識柱 (複柱式) H100*100	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	106,000
標識柱 (複柱式) H125*125	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	131,000
標識柱 (複柱式) H150*150	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	199,000
標識柱 (複柱式) H175*175	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	274,000
標識柱 (複柱式) H200*200	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	361,000
標識柱 (複柱式) H250*250	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	507,000	507,000	507,000	507,000	507,000	544,000
標識柱 (複柱式) H300*300	839,000	839,000	839,000	839,000	839,000	839,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	867,000
標識柱設置工 (門型) 10~20m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位:基 物価資料等 物価資料等	
標識柱設置工 (門型) 20m以上 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位:基 物価資料等 物価資料等	
標識柱 (単柱式) コンクリート基礎含む) φ34.0	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	19,700
標識柱 (単柱式) コンクリート基礎含む) φ60.5	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	43,000
標識柱 (単柱式) コンクリート基礎含む) φ76.3	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	48,900
標識柱 (単柱式) コンクリート基礎含む) φ89.1	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	69,700
標識柱 (単柱式) コンクリート基礎含む) φ101.6	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	83,200
標識柱 (単柱式) 基礎гүй含まず) φ101.6	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	41,600
標識柱 (単柱式) 基礎гүй含まず) φ114.3*4.5	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	58,200
標識柱 (単柱式) 基礎гүй含まず) φ139.8*4.5	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	68,100
標識柱 (単柱式) 基礎гүй含まず) φ216.3*5.8	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	160,000
標識柱 (防護柵支柱取付式) φ34.0*2.0*2500	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	14,900
標識柱 (直置コンクリート基礎式) φ60.5*2.3*1200	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	19,600
標識柱 (ベースプレート式) φ60.5*2.3*850	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	20,400
標識柱 (高欄取付式) φ139.8*4.5	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	336,000
標識柱 (跨道橋取付式) 取付金具 (平行取付)	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	155,000
標識柱 (跨道橋取付式) 取付金具 (斜行取付)	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	298,000
案内標識D (プリズム型) 1.0m2未満	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	173,000
案内標識D (プリズム型) 1.0~3.0m2未満	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	173,000
案内標識D (プリズム型) 3.0~5.0m2未満	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	158,000
案内標識D (プリズム型) 5.0m2以上	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	158,000
案内標識A (高輝度型) 1.0m2未満	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	110,000
案内標識A (高輝度型) 1.0~3.0m2未満	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	110,000
案内標識A (高輝度型) 3.0~5.0m2未満	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	95,200
案内標識A (高輝度型) 5.0m2以上	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	95,200
案内標識A (封入型) 1.0m2未満	86,300	86,300	86,300	86,300	86,300	86,300	86,300	86,300	86,300	86,300	86,300	89,100
案内標識A (封入型) 1.0~3.0m2未満	86,300	86,300	86,300	86,300	86,300	86,300	86,300	86,300	86,300	86,300	86,300	89,100
案内標識A (封入型) 3.0~5.0m2未満	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	74,700
案内標識A (封入型) 5.0m2以上	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	74,700
案内標識D (プリズム型) 落下防止仕様) 1.0~3.0m2未満	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	192,000
案内標識D (プリズム型) 落下防止仕様) 3.0~5.0m2未満	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	171,000
案内標識D (プリズム型) 落下防止仕様) 5.0m2以上	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	163,000
案内標識A (高輝度型) 落下防止仕様) 1.0~3.0m2未満	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	129,000

	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
	香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
標識柱設置工 (F型・T型) 400kg未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位:基
標識柱設置工 (F型・T型) 400kg以上 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位:基
標識柱(複柱式) H100*100 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 120,000												単位:基
標識柱(複柱式) H125*125 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 148,000												単位:基
標識柱(複柱式) H150*150 199,000 199,000 199,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 225,000												単位:基
標識柱(複柱式) H175*175 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000 311,000												単位:基
標識柱(複柱式) H200*200 361,000 361,000 361,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 409,000												単位:基
標識柱(複柱式) H250*250 544,000 544,000 544,000 543,000 543,000 543,000 543,000 543,000 543,000 543,000 616,000												単位:基
標識柱(複柱式) H300*300 867,000 867,000 867,000 866,000 866,000 866,000 866,000 866,000 866,000 866,000 982,000												単位:基
標識柱設置工(門型) 10~20m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位:基
標識柱設置工(門型) 20m以上 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位:基
標識柱(単柱式) コンクリート基礎含む) φ34.0 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 22,400												単位:基
標識柱(単柱式) コンクリート基礎含む) φ60.5 43,000 43,000 43,000 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 50,500												単位:基
標識柱(単柱式) コンクリート基礎含む) φ76.3 48,900 48,900 48,900 49,600 49,600 49,600 49,600 49,600 49,600 49,600 56,500												単位:基
標識柱(単柱式) コンクリート基礎含む) φ89.1 69,700 69,700 69,700 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 77,000												単位:基
標識柱(単柱式) コンクリート基礎含む) φ101.6 83,200 83,200 83,200 82,300 82,300 82,300 82,300 82,300 82,300 82,300 92,000												単位:基
標識柱(単柱式) 基礎ぐい含まず) φ101.6 41,600 41,600 41,600 41,600 41,600 41,600 41,600 41,600 41,600 41,600 47,300												単位:基
標識柱(単柱式) 基礎ぐい含まず) φ114.3*4.5 58,200 58,200 58,200 58,100 58,100 58,100 58,100 58,100 58,100 58,100 66,100												単位:基
標識柱(単柱式) 基礎ぐい含まず) φ139.8*4.5 68,100 68,100 68,100 68,100 68,100 68,100 68,100 68,100 68,100 68,100 77,400												単位:基
標識柱(単柱式) 基礎ぐい含まず) φ216.3*5.8 160,000 160,000 160,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 181,000												単位:基
標識柱(防護柵支柱取付式) φ34.0*2.0*2500 14,900 14,900 14,900 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 16,900												単位:基
標識柱(直置コンクリート基礎式) φ60.5*2.3*1200 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 22,300												単位:基
標識柱(ベースプレート式) φ60.5*2.3*850 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 23,200												単位:基
標識柱(高欄取付式) φ139.8*4.5 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 382,000												単位:基
標識柱(跨道橋取付式) 取付金具(平行取付) 155,000 155,000 155,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 176,000												単位:基
標識柱(跨道橋取付式) 取付金具(斜行取付) 298,000 298,000 298,000 297,000 297,000 297,000 297,000 297,000 297,000 297,000 338,000												単位:基
案内標識D(プリズム型) 1.0m2未満 173,000 173,000 173,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 179,000												単位:m <sup>2</sup>
案内標識D(プリズム型) 1.0~3.0m2未満 173,000 173,000 173,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 179,000												単位:m <sup>2</sup>
案内標識D(プリズム型) 3.0~5.0m2未満 158,000 158,000 158,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 164,000												単位:m <sup>2</sup>
案内標識D(プリズム型) 5.0m2以上 158,000 158,000 158,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 164,000												単位:m <sup>2</sup>
案内標識A(高輝度型) 1.0m2未満 110,000 110,000 110,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 114,000												単位:m <sup>2</sup>
案内標識A(高輝度型) 1.0~3.0m2未満 110,000 110,000 110,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 114,000												単位:m <sup>2</sup>
案内標識A(高輝度型) 3.0~5.0m2未満 95,200 95,200 95,200 93,900 93,900 93,900 93,900 93,900 93,900 93,900 98,700												単位:m <sup>2</sup>
案内標識A(高輝度型) 5.0m2以上 95,200 95,200 95,200 93,900 93,900 93,900 93,900 93,900 93,900 93,900 98,700												単位:m <sup>2</sup>
案内標識A(封入型) 1.0m2未満 89,100 89,100 89,100 87,700 87,700 87,700 87,700 87,700 87,700 87,700 92,300												単位:m <sup>2</sup>
案内標識A(封入型) 1.0~3.0m2未満 89,100 89,100 89,100 87,700 87,700 87,700 87,700 87,700 87,700 87,700 92,300												単位:m <sup>2</sup>
案内標識A(封入型) 3.0~5.0m2未満 74,700 74,700 74,700 73,400 73,400 73,400 73,400 73,400 73,400 73,400 77,400												単位:m <sup>2</sup>
案内標識A(封入型) 5.0m2以上 74,700 74,700 74,700 73,400 73,400 73,400 73,400 73,400 73,400 73,400 77,400												単位:m <sup>2</sup>
案内標識D(プリズム型) 落下防止仕様) 1.0~3.0m2未満 192,000 192,000 192,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 198,000												単位:m <sup>2</sup>
案内標識D(プリズム型) 落下防止仕様) 3.0~5.0m2未満 171,000 171,000 171,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 177,000												単位:m <sup>2</sup>
案内標識D(プリズム型) 落下防止仕様) 5.0m2以上 163,000 163,000 163,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 169,000												単位:m <sup>2</sup>
案内標識A(高輝度型) 落下防止仕様) 1.0~3.0m2未満 129,000 129,000 129,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 133,000												単位:m <sup>2</sup>



(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島
案内標識A (高輝度型 落下防止仕様)	107,000	107,000	107,000	3.0~5.0m2未満	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	108,000
案内標識A (高輝度型 落下防止仕様)	99,500	99,500	99,500	5.0m2以上	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500	100,000
案内標識A (封入型 落下防止仕様)	106,000	106,000	106,000	1.0~3.0m2未満	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	108,000
案内標識A (封入型 落下防止仕様)	86,500	86,500	86,500	3.0~5.0m2未満	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	87,800
案内標識A (封入型 落下防止仕様)	79,000	79,000	79,000	5.0m2以上	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	80,300
規制等標識B (素地高輝度、文字無反射)	75,900	75,900	75,900	1.0m2未満	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	77,000
規制等標識B (素地高輝度、文字無反射)	75,900	75,900	75,900	1.0m2以上	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	77,000
規制等標識B (素地・文字 封入型)	47,000	47,000	47,000	1.0m2未満	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,700
規制等標識B (素地・文字 封入型)	47,000	47,000	47,000	1.0m2以上	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,700
規制等標識B (素地・文字 高輝度型)	60,100	60,100	60,100	1.0m2未満	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	61,000
規制等標識B (素地・文字 高輝度型)	60,100	60,100	60,100	1.0m2以上	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	61,000
アンカーボルト材料価格 加算額 (標識基礎工)												
標識基礎工 (コンクリート基礎 片持・門型)				4.0m3未満								
標識基礎工 (コンクリート基礎 片持・門型)				4.0~6.0m3未満								
標識基礎工 (コンクリート基礎 片持・門型)				6.0m3以上								
標識柱設置工 (F型・T型) 400kg未満撤去												
標識柱設置工 (F型・T型) 400kg以上撤去												
標識柱 (複柱式) H100*100撤去	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	11,400
標識柱 (複柱式) H125*125撤去	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	11,400
標識柱 (複柱式) H150*150撤去	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	11,400
標識柱 (複柱式) H175*175撤去	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	11,400
標識柱 (複柱式) H200*200撤去	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	11,400
標識柱 (複柱式) H250*250撤去	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	15,600
標識柱 (複柱式) H300*300撤去	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	15,600
標識柱設置工 (門型) 10~20m未満撤去												
標識柱設置工 (門型) 20m以上撤去												
標識柱 (単柱式) コンクリート基礎含む φ34.0撤去	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	9,070
標識柱 (単柱式) コンクリート基礎含む φ60.5撤去	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	13,600
標識柱 (単柱式) コンクリート基礎含む φ76.3撤去	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	24,100
標識柱 (単柱式) コンクリート基礎含む φ89.1撤去	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	30,900
標識柱 (単柱式) コンクリート基礎含む φ101.6撤去	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	41,700
標識柱 (単柱式) 基礎ぐい含まず φ101.6撤去	7,820	7,820	7,820	7,820	7,820	7,820	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	8,750
標識柱 (単柱式) 基礎ぐい含まず φ114.3*4.5撤去	7,820	7,820	7,820	7,820	7,820	7,820	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	8,750
標識柱 (単柱式) 基礎ぐい含まず φ139.8*4.5撤去	7,820	7,820	7,820	7,820	7,820	7,820	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	8,750
標識柱 (単柱式) 基礎ぐい含まず φ216.3*5.8撤去	7,820	7,820	7,820	7,820	7,820	7,820	7,890	7,890	7,890	7,890	7,890	8,750
標識柱 (防護柵支柱取付式) φ34.0*2.0*2500撤去	710	710	710	710	710	710	720	720	720	720	720	800
標識柱 (直置コンクリート基礎式) φ60.5*2.3*1200撤去	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430	8,510	8,510	8,510	8,510	8,510	9,440
標識柱 (ベースプレート式) φ60.5*2.3*850撤去	940	940	940	940	940	940	950	950	950	950	950	1,060
標識柱 (高欄取付式) φ139.8*4.5撤去	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	44,600
標識柱 (跨道橋取付式) 取付金具 (平行取付) 撤去	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	43,400
標識柱 (跨道橋取付式) 取付金具 (斜行取付) 撤去	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	43,400
案内標識D (プリズム型) 1.0m2未満撤去	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	6,220

( 37 )	( 38 )	( 39 )	( 40 )	( 41 )	( 42 )	( 43 )	( 44 )	( 45 )	( 46 )	( 47 )	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
案内標識A (高輝度型 落下防止仕様)	108,000	108,000	108,000	3. 0~5. 0 m 2 未満	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	111,000	単位 : m <sup>2</sup>
案内標識A (高輝度型 落下防止仕様)	100,000	100,000	100,000	5. 0 m 2 以上	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500	104,000	単位 : m <sup>2</sup>
案内標識A (封入型 落下防止仕様)	108,000	108,000	108,000	1. 0~3. 0 m 2 未満	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	112,000	単位 : m <sup>2</sup>
案内標識A (封入型 落下防止仕様)	87,800	87,800	87,800	3. 0~5. 0 m 2 未満	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	90,500	単位 : m <sup>2</sup>
案内標識A (封入型 落下防止仕様)	80,300	80,300	80,300	5. 0 m 2 以上	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	83,000	単位 : m <sup>2</sup>
規制等標識B (素地高輝度、文字無反射)	77,000	77,000	77,000	1. 0 m 2 未満	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	78,900	単位 : m <sup>2</sup>
規制等標識B (素地高輝度、文字無反射)	77,000	77,000	77,000	1. 0 m 2 以上	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	78,900	単位 : m <sup>2</sup>
規制等標識B (素地・文字 封入型)	47,700	47,700	47,700	1. 0 m 2 未満	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	48,900	単位 : m <sup>2</sup>
規制等標識B (素地・文字 封入型)	47,700	47,700	47,700	1. 0 m 2 以上	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	48,900	単位 : m <sup>2</sup>
規制等標識B (素地・文字 高輝度型)	61,000	61,000	61,000	1. 0 m 2 未満	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	62,500	単位 : m <sup>2</sup>
規制等標識B (素地・文字 高輝度型)	61,000	61,000	61,000	1. 0 m 2 以上	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	62,500	単位 : m <sup>2</sup>
アンカーボルト材料価格 加算額 (標識基礎工)											単位 : kg
標識基礎工 (コンクリート基礎 片持・門型)				4. 0 m 3 未満							単位 : m <sup>3</sup>
標識基礎工 (コンクリート基礎 片持・門型)				4. 0~6. 0 m 3 未満							単位 : m <sup>3</sup>
標識基礎工 (コンクリート基礎 片持・門型)				6. 0 m 3 以上							単位 : m <sup>3</sup>
標識柱設置工 (F型・T型)				4 0 0 kg 未満撤去							単位 : 基
標識柱設置工 (F型・T型)				4 0 0 kg 以上撤去							単位 : 基
標識柱 (複柱式) H 1 0 0 * 1 0 0 撤去	11,400	11,400	11,400		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	13,500	単位 : 基
標識柱 (複柱式) H 1 2 5 * 1 2 5 撤去	11,400	11,400	11,400		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	13,500	単位 : 基
標識柱 (複柱式) H 1 5 0 * 1 5 0 撤去	11,400	11,400	11,400		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	13,500	単位 : 基
標識柱 (複柱式) H 1 7 5 * 1 7 5 撤去	11,400	11,400	11,400		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	13,500	単位 : 基
標識柱 (複柱式) H 2 0 0 * 2 0 0 撤去	11,400	11,400	11,400		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	13,500	単位 : 基
標識柱 (複柱式) H 2 5 0 * 2 5 0 撤去	15,600	15,600	15,600		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	18,500	単位 : 基
標識柱 (複柱式) H 3 0 0 * 3 0 0 撤去	15,600	15,600	15,600		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	18,500	単位 : 基
標識柱設置工 (門型)				1 0 ~ 2 0 m 未満撤去							単位 : 基
標識柱設置工 (門型)				2 0 m 以上撤去							単位 : 基
標識柱 (単柱式) コンクリート基礎含む φ 3 4 . 0 撤去	9,070	9,070	9,070		9,070	9,070	9,070	9,070	9,070	10,700	単位 : 基
標識柱 (単柱式) コンクリート基礎含む φ 6 0 . 5 撤去	13,600	13,600	13,600		13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	16,000	単位 : 基
標識柱 (単柱式) コンクリート基礎含む φ 7 6 . 3 撤去	24,100	24,100	24,100		24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	28,400	単位 : 基
標識柱 (単柱式) コンクリート基礎含む φ 8 9 . 1 撤去	30,900	30,900	30,900		30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	36,500	単位 : 基
標識柱 (単柱式) コンクリート基礎含む φ 1 0 1 . 6 撤去	41,700	41,700	41,700		41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	49,200	単位 : 基
標識柱 (単柱式) 基礎ぐい含まず φ 1 0 1 . 6 撤去	8,750	8,750	8,750		8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	10,300	単位 : 基
標識柱 (単柱式) 基礎ぐい含まず φ 1 1 4 . 3 * 4 . 5 撤去	8,750	8,750	8,750		8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	10,300	単位 : 基
標識柱 (単柱式) 基礎ぐい含まず φ 1 3 9 . 8 * 4 . 5 撤去	8,750	8,750	8,750		8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	10,300	単位 : 基
標識柱 (単柱式) 基礎ぐい含まず φ 2 1 6 . 3 * 5 . 8 撤去	8,750	8,750	8,750		8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	10,300	単位 : 基
標識柱 (防護柵支柱取付式) φ 3 4 . 0 * 2 . 0 * 2 5 0 0 撤去	800	800	800		800	800	800	800	800	940	単位 : 基
標識柱 (直置コンクリート基礎式) φ 6 0 . 5 * 2 . 3 * 1 2 0 0 撤去	9,440	9,440	9,440		9,440	9,440	9,440	9,440	9,440	11,100	単位 : 基
標識柱 (ベースプレート式) φ 6 0 . 5 * 2 . 3 * 8 5 0 撤去	1,060	1,060	1,060		1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,250	単位 : 基
標識柱 (高欄取付式) φ 1 3 9 . 8 * 4 . 5 撤去	44,600	44,600	44,600		44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	52,700	単位 : 基
標識柱 (跨道橋取付式) 取付金具 (平行取付) 撤去	43,400	43,400	43,400		43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	51,200	単位 : 基
標識柱 (跨道橋取付式) 取付金具 (斜行取付) 撤去	43,400	43,400	43,400		43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	51,200	単位 : 基
案内標識D (プリズム型)	6,220	6,220	6,220	1. 0 m 2 未満撤去	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	7,020	単位 : m <sup>2</sup>

(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島
案内標識D (プリズム型)	1. 0~3. 0 m 2 未満撤去	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	6,220
案内標識D (プリズム型)	3. 0~5. 0 m 2 未満撤去	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,620
案内標識D (プリズム型)	5. 0 m 2 以上撤去	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,620
案内標識A (高輝度型)	1. 0 m 2 未満撤去	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	6,220
案内標識A (高輝度型)	1. 0~3. 0 m 2 未満撤去	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	6,220
案内標識A (高輝度型)	3. 0~5. 0 m 2 未満撤去	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,620
案内標識A (高輝度型)	5. 0 m 2 以上撤去	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,620
案内標識A (封入型)	1. 0 m 2 未満撤去	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	6,220
案内標識A (封入型)	1. 0~3. 0 m 2 未満撤去	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	6,220
案内標識A (封入型)	3. 0~5. 0 m 2 未満撤去	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,620
案内標識A (封入型)	5. 0 m 2 以上撤去	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,620
案内標識D (プリズム型)	落下防止仕様) 1. 0~3. 0 m 2 未満撤去	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	6,220
案内標識D (プリズム型)	落下防止仕様) 3. 0~5. 0 m 2 未満撤去	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,620
案内標識D (プリズム型)	落下防止仕様) 5. 0 m 2 以上撤去	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,620
案内標識A (高輝度型)	落下防止仕様) 1. 0~3. 0 m 2 未満撤去	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	6,220
案内標識A (高輝度型)	落下防止仕様) 3. 0~5. 0 m 2 未満撤去	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,620
案内標識A (高輝度型)	落下防止仕様) 5. 0 m 2 以上撤去	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,620
案内標識A (封入型)	落下防止仕様) 1. 0~3. 0 m 2 未満撤去	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	6,220
案内標識A (封入型)	落下防止仕様) 3. 0~5. 0 m 2 未満撤去	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,620
案内標識A (封入型)	落下防止仕様) 5. 0 m 2 以上撤去	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,620
規制等標識B (素地高輝度、文字無反射)	1. 0 m 2 未満撤去	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	2,040
規制等標識B (素地高輝度、文字無反射)	1. 0 m 2 以上撤去	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	2,040
規制等標識B (素地・文字)	封入型) 1. 0 m 2 未満撤去	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	2,040
規制等標識B (素地・文字)	封入型) 1. 0 m 2 以上撤去	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	2,040
規制等標識B (素地・文字)	高輝度型) 1. 0 m 2 未満撤去	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	2,040
規制等標識B (素地・文字)	高輝度型) 1. 0 m 2 以上撤去	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	2,040
鋼製防護柵地際部支柱防錆	φ 1 1 4 . 3 用	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,730
鋼製防護柵地際部支柱防錆	φ 1 3 9 . 8 用	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,920
鋼製防護柵地際部支柱防錆	□ 1 2 5 * 1 2 5 用	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,120
ガードレール	G r - A - 4 E	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
ガードレール	G r - A - 2 B	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール	G r - B - 4 E	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール	G r - B - 2 B	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール	G r - C - 4 E	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール	G r - C - 2 B	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール	G r - A m - 4 E	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール	G r - A m - 2 B	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール	G r - B m - 4 E	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール	G r - B m - 2 B	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール撤去	A - 4 E	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール撤去	A - 2 B	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール撤去	B - 4 E	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
案内標識D (プリズム型) 6,220	6,220	1. 0～3. 0m2未満撤去 6,220	0m2未満撤去 6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	7,020	単位：㎡
案内標識D (プリズム型) 4,620	4,620	3. 0～5. 0m2未満撤去 4,620	0m2未満撤去 4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	5,100	単位：㎡
案内標識D (プリズム型) 4,620	4,620	5. 0m2以上撤去 4,620	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	5,100	単位：㎡
案内標識A (高輝度型) 6,220	6,220	1. 0m2未満撤去 6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	7,020	単位：㎡
案内標識A (高輝度型) 6,220	6,220	1. 0～3. 0m2未満撤去 6,220	0m2未満撤去 6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	7,020	単位：㎡
案内標識A (高輝度型) 4,620	4,620	3. 0～5. 0m2未満撤去 4,620	0m2未満撤去 4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	5,100	単位：㎡
案内標識A (高輝度型) 4,620	4,620	5. 0m2以上撤去 4,620	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	5,100	単位：㎡
案内標識A (封入型) 6,220	6,220	1. 0m2未満撤去 6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	7,020	単位：㎡
案内標識A (封入型) 6,220	6,220	1. 0～3. 0m2未満撤去 6,220	0m2未満撤去 6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	7,020	単位：㎡
案内標識A (封入型) 4,620	4,620	3. 0～5. 0m2未満撤去 4,620	0m2未満撤去 4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	5,100	単位：㎡
案内標識A (封入型) 4,620	4,620	5. 0m2以上撤去 4,620	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	5,100	単位：㎡
案内標識D (プリズム型) 6,220	6,220	落下防止仕様) 6,220	1. 0～3. 0m2未満撤去 6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	7,020	単位：㎡
案内標識D (プリズム型) 4,620	4,620	落下防止仕様) 4,620	3. 0～5. 0m2未満撤去 4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	5,100	単位：㎡
案内標識D (プリズム型) 4,620	4,620	落下防止仕様) 4,620	5. 0m2以上撤去 4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	5,100	単位：㎡
案内標識A (高輝度型) 6,220	6,220	落下防止仕様) 6,220	1. 0～3. 0m2未満撤去 6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	7,020	単位：㎡
案内標識A (高輝度型) 4,620	4,620	落下防止仕様) 4,620	3. 0～5. 0m2未満撤去 4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	5,100	単位：㎡
案内標識A (高輝度型) 4,620	4,620	落下防止仕様) 4,620	5. 0m2以上撤去 4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	5,100	単位：㎡
案内標識A (封入型) 6,220	6,220	落下防止仕様) 6,220	1. 0～3. 0m2未満撤去 6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	7,020	単位：㎡
案内標識A (封入型) 4,620	4,620	落下防止仕様) 4,620	3. 0～5. 0m2未満撤去 4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	5,100	単位：㎡
案内標識A (封入型) 4,620	4,620	落下防止仕様) 4,620	5. 0m2以上撤去 4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	5,100	単位：㎡
規制等標識B (素地高輝度、文字無反射) 2,040	2,040	2,040	1. 0m2未満撤去 2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,280	単位：㎡
規制等標識B (素地高輝度、文字無反射) 2,040	2,040	2,040	1. 0m2以上撤去 2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,280	単位：㎡
規制等標識B (素地・文字) 2,040	2,040	封入型) 2,040	1. 0m2未満撤去 2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,280	単位：㎡
規制等標識B (素地・文字) 2,040	2,040	封入型) 2,040	1. 0m2以上撤去 2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,280	単位：㎡
規制等標識B (素地・文字) 2,040	2,040	高輝度型) 2,040	1. 0m2未満撤去 2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,280	単位：㎡
規制等標識B (素地・文字) 2,040	2,040	高輝度型) 2,040	1. 0m2以上撤去 2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,280	単位：㎡
鋼製防護柵地際部支柱防錆 1,730	1,730	φ 1 1 4 . 3 用 1,730	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,750	単位：本
鋼製防護柵地際部支柱防錆 1,920	1,920	φ 1 3 9 . 8 用 1,920	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,940	単位：本
鋼製防護柵地際部支柱防錆 2,120	2,120	□ 1 2 5 * 1 2 5 用 2,120	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,140	単位：本
ガードレール 13,700	Gr-A-4E 13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	14,000	単位：m
ガードレール 物価資料等	Gr-A-2B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m
ガードレール 物価資料等	Gr-B-4E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m
ガードレール 物価資料等	Gr-B-2B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m
ガードレール 物価資料等	Gr-C-4E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m
ガードレール 物価資料等	Gr-C-2B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m
ガードレール 物価資料等	Gr-Am-4E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m
ガードレール 物価資料等	Gr-Am-2B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m
ガードレール 物価資料等	Gr-Bm-4E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m
ガードレール 物価資料等	Gr-Bm-2B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m
ガードレール撤去 物価資料等	A-4E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m
ガードレール撤去 物価資料等	A-2B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m
ガードレール撤去 物価資料等	B-4E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m

(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島
ガードレール撤去 B-2 B	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール撤去 C-4 E	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール撤去 C-2 B	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール撤去 Am-4 E	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール撤去 Am-2 B	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール撤去 Bm-4 E	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール撤去 Bm-2 B	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガードレール Gr-S S-2 E	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400
ガードレール Gr-S A-3 E	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,700
ガードレール Gr-S B-2 E	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100
ガードレール Gr-S C-4 E	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400
ガードレール Gr-S S-1 B	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,400
ガードレール Gr-S A-1.5 B	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100
ガードレール Gr-S B-1 B	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800
ガードレール Gr-S C-2 B	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600
ガードレール Gr-A-2 E	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
ガードレール Gr-S S m-2 E	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	58,000
ガードレール Gr-S A m-2 E	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800
ガードレール Gr-S B m-2 E	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700
ガードレール Gr-S C m-2 E	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900
ガードレール Gr-S B m-2 E (D)	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300
ガードレール Gr-S B m-2 E (S)	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100
ガードレール Gr-S C m-4 E (S)	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600
ガードレール Gr-S S m-1 B	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500
ガードレール Gr-S A m-1 B	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,700
ガードレール Gr-S B m-1 B	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700
ガードレール Gr-S C m-1 B	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500
ガードレール Gr-S B m-M o	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300
ガードレール Gr-S C m-M o	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700
ガードレール Gr-S B m-M o (D)	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100
ガードレール Gr-A m-4 E (D)	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100
ガードレール Gr-A m-M o	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,400
ガードレール Gr-A m-M o (D)	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,100
ガードレール撤去 S S-2 E	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,330
ガードレール撤去 S A-3 E	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,710
ガードレール撤去 S B-2 E	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,470
ガードレール撤去 S C-4 E	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,300
ガードレール撤去 S S-1 B	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,190	7,190	7,190	7,190	7,190	7,240
ガードレール撤去 S A-1.5 B	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,120
ガードレール撤去 S B-1 B	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,130
ガードレール撤去 S C-2 B	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,660
ガードレール撤去 A-2 E	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,120

( 37 )	( 38 )	( 39 )	( 40 )	( 41 )	( 42 )	( 43 )	( 44 )	( 45 )	( 46 )	( 47 )		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
ガードレール撤去 B-2B	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
ガードレール撤去 C-4E	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
ガードレール撤去 C-2B	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
ガードレール撤去 Am-4E	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
ガードレール撤去 Am-2B	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
ガードレール撤去 Bm-4E	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
ガードレール撤去 Bm-2B	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m
ガードレール Gr-S S-2 E	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	55,000	単位:m
ガードレール Gr-S A-3 E	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	44,800	単位:m
ガードレール Gr-S B-2 E	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	36,200	単位:m
ガードレール Gr-S C-4 E	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	23,000	単位:m
ガードレール Gr-S S-1 B	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	61,900	単位:m
ガードレール Gr-S A-1. 5 B	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	50,400	単位:m
ガードレール Gr-S B-1 B	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	37,900	単位:m
ガードレール Gr-S C-2 B	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	24,300	単位:m
ガードレール Gr-A-2 E	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,600	単位:m
ガードレール Gr-S S m-2 E	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	59,600	単位:m
ガードレール Gr-S A m-2 E	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	38,000	単位:m
ガードレール Gr-S B m-2 E	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	35,800	単位:m
ガードレール Gr-S C m-2 E	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	28,800	単位:m
ガードレール Gr-S B m-2 E (D)	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	44,700	単位:m
ガードレール Gr-S B m-2 E (S)	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	38,200	単位:m
ガードレール Gr-S C m-4 E (S)	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	23,200	単位:m
ガードレール Gr-S S m-1 B	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	60,200	単位:m
ガードレール Gr-S A m-1 B	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	39,900	単位:m
ガードレール Gr-S B m-1 B	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	37,900	単位:m
ガードレール Gr-S C m-1 B	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	33,500	単位:m
ガードレール Gr-S B m-Mo	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	46,700	単位:m
ガードレール Gr-S C m-Mo	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	38,900	単位:m
ガードレール Gr-S B m-Mo (D)	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	55,900	単位:m
ガードレール Gr-A m-4 E (D)	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	30,000	単位:m
ガードレール Gr-A m-Mo	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	31,200	単位:m
ガードレール Gr-A m-Mo (D)	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	37,100	単位:m
ガードレール撤去 S S-2 E	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,430	単位:m
ガードレール撤去 S A-3 E	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,810	単位:m
ガードレール撤去 S B-2 E	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,570	単位:m
ガードレール撤去 S C-4 E	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,330	単位:m
ガードレール撤去 S S-1 B	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,440	単位:m
ガードレール撤去 S A-1. 5 B	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,320	単位:m
ガードレール撤去 S B-1 B	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,330	単位:m
ガードレール撤去 S C-2 B	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,690	単位:m
ガードレール撤去 A-2 E	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,150	単位:m

会社:西日本		*** 市場単価リスト ( F S T ) 単価年度: 2024/04 ***										頁: 19	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
ガードレール撤去	S S m-2 E	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,150	5,150	5,150	5,150	単位:m	5,150	5,200
ガードレール撤去	S A m-2 E	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,410	2,410	2,410	2,410	単位:m	2,410	2,460
ガードレール撤去	S B m-2 E	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,360	2,360	2,360	2,360	単位:m	2,360	2,410
ガードレール撤去	S C m-2 E	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,580	2,580	2,580	2,580	単位:m	2,580	2,630
ガードレール撤去	S B m-2 E (D)	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,580	2,580	2,580	2,580	単位:m	2,580	2,630
ガードレール撤去	S B m-2 E (S)	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,420	3,420	3,420	3,420	単位:m	3,420	3,470
ガードレール撤去	S C m-4 E (S)	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,280	2,280	2,280	2,280	単位:m	2,280	2,300
ガードレール撤去	S S m-1 B	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,070	5,070	5,070	5,070	単位:m	5,070	5,120
ガードレール撤去	S A m-1 B	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,530	2,530	2,530	2,530	単位:m	2,530	2,630
ガードレール撤去	S B m-1 B	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,440	2,440	2,440	2,440	単位:m	2,440	2,540
ガードレール撤去	S C m-1 B	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,440	2,440	2,440	2,440	単位:m	2,440	2,540
ガードレール撤去	S B m-M o	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,030	3,030	3,030	3,030	単位:m	3,030	3,080
ガードレール撤去	S C m-M o	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,030	3,030	3,030	3,030	単位:m	3,030	3,080
ガードレール撤去	S B m-M o (D)	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,030	3,030	3,030	3,030	単位:m	3,030	3,080
ガードレール撤去	A m-4 E (D)	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,560	1,560	1,560	1,560	単位:m	1,560	1,610
ガードレール撤去	A m-M o	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,170	2,170	2,170	2,170	単位:m	2,170	2,220
ガードレール撤去	A m-M o (D)	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,170	2,170	2,170	2,170	単位:m	2,170	2,220
車線分離標H650 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
車線分離標H800 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
車線分離標撤去H650・H800 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鉄筋 加工・組立 (一般構造物)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鉄筋 加工・組立 (場所打杭用かご筋:無溶接工法)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ロッキング橋脚耐震補強用 鉄筋 加工・組立		93,000	82,500	82,500	82,500	82,500	84,000	84,000	81,000	80,200	単位:t	82,500	81,700

( 37 )	( 38 )	( 39 )	( 40 )	( 41 )	( 42 )	( 43 )	( 44 )	( 45 )	( 46 )	( 47 )			
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄			
ガードレール撤去	S S m-2 E	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,300	単位:m		
ガードレール撤去	S A m-2 E	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,510	単位:m		
ガードレール撤去	S B m-2 E	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,460	単位:m		
ガードレール撤去	S C m-2 E	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,680	単位:m		
ガードレール撤去	S B m-2 E (D)	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,680	単位:m		
ガードレール撤去	S B m-2 E (S)	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	3,570	単位:m		
ガードレール撤去	S C m-4 E (S)	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,330	単位:m		
ガードレール撤去	S S m-1 B	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,320	単位:m		
ガードレール撤去	S A m-1 B	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,730	単位:m		
ガードレール撤去	S B m-1 B	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,640	単位:m		
ガードレール撤去	S C m-1 B	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,640	単位:m		
ガードレール撤去	S B m-M o	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,130	単位:m		
ガードレール撤去	S C m-M o	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,130	単位:m		
ガードレール撤去	S B m-M o (D)	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,130	単位:m		
ガードレール撤去	A m-4 E (D)	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,660	単位:m		
ガードレール撤去	A m-M o	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,270	単位:m		
ガードレール撤去	A m-M o (D)	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,270	単位:m		
車線分離標H650 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:基		
車線分離標H800 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:基		
車線分離標撤去H650・H800 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:基		
鉄筋 加工・組立 (一般構造物)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:t		
鉄筋 加工・組立 (場所打杭用かご筋:無溶接工法)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:t		
ロッキング橋脚耐震補強用 鉄筋 加工・組立		82,500	81,700	82,500	89,200	87,700	88,500	92,200	87,000	87,000	87,700	79,500	単位:t



(7) F H T (標準単価)





会社: 西日本	*** 標準単価リスト (FHT) 単価年度: 2024/04 ***											頁: 3
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 1 (※)	27,340.0	26,320.0	26,200.0	26,520.0	26,090.0	26,520.0	26,370.0	26,480.0	25,450.0	25,860.0	25,930.0	25,980.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 2 (※)	38,010.0	36,590.0	36,430.0	36,870.0	36,270.0	36,860.0	36,650.0	36,800.0	35,370.0	35,950.0	36,040.0	36,120.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 3 (※)	38,050.0	36,620.0	36,460.0	36,910.0	36,300.0	36,890.0	36,690.0	36,840.0	35,410.0	35,990.0	36,080.0	36,150.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 4 (※)	38,110.0	36,690.0	36,530.0	36,970.0	36,370.0	36,960.0	36,750.0	36,910.0	35,470.0	36,050.0	36,140.0	36,210.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 5 (※)	38,190.0	36,760.0	36,600.0	37,040.0	36,440.0	37,030.0	36,820.0	36,990.0	35,550.0	36,130.0	36,210.0	36,290.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 6 (※)	38,260.0	36,820.0	36,660.0	37,100.0	36,500.0	37,090.0	36,880.0	37,050.0	35,610.0	36,190.0	36,280.0	36,350.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 7 (※)	50,210.0	48,340.0	48,130.0	48,710.0	47,910.0	48,700.0	48,420.0	48,620.0	46,730.0	47,500.0	47,620.0	47,720.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 8 (※)	50,280.0	48,400.0	48,190.0	48,770.0	47,970.0	48,760.0	48,490.0	48,680.0	46,790.0	47,560.0	47,680.0	47,780.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 9 (※)	50,340.0	48,460.0	48,250.0	48,830.0	48,030.0	48,820.0	48,540.0	48,750.0	46,850.0	47,620.0	47,740.0	47,840.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 0 (※)	50,450.0	48,560.0	48,350.0	48,930.0	48,130.0	48,920.0	48,640.0	48,850.0	46,950.0	47,720.0	47,840.0	47,930.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 1 (※)	67,540.0	64,900.0	64,650.0	65,340.0	64,400.0	65,320.0	65,000.0	65,670.0	63,020.0	63,920.0	64,060.0	64,170.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 2 (※)	67,670.0	65,020.0	64,770.0	65,460.0	64,520.0	65,440.0	65,120.0	65,800.0	63,140.0	64,040.0	64,180.0	64,290.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 3 (※)	67,810.0	65,150.0	64,900.0	65,590.0	64,650.0	65,570.0	65,250.0	65,940.0	63,270.0	64,170.0	64,310.0	64,420.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 4 (※)	84,500.0	81,200.0	80,890.0	81,750.0	80,580.0	81,730.0	81,320.0	82,160.0	78,850.0	79,970.0	80,150.0	80,290.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 5 (※)	84,680.0	81,370.0	81,060.0	81,920.0	80,750.0	81,900.0	81,490.0	82,350.0	79,020.0	80,140.0	80,310.0	80,460.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 6 (※)	84,810.0	81,490.0	81,180.0	82,040.0	80,870.0	82,020.0	81,610.0	82,480.0	79,150.0	80,260.0	80,440.0	80,580.0
改良材供給機移設費__NO. 0 0 1 (※)	63,840.0	64,240.0	63,920.0	65,480.0	63,000.0	65,760.0	65,280.0	60,360.0	60,800.0	63,160.0	63,400.0	64,120.0
改良材供給機移設費__NO. 0 0 2 (※)	82,540.0	83,140.0	82,600.0	84,890.0	81,290.0	85,280.0	84,520.0	77,550.0	78,180.0	81,390.0	81,750.0	82,630.0
粉体噴射攪拌機の軸間変更__NO. 0 0 1 (※)	228,200.0	230,900.0	229,600.0	236,400.0	225,600.0	237,500.0	235,200.0	211,200.0	213,800.0	223,900.0	225,500.0	228,600.0
U型側溝(L=600mm 60kg/個以下)(昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
U型側溝(L=600mm 60を超え300kg/個以下)(昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
U型側溝(L=2000mm 1000kg/個以下)(昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
U型側溝(L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下)(昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
U型側溝(L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下)(昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
蓋版(コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下)(昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
蓋版(コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下)(昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
胴込め, 裏込め砕石__No. 0 0 3 (※)	4,970.0	5,139.0	5,168.0	5,255.0	5,104.0	5,249.0	5,195.0	4,455.0	4,660.0	4,929.0	5,042.0	5,072.0
胴込め, 裏込め砕石__No. 0 0 4 (※)	2,205.0	2,287.0	2,309.0	2,339.0	2,280.0	2,337.0	2,318.0	1,965.0	2,061.0	2,185.0	2,239.0	2,265.0
ふとんかご_設置__No. 0 1 3 (※)	-888,888.0	11,060.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	10,260.0	10,280.0	-888,888.0	10,970.0	11,050.0	10,990.0	10,710.0
ふとんかご_設置__No. 0 1 4 (※)	-888,888.0	12,080.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	11,280.0	11,290.0	-888,888.0	12,090.0	12,160.0	12,100.0	11,820.0
ふとんかご_設置__No. 0 1 5 (※)	-888,888.0	12,880.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	11,900.0	11,910.0	-888,888.0	12,730.0	12,820.0	12,750.0	12,400.0
ふとんかご_設置__No. 0 1 6 (※)	-888,888.0	13,920.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	12,940.0	12,960.0	-888,888.0	13,870.0	13,960.0	13,890.0	13,540.0
ふとんかご_設置__No. 0 1 7 (※)	-888,888.0	14,680.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	13,520.0	13,540.0	-888,888.0	14,470.0	14,580.0	14,490.0	14,080.0
ふとんかご_設置__No. 0 1 8 (※)	-888,888.0	15,780.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	14,620.0	14,640.0	-888,888.0	15,660.0	15,770.0	15,690.0	15,280.0
ふとんかご_設置__No. 0 1 9 (※)	-888,888.0	11,550.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	10,750.0	10,770.0	-888,888.0	11,430.0	11,520.0	11,470.0	11,200.0
ふとんかご_設置__No. 0 2 0 (※)	-888,888.0	12,570.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	11,780.0	11,790.0	-888,888.0	12,550.0	12,640.0	12,600.0	12,320.0
ふとんかご_設置__No. 0 2 1 (※)	-888,888.0	13,570.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	12,590.0	12,600.0	-888,888.0	13,370.0	13,490.0	13,430.0	13,090.0
ふとんかご_設置__No. 0 2 2 (※)	-888,888.0	14,630.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	13,650.0	13,660.0	-888,888.0	14,530.0	14,650.0	14,590.0	14,250.0
ふとんかご_設置__No. 0 2 3 (※)	-888,888.0	15,540.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	14,370.0	14,380.0	-888,888.0	15,260.0	15,410.0	15,340.0	14,930.0
ふとんかご_設置__No. 0 2 4 (※)	-888,888.0	16,660.0	-888,888.0	-888,888.0	-888,888.0	15,490.0	15,500.0	-888,888.0	16,480.0	16,620.0	16,560.0	16,150.0
ふとんかご_撤去__No. 0 0 7 (※)	2,090.0	2,136.0	2,153.0	2,180.0	2,129.0	2,180.0	2,170.0	1,860.0	1,904.0	2,017.0	2,050.0	2,108.0
ふとんかご_撤去__No. 0 0 8 (※)	2,625.0	2,680.0	2,699.0	2,734.0	2,670.0	2,734.0	2,719.0	2,341.0	2,394.0	2,533.0	2,574.0	2,642.0

Table with 12 columns: 香川, 愛媛, 高知, 福岡, 佐賀, 長崎, 熊本, 大分, 宮崎, 鹿児島, 沖縄. Rows include various construction materials and labor costs such as 粉体噴射攪拌工, 改良材供給機移設費, U型側溝, 蓋版, 胴込め, ふとんかご設置, and ふとんかご撤去.



( 37 )	( 38 )	( 39 )	( 40 )	( 41 )	( 42 )	( 43 )	( 44 )	( 45 )	( 46 )	( 47 )	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
ふとんかご撤去_No. 009 (※) 3,241.0	3,072.0	009 (※) 3,072.0	3,290.0	3,078.0	3,086.0	3,151.0	3,088.0	3,112.0	3,321.0	3,354.0	単位: m
ふとんかご撤去_No. 010 (※) 2,390.0	2,252.0	010 (※) 2,252.0	2,417.0	2,253.0	2,264.0	2,310.0	2,259.0	2,272.0	2,423.0	2,457.0	単位: m
ふとんかご撤去_No. 011 (※) 3,018.0	2,844.0	011 (※) 2,857.0	3,051.0	2,847.0	2,859.0	2,917.0	2,853.0	2,871.0	3,062.0	3,103.0	単位: m
ふとんかご撤去_No. 012 (※) 3,601.0	3,399.0	012 (※) 3,413.0	3,643.0	3,406.0	3,417.0	3,486.0	3,413.0	3,434.0	3,662.0	3,709.0	単位: m
仮設防護柵設置 H鋼基礎 (昼間) 3,553.0	3,366.0	3,371.0	3,571.0	3,286.0	3,357.0	3,408.0	3,331.0	3,430.0	3,684.0	3,571.0	単位: m
仮設防護柵設置 H鋼基礎 (夜間) 4,924.0	4,644.0	4,647.0	4,951.0	4,523.0	4,625.0	4,707.0	4,588.0	4,737.0	5,115.0	4,947.0	単位: m
仮設防護柵撤去 H鋼基礎 (昼間) 2,370.0	2,182.0	2,182.0	2,379.0	2,104.0	2,178.0	2,229.0	2,125.0	2,197.0	2,389.0	2,334.0	単位: m
仮設防護柵撤去 H鋼基礎 (夜間) 3,523.0	3,240.0	3,241.0	3,536.0	3,123.0	3,234.0	3,311.0	3,155.0	3,263.0	3,551.0	3,468.0	単位: m
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 路側用 (昼間) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: m
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1t/基以下 路側用 (昼間) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: m
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 路側用 (夜間) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: m
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1t/基以下 路側用 (夜間) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: m
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 路側用 (昼間) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: m
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1t/基以下 路側用 (昼間) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: m
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 路側用 (夜間) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: m
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1t/基以下 路側用 (夜間) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: m
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 分離帯用 (昼間) 7,536.0	7,153.0	7,151.0	7,657.0	7,110.0	7,102.0	7,283.0	7,133.0	7,193.0	7,770.0	7,735.0	単位: m
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1t/基以下 分離帯用 (昼間) 6,028.0	5,722.0	5,721.0	6,125.0	5,688.0	5,682.0	5,826.0	5,706.0	5,754.0	6,216.0	6,188.0	単位: m
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 分離帯用 (夜間) 10,910.0	10,330.0	10,330.0	11,090.0	10,270.0	10,250.0	10,530.0	10,300.0	10,390.0	11,250.0	11,210.0	単位: m
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1t/基以下 分離帯用 (夜間) 8,731.0	8,271.0	8,264.0	8,874.0	8,218.0	8,203.0	8,427.0	8,243.0	8,315.0	9,006.0	8,968.0	単位: m
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 分離帯用 (昼間) 6,051.0	5,744.0	5,743.0	6,145.0	5,708.0	5,702.0	5,846.0	5,726.0	5,774.0	6,235.0	6,214.0	単位: m
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1t/基以下 分離帯用 (昼間) 5,039.0	4,784.0	4,783.0	5,118.0	4,753.0	4,748.0	4,869.0	4,769.0	4,808.0	5,192.0	5,175.0	単位: m
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 分離帯用 (夜間) 8,753.0	8,294.0	8,286.0	8,894.0	8,238.0	8,223.0	8,446.0	8,262.0	8,334.0	9,025.0	8,994.0	単位: m
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1t/基以下 分離帯用 (夜間) 7,290.0	6,907.0	6,901.0	7,407.0	6,860.0	6,848.0	7,034.0	6,881.0	6,941.0	7,516.0	7,490.0	単位: m
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 路側用 (昼間) 5,021.0	4,765.0	4,764.0	5,101.0	4,737.0	4,732.0	4,852.0	4,752.0	4,792.0	5,176.0	5,153.0	単位: m
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 分離帯用 (昼間) 6,028.0	5,722.0	5,721.0	6,125.0	5,688.0	5,682.0	5,826.0	5,706.0	5,754.0	6,216.0	6,188.0	単位: m
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1t/基以下 路側用 (昼間) 4,308.0	4,089.0	4,088.0	4,377.0	4,065.0	4,060.0	4,164.0	4,078.0	4,112.0	4,442.0	4,422.0	単位: m
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1t/基以下 分離帯用 (昼間) 5,021.0	4,765.0	4,764.0	5,101.0	4,737.0	4,732.0	4,852.0	4,752.0	4,792.0	5,176.0	5,153.0	単位: m
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 路側用 (夜間) 7,271.0	6,889.0	6,882.0	7,390.0	6,844.0	6,831.0	7,018.0	6,865.0	6,925.0	7,500.0	7,469.0	単位: m
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 分離帯用 (夜間) 8,731.0	8,271.0	8,264.0	8,874.0	8,218.0	8,203.0	8,427.0	8,243.0	8,315.0	9,006.0	8,968.0	単位: m
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1t/基以下 路側用 (夜間) 6,239.0	5,911.0	5,905.0	6,341.0	5,872.0	5,862.0	6,022.0	5,890.0	5,942.0	6,436.0	6,409.0	単位: m
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1t/基以下 分離帯用 (夜間) 7,271.0	6,889.0	6,882.0	7,390.0	6,844.0	6,831.0	7,018.0	6,865.0	6,925.0	7,500.0	7,469.0	単位: m
グラウト注入 (アンカー) No. 001 (※) 59,170.0	56,360.0	56,540.0	56,580.0	53,060.0	52,910.0	57,130.0	53,060.0	53,020.0	55,730.0	61,410.0	単位: m³
人力構造物掘削 切取り No. 001 (※) 5,876.0	5,122.0	5,226.0	5,694.0	4,914.0	5,148.0	5,278.0	4,940.0	4,810.0	5,174.0	5,564.0	単位: m³
人力構造物掘削 切取り No. 002 (※) 9,040.0	7,880.0	8,040.0	8,760.0	7,560.0	7,920.0	8,120.0	7,600.0	7,400.0	7,960.0	8,560.0	単位: m³
人力構造物掘削 床掘 No. 001 (※) 9,492.0	8,274.0	8,442.0	9,198.0	7,938.0	8,316.0	8,526.0	7,980.0	7,770.0	8,358.0	8,988.0	単位: m³
人力構造物掘削 床掘 No. 002 (※) 13,560.0	11,820.0	12,060.0	13,140.0	11,340.0	11,880.0	12,180.0	11,400.0	11,100.0	11,940.0	12,840.0	単位: m³
人力構造物掘削 埋戻し No. 001 (※) 6,883.0	6,061.0	6,161.0	6,735.0	5,835.0	6,109.0	6,258.0	5,875.0	5,820.0	6,274.0	6,593.0	単位: m³
人力構造物掘削 埋戻し No. 002 (※) 7,335.0	6,455.0	6,563.0	7,173.0	6,213.0	6,505.0	6,663.0	6,255.0	6,190.0	6,671.0	7,021.0	単位: m³
人力構造物掘削 積込み No. 001 (※) 3,164.0	2,758.0	2,814.0	3,066.0	2,646.0	2,772.0	2,842.0	2,660.0	2,590.0	2,786.0	2,996.0	単位: m³
人力構造物掘削 積込み No. 002 (※) 4,294.0	3,743.0	3,819.0	4,161.0	3,591.0	3,762.0	3,857.0	3,610.0	3,515.0	3,781.0	4,066.0	単位: m³
補強土壁 (薄型) 工 壁面材組立・設置 No. 001 (※) 2,677.0	2,610.0	2,613.0	2,768.0	2,702.0	2,615.0	2,675.0	2,685.0	2,719.0	2,922.0	2,949.0	単位: m²

Table with columns for location (e.g., 福井, 滋賀, 京都, etc.), item description, and unit price. Includes various construction tasks like concrete wall reinforcement, pipe laying, and tunnel waterproofing.













(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島
路面標示標準型 水性II型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (昼間)	3,966.0	4,102.0	4,146.0	4,216.0	4,056.0	4,250.0	4,213.0	3,425.0	3,521.0	3,759.0	3,849.0	4,006.0
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) ゼブラ等 (昼間)	1,101.0	1,141.0	1,158.0	1,170.0	1,135.0	1,179.0	1,172.0	956.2	986.2	1,050.0	1,077.0	1,120.0
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (昼間)	2,891.0	2,996.0	3,040.0	3,073.0	2,980.0	3,096.0	3,077.0	2,510.0	2,588.0	2,758.0	2,828.0	2,940.0
路面標示JIS規格型 加熱型 (固定規制) 中央破線15cm (昼間)	78.6	80.8	81.8	82.5	80.5	83.0	82.5	70.4	72.1	75.7	77.2	79.6
路面標示JIS規格型 加熱型 (固定規制) 外側線20cm (昼間)	65.5	67.3	68.1	68.7	67.1	69.1	68.8	58.7	60.1	63.1	64.3	66.3
路面標示JIS規格型 加熱型 (固定規制) 外側線15cm (昼間)	65.5	67.3	68.1	68.7	67.1	69.1	68.8	58.7	60.1	63.1	64.3	66.3
路面標示JIS規格型 加熱型 (移動規制) 中央破線15cm (昼間)	68.6	70.5	71.4	72.0	70.3	72.4	72.1	61.5	62.9	66.1	67.4	69.5
路面標示JIS規格型 加熱型 (移動規制) 外側線20cm (昼間)	56.8	58.5	59.2	59.7	58.2	60.0	59.7	50.9	52.2	54.8	55.9	57.6
路面標示JIS規格型 加熱型 (移動規制) 外側線15cm (昼間)	56.8	58.5	59.2	59.7	58.2	60.0	59.7	50.9	52.2	54.8	55.9	57.6
路面標示JIS規格型 加熱型 (固定規制) ゼブラ等 (昼間)	944.3	976.8	987.2	1,003.0	965.7	1,012.0	1,003.0	815.5	838.4	895.1	916.6	953.9
路面標示JIS規格型 加熱型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (昼間)	1,983.0	2,051.0	2,073.0	2,108.0	2,028.0	2,125.0	2,106.0	1,712.0	1,760.0	1,879.0	1,924.0	2,003.0
仮路面標示工 常温式幅5cm (昼間)	61.5	63.3	63.6	65.1	62.1	65.7	64.9	53.4	54.5	58.0	59.2	61.5
路面標示消去工 削り取り式 (幅15cm換算) (昼間)	515.3	532.7	538.1	546.6	525.8	550.8	545.6	446.4	458.4	488.4	500.2	519.7
路面標示消去工 ウォータージェット式溶融式 (幅15cm換算) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
路面標示消去工 ウォータージェット式ペイント式 (幅15cm換算) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
突起型路面標示工 リブのみ 幅20cm・リブ間隔40cm (高機能舗装) (昼間)	242.7	251.2	254.8	257.5	250.0	259.4	257.8	211.7	218.1	231.9	237.6	246.7
突起型路面標示工 リブのみ 幅20cm・リブ間隔30cm (高機能舗装) (昼間)	250.8	259.6	263.3	266.1	258.3	268.0	266.3	218.8	225.4	239.7	245.5	254.9
突起型路面標示工 リブのみ 幅15cm・リブ間隔40cm (高機能舗装) (昼間)	215.0	222.6	225.7	228.1	221.4	229.7	228.3	187.5	193.2	205.4	210.5	218.5
突起型路面標示工 リブのみ 幅15cm・リブ間隔30cm (高機能舗装) (昼間)	221.3	229.1	232.3	234.7	227.9	236.4	235.0	193.0	198.8	211.4	216.6	225.0
突起型路面標示工 リブのみ 幅20cm・リブ間隔40cm (高機能舗装以外) (昼間)	231.2	239.3	242.7	245.3	238.1	247.1	245.6	201.7	207.8	220.9	226.3	235.0
突起型路面標示工 リブのみ 幅20cm・リブ間隔30cm (高機能舗装以外) (昼間)	238.9	247.3	250.8	253.5	246.0	255.3	253.7	208.4	214.7	228.3	233.9	242.8
突起型路面標示工 リブのみ 幅15cm・リブ間隔40cm (高機能舗装以外) (昼間)	204.8	212.0	215.0	217.3	210.9	218.8	217.5	178.6	184.0	195.7	200.5	208.1
突起型路面標示工 リブのみ 幅15cm・リブ間隔30cm (高機能舗装以外) (昼間)	210.8	218.2	221.3	223.6	217.1	225.2	223.9	183.9	189.4	201.4	206.3	214.3
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅20cm・リブ間隔40cm (高機能舗装) (昼間)	259.4	268.5	272.4	275.3	267.2	277.3	275.6	226.3	233.2	247.9	253.9	263.7
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅20cm・リブ間隔30cm (高機能舗装) (昼間)	268.8	278.2	282.1	285.1	276.7	287.1	285.4	234.4	241.5	256.8	263.1	273.2
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅15cm・リブ間隔40cm (高機能舗装) (昼間)	228.0	236.0	239.4	241.9	234.8	243.7	242.2	198.8	204.9	217.8	223.2	231.7
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅15cm・リブ間隔30cm (高機能舗装) (昼間)	235.2	243.3	246.8	249.4	242.2	251.2	249.7	205.1	211.3	224.7	230.1	238.9
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅20cm・リブ間隔40cm (高機能舗装以外) (昼間)	247.1	255.8	259.5	262.2	254.5	264.1	262.5	215.6	222.1	236.1	241.9	251.2
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅20cm・リブ間隔30cm (高機能舗装以外) (昼間)	256.0	265.0	268.7	271.6	263.6	273.5	271.9	223.3	230.0	244.6	250.6	260.2
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅15cm・リブ間隔40cm (高機能舗装以外) (昼間)	217.2	224.8	228.0	230.4	223.7	232.1	230.7	189.4	195.2	207.5	212.6	220.7
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅15cm・リブ間隔30cm (高機能舗装以外) (昼間)	224.0	231.8	235.1	237.6	230.7	239.3	237.9	195.4	201.3	214.0	219.2	227.6
路面標示標準型 水性II型 (固定規制) 中央破線15cm (夜間)	209.1	215.7	218.5	220.6	214.7	222.0	220.8	185.1	190.0	200.7	205.1	212.2
路面標示標準型 水性II型 (固定規制) 外側線20cm (夜間)	172.2	177.7	179.9	181.7	176.8	182.8	181.8	152.4	156.5	165.3	168.9	174.8
路面標示標準型 水性II型 (固定規制) 外側線15cm (夜間)	172.2	177.7	179.9	181.7	176.8	182.8	181.8	152.4	156.5	165.3	168.9	174.8
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 中央破線15cm (夜間)	228.7	237.3	240.9	243.6	236.0	245.4	243.9	197.5	203.9	217.8	223.5	232.7
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 外側線20cm (夜間)	223.6	232.0	235.5	238.2	230.8	240.0	238.5	193.1	199.4	213.0	218.6	227.5
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 外側線15cm (夜間)	209.6	217.5	220.8	223.3	216.3	225.0	223.5	181.0	186.9	199.7	204.9	213.3
路面標示標準型 水性II型 (固定規制) ゼブラ等 (夜間)	2,776.0	2,873.0	2,905.0	2,954.0	2,840.0	2,979.0	2,952.0	2,391.0	2,460.0	2,629.0	2,693.0	2,805.0
路面標示標準型 水性II型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (夜間)	5,849.0	6,054.0	6,119.0	6,224.0	5,984.0	6,276.0	6,220.0	5,038.0	5,182.0	5,540.0	5,675.0	5,910.0
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) ゼブラ等 (夜間)	1,597.0	1,657.0	1,682.0	1,701.0	1,648.0	1,714.0	1,703.0	1,379.0	1,424.0	1,521.0	1,561.0	1,625.0
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (夜間)	4,193.0	4,351.0	4,416.0	4,466.0	4,327.0	4,500.0	4,471.0	3,621.0	3,739.0	3,994.0	4,099.0	4,267.0
路面標示JIS規格型 加熱型 (固定規制) 中央破線15cm (夜間)	106.4	109.8	111.2	112.3	109.3	113.0	112.4	94.2	96.7	102.2	104.4	108.0







路面標示 J I S 規格型 加熱型 (固定規制) 外側線 2 0 cm (夜間)	91.8	86.3	85.9	92.2	83.4	85.8	87.6	84.4	85.8	91.6	-888,888.0	単位: m
路面標示 J I S 規格型 加熱型 (固定規制) 外側線 1 5 cm (夜間)	91.8	86.3	85.9	92.2	83.4	85.8	87.6	84.4	85.8	91.6	-888,888.0	単位: m
路面標示 J I S 規格型 加熱型 (移動規制) 中央破線 1 5 cm (夜間)	96.2	90.4	90.0	96.6	87.4	89.9	91.8	88.4	89.9	96.0	-888,888.0	単位: m
路面標示 J I S 規格型 加熱型 (移動規制) 外側線 2 0 cm (夜間)	79.7	74.9	74.6	80.1	72.4	74.5	76.1	73.3	74.5	79.6	-888,888.0	単位: m
路面標示 J I S 規格型 加熱型 (移動規制) 外側線 1 5 cm (夜間)	79.7	74.9	74.6	80.1	72.4	74.5	76.1	73.3	74.5	79.6	-888,888.0	単位: m
路面標示 J I S 規格型 加熱型 (固定規制) ゼブラ等 (夜間)	1,441.0	1,346.0	1,334.0	1,454.0	1,289.0	1,334.0	1,368.0	1,310.0	1,348.0	1,462.0	1,788.0	単位: m <sup>2</sup>
路面標示 J I S 規格型 加熱型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (夜間)	3,027.0	2,826.0	2,802.0	3,053.0	2,708.0	2,802.0	2,874.0	2,752.0	2,831.0	3,070.0	3,756.0	単位: m <sup>2</sup>
仮路面標示工 常温式幅 5 cm (夜間)	92.7	87.5	86.4	93.9	83.8	86.5	88.7	85.3	88.5	96.1	116.0	単位: m
路面標示消去工 削り取り式 (幅 1 5 cm 換算) (夜間)	780.9	729.9	724.6	787.7	700.1	724.8	742.1	711.6	731.4	792.7	969.7	単位: m
路面標示消去工 ウォータージェット式溶融式 (幅 1 5 cm 換算) (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
路面標示消去工 ウォータージェット式ペイント式 (幅 1 5 cm 換算) (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
突起型路面標示工 リブのみ 幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (夜間)	362.6	337.4	335.7	364.5	324.4	335.5	343.6	328.9	335.5	362.0	447.7	単位: m
突起型路面標示工 リブのみ 幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (夜間)	374.7	348.7	347.0	376.7	335.2	346.8	355.1	339.8	346.8	374.1	462.7	単位: m
突起型路面標示工 リブのみ 幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (夜間)	321.1	298.9	297.4	322.9	287.3	297.2	304.3	291.3	297.2	320.6	396.5	単位: m
突起型路面標示工 リブのみ 幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (夜間)	330.6	307.7	306.1	332.4	295.8	305.9	313.3	299.9	305.9	330.1	408.2	単位: m
突起型路面標示工 リブのみ 幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)	345.4	321.4	319.8	347.2	309.0	319.6	327.3	313.3	319.6	344.8	426.4	単位: m
突起型路面標示工 リブのみ 幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)	356.9	332.1	330.5	358.8	319.3	330.3	338.2	323.7	330.3	356.3	440.7	単位: m
突起型路面標示工 リブのみ 幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)	305.9	284.7	283.3	307.6	273.7	283.1	289.9	277.5	283.1	305.4	377.7	単位: m
突起型路面標示工 リブのみ 幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)	314.9	293.1	291.6	316.6	281.8	291.4	298.4	285.7	291.4	314.4	388.8	単位: m
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (夜間)	387.6	360.7	358.9	389.7	346.9	358.6	367.3	351.6	358.6	387.0	478.6	単位: m
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (夜間)	401.5	373.6	371.8	403.7	359.3	371.5	380.5	364.2	371.5	400.8	495.7	単位: m
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (夜間)	340.7	316.9	315.4	342.5	304.8	315.2	322.8	309.0	315.2	340.0	420.6	単位: m
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (夜間)	351.3	326.9	325.2	353.2	314.3	325.0	332.9	318.6	325.0	350.7	433.7	単位: m
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)	369.2	343.6	341.9	371.2	330.4	341.6	349.9	334.9	341.6	368.6	455.9	単位: m
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)	382.4	355.9	354.1	384.5	342.2	353.9	362.4	346.9	353.9	381.8	472.1	単位: m
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)	324.5	301.9	300.4	326.2	290.3	300.2	307.5	294.3	300.2	323.9	400.6	単位: m
突起型路面標示工 リブ+ライン (溶融一体型) 幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)	334.6	311.4	309.8	336.4	299.4	309.6	317.1	303.5	309.6	334.0	413.1	単位: m
水抜きボーリング 足場 No. 0 0 1 (※)	3,854.0	3,683.0	3,678.0	3,976.0	3,666.0	3,687.0	3,814.0	3,721.0	3,710.0	3,937.0	-999,999.0	単位: 空m <sup>3</sup>
水抜きボーリング 保孔管挿入 No. 0 0 1 (※)	518.2	506.6	504.6	523.4	502.8	507.6	512.8	506.0	510.2	525.6	543.7	単位: m
機械式継手工 D 1 3 施工費 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所
機械式継手工 D 1 6 施工費 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所
機械式継手工 D 1 9 施工費 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所
機械式継手工 D 2 2 施工費 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所
機械式継手工 D 2 5 施工費 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所
機械式継手工 D 2 9 施工費 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所
機械式継手工 D 3 2 施工費 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所
機械式継手工 D 3 5 施工費 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所
機械式継手工 D 3 8 施工費 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所
機械式継手工 D 4 1 施工費 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所
機械式継手工 D 5 1 施工費 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所
機械式継手工 D 1 3 施工費 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所
機械式継手工 D 1 6 施工費 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所





会社:西日本		*** 標準単価リスト ( F H T ) 単価年度:2024/04 ***										頁: 19	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 淡彩(昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 赤系(昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 (スプレー170g/m <sup>2</sup> ) 濃彩(昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 (スプレー170g/m <sup>2</sup> ) 淡彩(昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 (スプレー170g/m <sup>2</sup> ) 赤系(昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装 濃彩(昼間)	831.6	828.1	829.8	828.1	829.8	828.1	788.2	786.5	786.5	790.0	786.5	831.6	
中塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装 淡彩(昼間)	776.2	772.8	774.5	772.8	774.5	772.8	732.9	731.2	731.2	734.6	731.2	776.2	
中塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装 赤系(昼間)	898.5	895.1	896.8	895.1	896.8	895.1	855.2	853.5	853.5	856.9	853.5	898.5	
中塗塗装 ふっ素樹脂塗装 濃彩(昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装 ふっ素樹脂塗装 淡彩(昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
中塗塗装 ふっ素樹脂塗装 赤系(昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
下塗塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
下塗塗装 弱溶剤形鉛・クロムフリーさび止めペイント(昼間)	627.7	624.3	626.0	624.3	626.0	624.3	624.3	584.4	582.7	582.7	586.1	627.7	
下塗塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(ハケ200g/m <sup>2</sup> ) (昼間)	822.0	818.5	820.3	818.5	820.3	818.5	778.7	776.9	776.9	780.4	776.9	822.0	
下塗塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(スプレー240g/m <sup>2</sup> ) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
無溶剤形変性エポキシ樹脂下塗(昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
有機ジンクリッチペイント(刷毛240g/m <sup>2</sup> ) (昼間)	908.1	904.6	906.4	904.6	906.4	904.6	904.6	864.8	863.0	863.0	866.5	908.1	
厚膜形エポキシ樹脂下塗(1200μm) (昼間)	1,318.0	1,316.0	1,317.0	1,316.0	1,317.0	1,316.0	1,316.0	1,284.0	1,282.0	1,282.0	1,285.0	1,318.0	
弱溶剤形有機ジンクリッチペイント(スプレー600g/m <sup>2</sup> ) (昼間)	1,370.0	1,368.0	1,369.0	1,368.0	1,369.0	1,368.0	1,368.0	1,334.0	1,333.0	1,333.0	1,335.0	1,370.0	
厚膜形エポキシ樹脂下塗(3000μm) (昼間)	3,053.0	3,044.0	3,049.0	3,044.0	3,049.0	3,044.0	3,044.0	2,940.0	2,936.0	2,936.0	2,945.0	3,053.0	
PCパイプ(掘削除く) 設置NO. 001(※)	4,885.0	5,038.0	5,088.0	5,153.0	5,011.0	5,170.0	5,153.0	4,388.0	4,525.0	4,791.0	4,871.0	5,004.0	
PCパイプ(掘削除く) 設置NO. 002(※)	6,440.0	6,611.0	6,670.0	6,747.0	6,579.0	6,765.0	6,747.0	5,876.0	6,032.0	6,355.0	6,444.0	6,607.0	
PCパイプ(掘削除く) 設置NO. 003(※)	6,685.0	6,862.0	6,922.0	7,003.0	6,829.0	7,021.0	7,001.0	6,099.0	6,262.0	6,596.0	6,689.0	6,855.0	
PCパイプ(掘削除く) 設置NO. 004(※)	7,649.0	7,852.0	7,910.0	8,024.0	7,795.0	8,046.0	8,010.0	6,950.0	7,143.0	7,531.0	7,643.0	7,820.0	
PCパイプ(掘削除く) 設置NO. 005(※)	7,733.0	7,941.0	8,008.0	8,113.0	7,891.0	8,136.0	8,104.0	7,025.0	7,224.0	7,615.0	7,732.0	7,919.0	
PCパイプ(掘削除く) 設置NO. 006(※)	8,349.0	8,572.0	8,642.0	8,755.0	8,519.0	8,776.0	8,738.0	7,590.0	7,807.0	8,222.0	8,349.0	8,543.0	
PCパイプ(掘削除く) 設置NO. 007(※)	9,478.0	9,749.0	9,845.0	9,963.0	9,701.0	9,988.0	9,949.0	8,571.0	8,839.0	9,327.0	9,486.0	9,721.0	
PCパイプ(掘削除く) 設置NO. 008(※)	10,700.0	10,980.0	11,070.0	11,210.0	10,920.0	11,240.0	11,190.0	9,735.0	10,010.0	10,540.0	10,700.0	10,950.0	
PCパイプ(掘削除く) 設置NO. 009(※)	12,250.0	12,600.0	12,730.0	12,870.0	12,550.0	12,900.0	12,850.0	11,130.0	11,470.0	12,090.0	12,300.0	12,590.0	
PCパイプ(掘削除く) 設置NO. 010(※)	13,490.0	13,870.0	14,020.0	14,170.0	13,820.0	14,190.0	14,140.0	12,250.0	12,630.0	13,310.0	13,540.0	13,860.0	
PCパイプ(掘削除く) 設置NO. 011(※)	16,020.0	16,430.0	16,570.0	16,780.0	16,330.0	16,810.0	16,740.0	14,550.0	14,970.0	15,760.0	16,010.0	16,380.0	
構造物取壊し工 無筋構造物 人力施工(昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工 鉄筋構造物 人力施工(昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工 無筋構造物 人力施工(夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工 鉄筋構造物 人力施工(夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工 無筋構造物 機械施工(昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工 鉄筋構造物 機械施工(昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工 無筋構造物 機械施工(夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
構造物取壊し工 鉄筋構造物 機械施工(夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
工場製コンクリート緑石No. 001(※)	2,534.0	2,623.0	2,648.0	2,695.0	2,598.0	2,712.0	2,709.0	2,214.0	2,269.0	2,442.0	2,473.0	2,603.0	
工場製コンクリート緑石No. 002(※)	2,948.0	3,032.0	3,036.0	3,118.0	2,973.0	3,137.0	3,114.0	2,615.0	2,673.0	2,852.0	2,886.0	2,984.0	

( 37 )	( 38 )	( 39 )	( 40 )	( 41 )	( 42 )	( 43 )	( 44 )	( 45 )	( 46 )	( 47 )	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 淡彩 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>2</sup>
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 赤系 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>2</sup>
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 (スプレー170g/m <sup>2</sup> ) 濃彩 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>2</sup>
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 (スプレー170g/m <sup>2</sup> ) 淡彩 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>2</sup>
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗装 (スプレー170g/m <sup>2</sup> ) 赤系 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>2</sup>
中塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装 濃彩 (昼間)	831.6	831.6	831.6	840.2	840.2	842.0	843.7	843.7	840.2	842.0	894.9
中塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装 淡彩 (昼間)	776.2	776.2	776.2	784.9	784.9	786.6	788.4	788.4	784.9	786.6	839.6
中塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗装 赤系 (昼間)	898.5	898.5	898.5	907.2	907.2	908.9	910.7	910.7	907.2	908.9	961.9
中塗塗装 ふっ素樹脂塗装 濃彩 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>2</sup>
中塗塗装 ふっ素樹脂塗装 淡彩 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>2</sup>
中塗塗装 ふっ素樹脂塗装 赤系 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>2</sup>
ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>2</sup>
下塗塗装 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>2</sup>
下塗塗装 弱溶剤形鉛・クロムフリーさび止めペイント (昼間)	627.7	627.7	627.7	636.4	636.4	638.1	639.9	639.9	636.4	638.1	691.1
下塗塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 (ハケ200) (昼間)	822.0	822.0	822.0	830.7	830.7	832.4	834.1	834.1	830.7	832.4	886.6
下塗塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 (スプレー240g/m <sup>2</sup> ) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>2</sup>
無溶剤形変性エポキシ樹脂下塗 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>2</sup>
有機ジンクリッチペイント (刷毛240g/m <sup>2</sup> ) (昼間)	908.1	908.1	908.1	916.8	916.8	918.5	920.2	920.2	916.8	918.5	973.6
厚膜形エポキシ樹脂下塗 (1200μm) (昼間)	1,318.0	1,318.0	1,318.0	1,325.0	1,325.0	1,327.0	1,328.0	1,328.0	1,325.0	1,327.0	1,379.0
弱溶剤形有機ジンクリッチペイント (スプレー600g/m <sup>2</sup> ) (昼間)	1,370.0	1,370.0	1,370.0	1,378.0	1,378.0	1,379.0	1,381.0	1,381.0	1,378.0	1,379.0	1,435.0
厚膜形エポキシ樹脂下塗 (3000μm) (昼間)	3,053.0	3,053.0	3,053.0	3,076.0	3,076.0	3,080.0	3,085.0	3,085.0	3,076.0	3,080.0	3,232.0
PCパイプ (掘削除く) 設置NO. 001 (※)	5,129.0	4,815.0	4,812.0	5,200.0	4,747.0	4,854.0	4,952.0	4,795.0	4,883.0	5,217.0	5,224.0
PCパイプ (掘削除く) 設置NO. 002 (※)	6,754.0	6,398.0	6,387.0	6,888.0	6,362.0	6,475.0	6,596.0	6,423.0	6,515.0	6,921.0	6,943.0
PCパイプ (掘削除く) 設置NO. 003 (※)	7,009.0	6,641.0	6,632.0	7,149.0	6,609.0	6,723.0	6,847.0	6,670.0	6,765.0	7,186.0	7,212.0
PCパイプ (掘削除く) 設置NO. 004 (※)	8,007.0	7,571.0	7,561.0	8,173.0	7,528.0	7,672.0	7,814.0	7,599.0	7,746.0	8,248.0	8,236.0
PCパイプ (掘削除く) 設置NO. 005 (※)	8,107.0	7,655.0	7,649.0	8,264.0	7,603.0	7,757.0	7,898.0	7,676.0	7,815.0	8,317.0	8,322.0
PCパイプ (掘削除く) 設置NO. 006 (※)	8,747.0	8,267.0	8,266.0	8,918.0	8,224.0	8,381.0	8,528.0	8,300.0	8,445.0	8,983.0	8,999.0
PCパイプ (掘削除く) 設置NO. 007 (※)	9,964.0	9,371.0	9,380.0	10,140.0	9,304.0	9,499.0	9,670.0	9,388.0	9,548.0	10,170.0	10,210.0
PCパイプ (掘削除く) 設置NO. 008 (※)	11,210.0	10,610.0	10,600.0	11,430.0	10,550.0	10,750.0	10,940.0	10,650.0	10,820.0	11,500.0	11,540.0
PCパイプ (掘削除く) 設置NO. 009 (※)	12,900.0	12,140.0	12,160.0	13,090.0	12,050.0	12,290.0	12,510.0	12,150.0	12,330.0	13,120.0	13,250.0
PCパイプ (掘削除く) 設置NO. 010 (※)	14,200.0	13,370.0	13,400.0	14,410.0	13,280.0	13,540.0	13,770.0	13,390.0	13,580.0	14,440.0	14,600.0
PCパイプ (掘削除く) 設置NO. 011 (※)	16,780.0	15,860.0	15,870.0	17,030.0	15,730.0	16,020.0	16,290.0	15,870.0	16,140.0	17,160.0	17,270.0
構造物取壊し工 無筋構造物 人力施工 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>3</sup>
構造物取壊し工 鉄筋構造物 人力施工 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>3</sup>
構造物取壊し工 無筋構造物 人力施工 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>3</sup>
構造物取壊し工 鉄筋構造物 人力施工 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>3</sup>
構造物取壊し工 無筋構造物 機械施工 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>3</sup>
構造物取壊し工 鉄筋構造物 機械施工 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>3</sup>
構造物取壊し工 無筋構造物 機械施工 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>3</sup>
構造物取壊し工 鉄筋構造物 機械施工 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>3</sup>
工場製コンクリート緑石No. 001 (※)	2,668.0	2,506.0	2,478.0	2,740.0	2,453.0	2,520.0	2,592.0	2,498.0	2,556.0	2,770.0	2,751.0
工場製コンクリート緑石No. 002 (※)	3,063.0	2,893.0	2,863.0	3,160.0	2,841.0	2,925.0	2,997.0	2,891.0	3,006.0	3,251.0	3,172.0

会社:西日本		*** 標準単価リスト ( F H T ) 単価年度:2024/04 ***										頁: 21	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
工場製コンクリート緑石__No. 003 (※)	2,587.0	2,661.0	2,665.0	2,736.0	2,609.0	2,753.0	2,732.0	2,295.0	2,346.0	2,503.0	2,533.0	2,406.0	2,619.0
工場製コンクリート緑石__No. 004 (※)	2,491.0	2,567.0	2,559.0	2,625.0	2,527.0	2,620.0	2,586.0	2,190.0	2,263.0	2,408.0	2,441.0	2,321.0	2,487.0
アンカー削孔__No. 028 (※)	7,700.0	7,628.0	7,655.0	7,705.0	7,601.0	7,723.0	7,720.0	7,358.0	7,250.0	7,434.0	7,467.0	7,336.0	7,607.0
アンカー削孔__No. 031 (※)	9,652.0	9,558.0	9,593.0	9,659.0	9,524.0	9,682.0	9,678.0	9,209.0	9,069.0	9,308.0	9,350.0	9,181.0	9,532.0
アンカー削孔__No. 025 (※)	5,744.0	5,693.0	5,712.0	5,748.0	5,675.0	5,760.0	5,758.0	5,503.0	5,428.0	5,557.0	5,581.0	5,488.0	5,679.0
アンカー削孔__No. 039 (※)	9,868.0	9,783.0	9,815.0	9,874.0	9,751.0	9,895.0	9,892.0	9,462.0	9,335.0	9,553.0	9,592.0	9,437.0	9,758.0
アンカー削孔__No. 044 (※)	12,140.0	12,030.0	12,070.0	12,150.0	11,990.0	12,170.0	12,170.0	11,620.0	11,460.0	11,740.0	11,790.0	11,590.0	12,000.0
アンカー削孔__No. 034 (※)	6,868.0	6,814.0	6,834.0	6,871.0	6,794.0	6,884.0	6,882.0	6,615.0	6,535.0	6,671.0	6,695.0	6,599.0	6,799.0
アンカー削孔__No. 029 (※)	10,960.0	10,860.0	10,900.0	10,960.0	10,830.0	10,990.0	10,980.0	10,510.0	10,370.0	10,610.0	10,650.0	10,480.0	10,840.0
アンカー削孔__No. 032 (※)	12,690.0	12,580.0	12,620.0	12,690.0	12,540.0	12,720.0	12,720.0	12,170.0	12,000.0	12,280.0	12,330.0	12,130.0	12,550.0
アンカー削孔__No. 026 (※)	9,074.0	8,999.0	9,027.0	9,079.0	8,971.0	9,097.0	9,094.0	8,720.0	8,608.0	8,799.0	8,833.0	8,697.0	8,977.0
アンカー削孔__No. 040 (※)	13,950.0	13,850.0	13,890.0	13,960.0	13,810.0	13,990.0	13,980.0	13,460.0	13,310.0	13,570.0	13,620.0	13,430.0	13,820.0
アンカー削孔__No. 045 (※)	16,970.0	16,840.0	16,890.0	16,980.0	16,790.0	17,020.0	17,010.0	16,340.0	16,140.0	16,480.0	16,540.0	16,300.0	16,800.0
アンカー削孔__No. 035 (※)	11,340.0	11,260.0	11,290.0	11,350.0	11,230.0	11,370.0	11,360.0	10,960.0	10,840.0	11,050.0	11,080.0	10,940.0	11,240.0
アンカー削孔__No. 030 (※)	16,040.0	15,910.0	15,950.0	16,050.0	15,860.0	16,080.0	16,080.0	15,410.0	15,210.0	15,550.0	15,610.0	15,370.0	15,870.0
アンカー削孔__No. 033 (※)	18,690.0	18,540.0	18,590.0	18,700.0	18,480.0	18,740.0	18,740.0	17,950.0	17,710.0	18,110.0	18,180.0	17,900.0	18,490.0
アンカー削孔__No. 027 (※)	13,560.0	13,450.0	13,490.0	13,570.0	13,410.0	13,600.0	13,590.0	13,040.0	12,880.0	13,160.0	13,210.0	13,010.0	13,420.0
アンカー削孔__No. 041 (※)	21,020.0	20,870.0	20,920.0	21,030.0	20,820.0	21,060.0	21,060.0	20,320.0	20,100.0	20,480.0	20,540.0	20,280.0	20,830.0
アンカー削孔__No. 046 (※)	24,380.0	24,200.0	24,270.0	24,390.0	24,130.0	24,430.0	24,420.0	23,540.0	23,280.0	23,730.0	23,810.0	23,490.0	24,150.0
アンカー削孔__No. 036 (※)	17,280.0	17,160.0	17,210.0	17,280.0	17,120.0	17,310.0	17,310.0	16,750.0	16,580.0	16,860.0	16,910.0	16,710.0	17,130.0
アンカー削孔__No. 042 (※)	16,870.0	16,750.0	16,790.0	16,880.0	16,700.0	16,910.0	16,900.0	16,300.0	16,120.0	16,430.0	16,480.0	16,260.0	16,710.0
アンカー削孔__No. 047 (※)	20,690.0	20,530.0	20,590.0	20,700.0	20,480.0	20,740.0	20,730.0	19,950.0	19,710.0	20,110.0	20,180.0	19,900.0	20,490.0
アンカー削孔__No. 037 (※)	13,920.0	13,830.0	13,860.0	13,930.0	13,800.0	13,950.0	13,950.0	13,480.0	13,340.0	13,580.0	13,620.0	13,450.0	13,800.0
アンカー削孔__No. 043 (※)	21,950.0	21,800.0	21,850.0	21,960.0	21,740.0	22,000.0	21,990.0	21,230.0	21,000.0	21,390.0	21,460.0	21,180.0	21,750.0
アンカー削孔__No. 048 (※)	26,320.0	26,130.0	26,200.0	26,330.0	26,060.0	26,380.0	26,370.0	25,410.0	25,120.0	25,610.0	25,700.0	25,350.0	26,070.0
アンカー削孔__No. 038 (※)	18,380.0	18,260.0	18,310.0	18,390.0	18,220.0	18,420.0	18,410.0	17,810.0	17,630.0	17,940.0	17,990.0	17,780.0	18,230.0
アンカー削孔__No. 004 (※)	7,955.0	7,904.0	7,936.0	7,996.0	7,873.0	8,018.0	8,014.0	7,547.0	7,454.0	7,674.0	7,713.0	7,557.0	7,880.0
アンカー削孔__No. 007 (※)	10,010.0	9,939.0	9,981.0	10,060.0	9,898.0	10,090.0	10,090.0	9,474.0	9,354.0	9,640.0	9,690.0	9,488.0	9,907.0
アンカー削孔__No. 001 (※)	5,901.0	5,866.0	5,888.0	5,930.0	5,843.0	5,945.0	5,942.0	5,615.0	5,551.0	5,704.0	5,732.0	5,622.0	5,848.0
アンカー削孔__No. 015 (※)	10,260.0	10,200.0	10,240.0	10,310.0	10,170.0	10,340.0	10,330.0	9,769.0	9,658.0	9,922.0	9,969.0	9,781.0	10,170.0
アンカー削孔__No. 020 (※)	12,610.0	12,540.0	12,590.0	12,680.0	12,490.0	12,710.0	12,700.0	11,990.0	11,850.0	12,180.0	12,240.0	12,000.0	12,500.0
アンカー削孔__No. 010 (※)	7,006.0	6,969.0	6,993.0	7,037.0	6,946.0	7,052.0	7,050.0	6,707.0	6,639.0	6,800.0	6,829.0	6,714.0	6,951.0
アンカー削孔__No. 005 (※)	11,310.0	11,240.0	11,280.0	11,360.0	11,200.0	11,390.0	11,390.0	10,780.0	10,660.0	10,940.0	10,990.0	10,790.0	11,210.0
アンカー削孔__No. 008 (※)	13,160.0	13,090.0	13,140.0	13,230.0	13,040.0	13,260.0	13,260.0	12,540.0	12,400.0	12,730.0	12,790.0	12,550.0	13,050.0
アンカー削孔__No. 002 (※)	9,314.0	9,263.0	9,296.0	9,358.0	9,230.0	9,380.0	9,376.0	8,893.0	8,798.0	9,025.0	9,065.0	8,904.0	9,237.0
アンカー削孔__No. 016 (※)	14,250.0	14,180.0	14,220.0	14,310.0	14,130.0	14,340.0	14,340.0	13,670.0	13,530.0	13,850.0	13,910.0	13,680.0	14,140.0
アンカー削孔__No. 021 (※)	17,330.0	17,230.0	17,290.0	17,400.0	17,180.0	17,440.0	17,440.0	16,580.0	16,410.0	16,810.0	16,880.0	16,600.0	17,190.0
アンカー削孔__No. 011 (※)	11,550.0	11,490.0	11,530.0	11,590.0	11,460.0	11,620.0	11,610.0	11,100.0	11,000.0	11,240.0	11,280.0	11,110.0	11,470.0
アンカー削孔__No. 006 (※)	16,600.0	16,510.0	16,570.0	16,680.0	16,450.0	16,720.0	16,710.0	15,840.0	15,670.0	16,080.0	16,150.0	15,860.0	16,460.0
アンカー削孔__No. 009 (※)	19,130.0	19,030.0	19,100.0	19,230.0	18,960.0	19,270.0	19,260.0	18,250.0	18,050.0	18,530.0	18,610.0	18,270.0	18,970.0
アンカー削孔__No. 003 (※)	14,040.0	13,960.0	14,010.0	14,100.0	13,910.0	14,130.0	14,130.0	13,410.0	13,270.0	13,610.0	13,670.0	13,430.0	13,920.0
アンカー削孔__No. 017 (※)	21,510.0	21,400.0	21,470.0	21,590.0	21,340.0	21,630.0	21,630.0	20,680.0	20,490.0	20,940.0	21,020.0	20,700.0	21,350.0

( 37 )	( 38 )	( 39 )	( 40 )	( 41 )	( 42 )	( 43 )	( 44 )	( 45 )	( 46 )	( 47 )		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
工場製コンクリート緑石__No. 003 (※)	2,688.0	2,539.0	2,512.0	2,774.0	2,494.0	2,567.0	2,630.0	2,537.0	2,638.0	2,853.0	2,784.0	単位: m
工場製コンクリート緑石__No. 004 (※)	2,569.0	2,467.0	2,461.0	2,646.0	2,500.0	2,475.0	2,536.0	2,508.0	2,548.0	2,749.0	2,750.0	単位: m
アンカー削孔__No. 028 (※)	7,676.0	7,503.0	7,473.0	7,753.0	7,446.0	7,518.0	7,595.0	7,494.0	7,556.0	7,785.0	7,764.0	単位: m
アンカー削孔__No. 031 (※)	9,620.0	9,396.0	9,358.0	9,720.0	9,323.0	9,416.0	9,516.0	9,385.0	9,465.0	9,762.0	9,735.0	単位: m
アンカー削孔__No. 025 (※)	5,727.0	5,605.0	5,585.0	5,781.0	5,566.0	5,616.0	5,670.0	5,599.0	5,643.0	5,804.0	5,790.0	単位: m
アンカー削孔__No. 039 (※)	9,839.0	9,634.0	9,599.0	9,931.0	9,567.0	9,652.0	9,744.0	9,624.0	9,697.0	9,969.0	9,945.0	単位: m
アンカー削孔__No. 044 (※)	12,100.0	11,840.0	11,790.0	12,220.0	11,750.0	11,860.0	11,980.0	11,830.0	11,920.0	12,270.0	12,240.0	単位: m
アンカー削孔__No. 034 (※)	6,849.0	6,722.0	6,700.0	6,906.0	6,680.0	6,733.0	6,790.0	6,715.0	6,761.0	6,930.0	6,915.0	単位: m
アンカー削孔__No. 029 (※)	10,920.0	10,700.0	10,660.0	11,020.0	10,630.0	10,720.0	10,820.0	10,690.0	10,770.0	11,070.0	11,040.0	単位: m
アンカー削孔__No. 032 (※)	12,650.0	12,390.0	12,340.0	12,770.0	12,300.0	12,410.0	12,530.0	12,370.0	12,470.0	12,820.0	12,780.0	単位: m
アンカー削孔__No. 026 (※)	9,048.0	8,870.0	8,839.0	9,128.0	8,811.0	8,885.0	8,965.0	8,861.0	8,925.0	9,162.0	9,141.0	単位: m
アンカー削孔__No. 040 (※)	13,920.0	13,670.0	13,630.0	14,030.0	13,590.0	13,690.0	13,800.0	13,660.0	13,750.0	14,080.0	14,050.0	単位: m
アンカー削孔__No. 045 (※)	16,930.0	16,610.0	16,550.0	17,070.0	16,500.0	16,640.0	16,780.0	16,590.0	16,710.0	17,130.0	17,090.0	単位: m
アンカー削孔__No. 035 (※)	11,310.0	11,120.0	11,090.0	11,400.0	11,060.0	11,140.0	11,220.0	11,110.0	11,180.0	11,430.0	11,410.0	単位: m
アンカー削孔__No. 030 (※)	15,990.0	15,670.0	15,620.0	16,140.0	15,570.0	15,700.0	15,840.0	15,660.0	15,770.0	16,200.0	16,160.0	単位: m
アンカー削孔__No. 033 (※)	18,640.0	18,260.0	18,200.0	18,810.0	18,140.0	18,290.0	18,460.0	18,240.0	18,380.0	18,880.0	18,830.0	単位: m
アンカー削孔__No. 027 (※)	13,520.0	13,260.0	13,220.0	13,640.0	13,180.0	13,290.0	13,400.0	13,250.0	13,340.0	13,690.0	13,660.0	単位: m
アンカー削孔__No. 041 (※)	20,970.0	20,620.0	20,560.0	21,120.0	20,500.0	20,650.0	20,800.0	20,600.0	20,720.0	21,190.0	21,150.0	単位: m
アンカー削孔__No. 046 (※)	24,320.0	23,900.0	23,820.0	24,500.0	23,760.0	23,930.0	24,120.0	23,870.0	24,030.0	24,580.0	24,530.0	単位: m
アンカー削孔__No. 036 (※)	17,240.0	16,970.0	16,920.0	17,360.0	16,880.0	16,990.0	17,110.0	16,960.0	17,050.0	17,410.0	17,380.0	単位: m
アンカー削孔__No. 042 (※)	16,830.0	16,540.0	16,490.0	16,950.0	16,450.0	16,560.0	16,690.0	16,520.0	16,630.0	17,010.0	16,970.0	単位: m
アンカー削孔__No. 047 (※)	20,640.0	20,260.0	20,200.0	20,810.0	20,140.0	20,290.0	20,460.0	20,240.0	20,380.0	20,880.0	20,830.0	単位: m
アンカー削孔__No. 037 (※)	13,890.0	13,670.0	13,630.0	13,990.0	13,600.0	13,690.0	13,790.0	13,660.0	13,740.0	14,030.0	14,010.0	単位: m
アンカー削孔__No. 043 (※)	21,900.0	21,530.0	21,470.0	22,060.0	21,420.0	21,570.0	21,730.0	21,520.0	21,650.0	22,130.0	22,090.0	単位: m
アンカー削孔__No. 048 (※)	26,250.0	25,790.0	25,720.0	26,460.0	25,640.0	25,830.0	26,040.0	25,770.0	25,940.0	26,550.0	26,490.0	単位: m
アンカー削孔__No. 038 (※)	18,340.0	18,050.0	18,000.0	18,470.0	17,960.0	18,080.0	18,210.0	18,040.0	18,140.0	18,520.0	18,490.0	単位: m
アンカー削孔__No. 004 (※)	7,961.0	7,755.0	7,720.0	8,053.0	7,688.0	7,773.0	7,865.0	7,745.0	7,819.0	8,092.0	8,067.0	単位: m
アンカー削孔__No. 007 (※)	10,020.0	9,745.0	9,699.0	10,140.0	9,658.0	9,768.0	9,888.0	9,731.0	9,828.0	10,190.0	10,160.0	単位: m
アンカー削孔__No. 001 (※)	5,905.0	5,761.0	5,737.0	5,970.0	5,714.0	5,774.0	5,838.0	5,754.0	5,806.0	5,997.0	5,979.0	単位: m
アンカー削孔__No. 015 (※)	10,270.0	10,020.0	9,977.0	10,380.0	9,938.0	10,050.0	10,160.0	10,010.0	10,100.0	10,430.0	10,400.0	単位: m
アンカー削孔__No. 020 (※)	12,620.0	12,310.0	12,250.0	12,760.0	12,200.0	12,330.0	12,480.0	12,290.0	12,400.0	12,820.0	12,790.0	単位: m
アンカー削孔__No. 010 (※)	7,011.0	6,860.0	6,834.0	7,078.0	6,810.0	6,873.0	6,940.0	6,852.0	6,906.0	7,106.0	7,089.0	単位: m
アンカー削孔__No. 005 (※)	11,320.0	11,050.0	11,000.0	11,440.0	10,960.0	11,070.0	11,190.0	11,030.0	11,130.0	11,490.0	11,450.0	単位: m
アンカー削孔__No. 008 (※)	13,170.0	12,860.0	12,800.0	13,310.0	12,760.0	12,890.0	13,030.0	12,840.0	12,960.0	13,370.0	13,340.0	単位: m
アンカー削孔__No. 002 (※)	9,321.0	9,109.0	9,072.0	9,416.0	9,039.0	9,127.0	9,222.0	9,098.0	9,174.0	9,456.0	9,431.0	単位: m
アンカー削孔__No. 016 (※)	14,260.0	13,970.0	13,920.0	14,390.0	13,870.0	13,990.0	14,120.0	13,950.0	14,060.0	14,450.0	14,410.0	単位: m
アンカー削孔__No. 021 (※)	17,340.0	16,960.0	16,900.0	17,510.0	16,840.0	16,990.0	17,160.0	16,940.0	17,080.0	17,580.0	17,530.0	単位: m
アンカー削孔__No. 011 (※)	11,550.0	11,330.0	11,290.0	11,660.0	11,260.0	11,350.0	11,450.0	11,320.0	11,400.0	11,700.0	11,670.0	単位: m
アンカー削孔__No. 006 (※)	16,610.0	16,230.0	16,160.0	16,780.0	16,100.0	16,260.0	16,430.0	16,210.0	16,350.0	16,860.0	16,810.0	単位: m
アンカー削孔__No. 009 (※)	19,150.0	18,700.0	18,630.0	19,350.0	18,560.0	18,740.0	18,940.0	18,680.0	18,840.0	19,430.0	19,380.0	単位: m
アンカー削孔__No. 003 (※)	14,050.0	13,730.0	13,680.0	14,190.0	13,630.0	13,760.0	13,900.0	13,720.0	13,830.0	14,250.0	14,210.0	単位: m
アンカー削孔__No. 017 (※)	21,520.0	21,100.0	21,030.0	21,710.0	20,970.0	21,140.0	21,320.0	21,080.0	21,230.0	21,790.0	21,740.0	単位: m

会社: 西日本													
*** 標準単価リスト ( F H T ) 単価年度: 2024/04 ***													
頁: 23													
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
アンカー削孔 No. 022 (※)	24,920.0	24,800.0	24,880.0	25,030.0	24,720.0	25,080.0	25,070.0	23,930.0	23,710.0	24,240.0	24,340.0	24,740.0	単位: m
アンカー削孔 No. 012 (※)	17,730.0	17,650.0	17,700.0	17,790.0	17,600.0	17,830.0	17,820.0	17,090.0	16,940.0	17,290.0	17,350.0	17,610.0	単位: m
アンカー削孔 No. 018 (※)	17,290.0	17,200.0	17,260.0	17,360.0	17,150.0	17,390.0	17,390.0	16,610.0	16,450.0	16,820.0	16,890.0	17,160.0	単位: m
アンカー削孔 No. 023 (※)	21,130.0	21,020.0	21,090.0	21,220.0	20,950.0	21,260.0	21,260.0	20,240.0	20,040.0	20,520.0	20,600.0	20,970.0	単位: m
アンカー削孔 No. 013 (※)	14,270.0	14,200.0	14,240.0	14,320.0	14,160.0	14,350.0	14,340.0	13,740.0	13,620.0	13,900.0	13,950.0	14,170.0	単位: m
アンカー削孔 No. 019 (※)	22,410.0	22,310.0	22,370.0	22,500.0	22,240.0	22,550.0	22,540.0	21,560.0	21,360.0	21,830.0	21,910.0	22,260.0	単位: m
アンカー削孔 No. 024 (※)	26,990.0	26,860.0	26,940.0	27,100.0	26,770.0	27,160.0	27,150.0	25,910.0	25,660.0	26,240.0	26,350.0	26,790.0	単位: m
アンカー削孔 No. 014 (※)	18,800.0	18,710.0	18,760.0	18,860.0	18,660.0	18,900.0	18,890.0	18,120.0	17,960.0	18,330.0	18,390.0	18,670.0	単位: m
床版部下地処理工 新設用 300㎡以上 (昼間)	685.4	693.4	692.8	701.6	683.0	704.2	698.4	644.0	648.8	665.4	672.0	681.2	単位: ㎡
床版部下地処理工 新設用 300㎡未満 (昼間)	867.2	879.6	880.8	890.4	868.4	893.6	887.6	810.2	817.2	841.0	849.8	864.4	単位: ㎡
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 No. 010 (※)	20,280.0	20,990.0	21,190.0	21,570.0	20,790.0	21,710.0	21,680.0	17,720.0	18,160.0	19,540.0	19,790.0	20,840.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 No. 011 (※)	23,350.0	24,170.0	24,400.0	24,830.0	23,940.0	24,990.0	24,960.0	20,400.0	20,910.0	22,500.0	22,780.0	23,990.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 No. 012 (※)	31,740.0	32,850.0	33,170.0	33,760.0	32,540.0	33,970.0	33,930.0	27,730.0	28,420.0	30,590.0	30,970.0	32,610.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 No. 013 (※)	21,500.0	22,250.0	22,470.0	22,870.0	22,040.0	23,010.0	22,990.0	18,780.0	19,250.0	20,720.0	20,980.0	22,090.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 No. 014 (※)	24,560.0	25,430.0	25,670.0	26,130.0	25,190.0	26,290.0	26,260.0	21,460.0	22,000.0	23,670.0	23,970.0	25,240.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 No. 015 (※)	32,950.0	34,110.0	34,440.0	35,050.0	33,790.0	35,270.0	35,240.0	28,790.0	29,510.0	31,760.0	32,160.0	33,860.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 No. 001 (※)	33,400.0	34,580.0	34,910.0	35,530.0	34,250.0	35,750.0	35,710.0	29,180.0	29,920.0	32,190.0	32,590.0	34,320.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 No. 002 (※)	36,470.0	37,750.0	38,110.0	38,790.0	37,390.0	39,030.0	38,990.0	31,860.0	32,660.0	35,150.0	35,590.0	37,470.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 No. 003 (※)	46,730.0	48,380.0	48,840.0	49,710.0	47,910.0	50,020.0	49,970.0	40,830.0	41,860.0	45,040.0	45,600.0	48,020.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 No. 004 (※)	34,620.0	35,840.0	36,180.0	36,830.0	35,500.0	37,060.0	37,020.0	30,250.0	31,010.0	33,370.0	33,780.0	35,570.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 No. 005 (※)	37,690.0	39,010.0	39,390.0	40,090.0	38,640.0	40,340.0	40,300.0	32,920.0	33,750.0	36,320.0	36,780.0	38,720.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 No. 006 (※)	47,950.0	49,640.0	50,110.0	51,010.0	49,160.0	51,320.0	51,270.0	41,890.0	42,950.0	46,210.0	46,790.0	49,270.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 No. 020 (※)	19,900.0	20,600.0	20,790.0	21,160.0	20,400.0	21,300.0	21,270.0	17,380.0	17,820.0	19,180.0	19,420.0	20,440.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 No. 021 (※)	27,650.0	28,620.0	28,900.0	29,410.0	28,350.0	29,600.0	29,560.0	24,160.0	24,760.0	26,650.0	26,980.0	28,410.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 No. 022 (※)	43,540.0	45,070.0	45,500.0	46,310.0	44,640.0	46,600.0	46,550.0	38,040.0	38,990.0	41,960.0	42,490.0	44,740.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 No. 023 (※)	21,120.0	21,860.0	22,070.0	22,460.0	21,650.0	22,600.0	22,580.0	18,450.0	18,910.0	20,350.0	20,610.0	21,700.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 No. 024 (※)	28,870.0	29,880.0	30,170.0	30,710.0	29,600.0	30,900.0	30,870.0	25,220.0	25,860.0	27,820.0	28,170.0	29,660.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 No. 025 (※)	44,760.0	46,330.0	46,770.0	47,610.0	45,890.0	47,900.0	47,860.0	39,100.0	40,090.0	43,130.0	43,680.0	45,990.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 No. 007 (※)	15,510.0	16,060.0	16,210.0	16,500.0	15,900.0	16,600.0	16,590.0	13,550.0	13,890.0	14,950.0	15,140.0	15,940.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 No. 008 (※)	17,640.0	18,260.0	18,440.0	18,760.0	18,090.0	18,880.0	18,860.0	15,410.0	15,800.0	17,000.0	17,210.0	18,130.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 No. 009 (※)	25,090.0	25,980.0	26,220.0	26,690.0	25,730.0	26,860.0	26,830.0	21,920.0	22,470.0	24,180.0	24,490.0	25,780.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 No. 026 (※)	11,410.0	11,810.0	11,920.0	12,130.0	11,700.0	12,210.0	12,200.0	9,962.0	10,220.0	10,990.0	11,130.0	11,720.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 No. 027 (※)	13,540.0	14,010.0	14,150.0	14,400.0	13,880.0	14,490.0	14,470.0	11,830.0	12,120.0	13,050.0	13,210.0	13,910.0	単位: 本
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 No. 028 (※)	20,990.0	21,730.0	21,940.0	22,330.0	21,520.0	22,470.0	22,440.0	18,340.0	18,800.0	20,230.0	20,480.0	21,570.0	単位: 本
立入防止柵動物型 (シカ類) 非積雪地用 設置	4,072.0	4,348.0	4,560.0	4,454.0	4,496.0	4,475.0	4,517.0	3,393.0	3,648.0	3,966.0	4,157.0	4,369.0	単位: m
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(1) 設置	8,807.0	9,404.0	9,862.0	9,633.0	9,725.0	9,679.0	9,771.0	7,339.0	7,890.0	8,578.0	8,991.0	9,450.0	単位: m
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(2) 設置	8,807.0	9,404.0	9,862.0	9,633.0	9,725.0	9,679.0	9,771.0	7,339.0	7,890.0	8,578.0	8,991.0	9,450.0	単位: m
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(3) 設置	9,067.0	9,681.0	10,150.0	9,917.0	10,010.0	9,965.0	10,050.0	7,556.0	8,123.0	8,831.0	9,256.0	9,728.0	単位: m
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S2(1) 設置	7,706.0	8,228.0	8,629.0	8,428.0	8,509.0	8,468.0	8,549.0	6,421.0	6,903.0	7,505.0	7,866.0	8,268.0	単位: m
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S2(2) 設置	7,706.0	8,228.0	8,629.0	8,428.0	8,509.0	8,468.0	8,549.0	6,421.0	6,903.0	7,505.0	7,866.0	8,268.0	単位: m
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S2(3) 設置	7,966.0	8,505.0	8,920.0	8,713.0	8,796.0	8,754.0	8,837.0	6,638.0	7,136.0	7,758.0	8,132.0	8,547.0	単位: m
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S3(1) 設置	6,604.0	7,052.0	7,396.0	7,224.0	7,292.0	7,258.0	7,327.0	5,504.0	5,916.0	6,432.0	6,742.0	7,086.0	単位: m







( 37 ) 香川	( 38 ) 愛媛	( 39 ) 高知	( 40 ) 福岡	( 41 ) 佐賀	( 42 ) 長崎	( 43 ) 熊本	( 44 ) 大分	( 45 ) 宮崎	( 46 ) 鹿児島	( 47 ) 沖縄	単位: m
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S3(2) 設置									
7,258.0	6,364.0	6,467.0	7,155.0	6,123.0	6,432.0	6,604.0	6,157.0	5,985.0	6,467.0	6,880.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S3(3) 設置									
7,258.0	6,364.0	6,467.0	7,155.0	6,123.0	6,432.0	6,604.0	6,157.0	5,985.0	6,467.0	6,880.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S4(1) 設置									
5,834.0	5,115.0	5,198.0	5,751.0	4,922.0	5,171.0	5,309.0	4,950.0	4,811.0	5,198.0	5,530.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S4(2) 設置									
5,834.0	5,115.0	5,198.0	5,751.0	4,922.0	5,171.0	5,309.0	4,950.0	4,811.0	5,198.0	5,530.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S4(3) 設置									
5,834.0	5,115.0	5,198.0	5,751.0	4,922.0	5,171.0	5,309.0	4,950.0	4,811.0	5,198.0	5,530.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	非積雪地用	設置								
3,196.0	2,802.0	2,848.0	3,151.0	2,696.0	2,833.0	2,908.0	2,711.0	2,636.0	2,848.0	3,030.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S1(1) 設置								
8,613.0	7,552.0	7,674.0	8,491.0	7,266.0	7,634.0	7,838.0	7,307.0	7,103.0	7,674.0	8,164.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S1(2) 設置								
8,613.0	7,552.0	7,674.0	8,491.0	7,266.0	7,634.0	7,838.0	7,307.0	7,103.0	7,674.0	8,164.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S1(3) 設置								
8,899.0	7,802.0	7,929.0	8,772.0	7,507.0	7,887.0	8,098.0	7,549.0	7,338.0	7,929.0	8,435.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S2(1) 設置								
7,403.0	6,491.0	6,596.0	7,298.0	6,245.0	6,561.0	6,736.0	6,280.0	6,105.0	6,596.0	7,017.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S2(2) 設置								
7,403.0	6,491.0	6,596.0	7,298.0	6,245.0	6,561.0	6,736.0	6,280.0	6,105.0	6,596.0	7,017.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S2(3) 設置								
7,689.0	6,741.0	6,850.0	7,579.0	6,486.0	6,814.0	6,996.0	6,522.0	6,340.0	6,850.0	7,288.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S3(1) 設置								
6,192.0	5,429.0	5,517.0	6,104.0	5,224.0	5,488.0	5,635.0	5,253.0	5,107.0	5,517.0	5,870.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S3(2) 設置								
6,192.0	5,429.0	5,517.0	6,104.0	5,224.0	5,488.0	5,635.0	5,253.0	5,107.0	5,517.0	5,870.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S3(3) 設置								
6,192.0	5,429.0	5,517.0	6,104.0	5,224.0	5,488.0	5,635.0	5,253.0	5,107.0	5,517.0	5,870.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	急傾斜	設置									
8,524.0	7,474.0	7,595.0	8,403.0	7,191.0	7,554.0	7,756.0	7,231.0	7,029.0	7,595.0	8,080.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	非積雪地用	設置								
5,327.0	4,671.0	4,747.0	5,252.0	4,494.0	4,721.0	4,848.0	4,519.0	4,393.0	4,747.0	5,050.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S1(1) 設置								
10,740.0	9,420.0	9,573.0	10,590.0	9,064.0	9,522.0	9,777.0	9,115.0	8,860.0	9,573.0	10,180.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S1(2) 設置								
10,740.0	9,420.0	9,573.0	10,590.0	9,064.0	9,522.0	9,777.0	9,115.0	8,860.0	9,573.0	10,180.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S1(3) 設置								
11,030.0	9,671.0	9,828.0	10,870.0	9,305.0	9,775.0	10,030.0	9,357.0	9,096.0	9,828.0	10,450.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S2(1) 設置								
9,534.0	8,359.0	8,495.0	9,398.0	8,043.0	8,450.0	8,675.0	8,088.0	7,862.0	8,495.0	9,037.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S2(2) 設置								
9,534.0	8,359.0	8,495.0	9,398.0	8,043.0	8,450.0	8,675.0	8,088.0	7,862.0	8,495.0	9,037.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S2(3) 設置								
9,820.0	8,610.0	8,749.0	9,680.0	8,284.0	8,703.0	8,935.0	8,330.0	8,098.0	8,749.0	9,308.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S3(1) 設置								
8,324.0	7,298.0	7,416.0	8,205.0	7,022.0	7,377.0	7,574.0	7,061.0	6,864.0	7,416.0	7,890.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S3(2) 設置								
8,324.0	7,298.0	7,416.0	8,205.0	7,022.0	7,377.0	7,574.0	7,061.0	6,864.0	7,416.0	7,890.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S3(3) 設置								
8,324.0	7,298.0	7,416.0	8,205.0	7,022.0	7,377.0	7,574.0	7,061.0	6,864.0	7,416.0	7,890.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S4(1) 設置								
6,900.0	6,050.0	6,148.0	6,802.0	5,821.0	6,115.0	6,279.0	5,853.0	5,690.0	6,148.0	6,540.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S4(2) 設置								
6,900.0	6,050.0	6,148.0	6,802.0	5,821.0	6,115.0	6,279.0	5,853.0	5,690.0	6,148.0	6,540.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S4(3) 設置								
6,900.0	6,050.0	6,148.0	6,802.0	5,821.0	6,115.0	6,279.0	5,853.0	5,690.0	6,148.0	6,540.0	
対面通行用中央分離帯改良工	舗装厚20cm以下	(昼間)									
53,310.0	53,260.0	54,340.0	50,220.0	49,350.0	51,400.0	51,510.0	49,280.0	52,350.0	53,100.0	59,710.0	
対面通行用中央分離帯改良工	舗装厚20cm以下	(夜間)									
68,310.0	67,640.0	68,710.0	65,270.0	63,470.0	65,730.0	66,040.0	63,530.0	66,780.0	68,280.0	76,560.0	

(8) F Z A (地域性のある材料単価)















会社:西日本		*** 材料単価リスト ( F Z A ) 単価年度: 2024/04 ***										頁: 7	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
BF 0.300*0.200*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
プレキャスト L形街渠 250B 0.45 0.155	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
プレキャスト L形街渠 300 0.50 0.155	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
プレキャスト L形街渠 350 0.50 0.155	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
PUL 0.30*0.30*2.00	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	7,830	9,010	8,340	6,960	9,280	
PUL 0.45*0.45*2.00	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	12,800	14,600	13,800	10,800	13,700	
PUL 0.60*0.60*2.00	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	18,500	22,100	19,800	15,800	20,700	
BF 0.30*0.20*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
BF 0.35*0.235*2.0	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
BF 0.50*0.32*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
BF 0.55*0.355*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
BF 0.70*0.44*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
BF 0.80*0.49*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
BF 0.450*0.295*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
BF 0.600*0.380*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
PUL (S2) 0.30*0.30*2.00	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	15,900	13,200	18,300	15,800	17,800	
PUL (S2) 0.45*0.45*2.00	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	21,000	20,600	24,200	20,900	21,000	
PUL (S2) 0.60*0.60*2.00	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	31,300	31,100	36,100	31,600	32,000	
PCV (1) 0.24*0.60	1,120	890	980	890	1,050	890	1,030	1,330	1,300	1,160	930	1,090	
PCV (1) 0.30*0.60	1,410	1,170	1,290	1,170	1,440	1,170	1,370	1,760	1,940	1,680	1,270	1,460	
PCV (2) 0.30*0.50	1,260	1,050	1,160	1,050	1,290	1,050	1,230	1,240	1,280	1,320	1,030	1,410	
PCV (2) 0.45*0.50	-999,999	1,720	1,970	1,720	2,220	1,720	2,120	1,900	1,880	2,020	1,700	2,160	
PCV (2) 0.60*0.50	-999,999	2,360	2,810	2,360	3,060	2,360	2,930	2,720	2,290	3,110	2,430	3,330	
PCV (3) 0.30*0.50	-999,999	2,050	2,270	2,050	2,390	2,050	2,080	1,960	1,900	1,860	1,950	1,740	
PCV (3) 0.45*0.50	-999,999	3,420	3,780	3,420	4,380	3,420	4,050	3,480	2,980	3,730	3,000	3,500	
PCV (3) 0.60*0.50	-999,999	5,630	6,210	5,630	7,180	5,630	6,650	5,830	4,880	5,600	5,000	5,250	
FCB用 溶接金網φ3.2×100×100 (メッキ)	530	525	525	525	525	525	525	530	530	530	530	530	
FCB用 定着杭用ガス管 (SGP50A 1m/本) (メッキ)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁-扶壁式)	697	696	696	696	696	696	696	674	674	666	668	668	
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁-重力式)	715	714	714	714	714	714	714	691	691	684	685	686	
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁-逆T式)	829	828	828	828	828	828	828	804	804	796	798	798	
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁-箱式)	624	623	623	623	623	623	623	605	605	598	599	600	
型枠用材料単価 (均しコンクリート)	734	733	733	733	733	733	733	667	667	653	657	659	
型枠用材料単価 (C-Bx, C-Rm)	822	822	822	822	822	822	822	787	787	777	780	781	
型枠用材料単価 (支保工不要のコンクリート)	398	397	397	397	397	397	397	386	386	379	380	381	
型枠用材料単価 (フーチング)	786	784	784	784	784	784	784	741	741	730	733	734	
型枠用材料単価 (橋梁地覆, 高欄)	635	633	633	633	633	633	633	623	623	614	615	616	
型枠用材料単価 (鋼橋の床版-箱桁)	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,210	1,210	1,200	1,200	1,200	
型枠用材料単価 (鋼橋の床版-鉸桁)	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,610	1,610	1,600	1,600	1,600	
型枠用材料単価 (鋼橋の床版-トラス)	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,400	1,400	1,390	1,390	1,390	
型枠用材料単価 (PC箱桁-曲線部)	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,430	2,430	2,390	2,400	2,400	
型枠用材料単価 (PC箱桁)	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,710	1,710	1,690	1,700	1,700	

( 37 )	( 38 )	( 39 )	( 40 )	( 41 )	( 42 )	( 43 )	( 44 )	( 45 )	( 46 )	( 47 )	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
BF 0.300*0.200*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個
プレキャスト L形街渠 250B 0.45 0.155	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個
プレキャスト L形街渠 300 0.50 0.155	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個
プレキャスト L形街渠 350 0.50 0.155	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個
PUL 0.30*0.30*2.00	8,090	8,090	8,090	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	-888,888
PUL 0.45*0.45*2.00	13,100	13,100	13,100	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	-888,888
PUL 0.60*0.60*2.00	20,700	20,700	20,700	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	-888,888
BF 0.30*0.20*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個
BF 0.35*0.235*2.0	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個
BF 0.50*0.32*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個
BF 0.55*0.355*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個
BF 0.70*0.44*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個
BF 0.80*0.49*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個
BF 0.450*0.295*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個
BF 0.600*0.380*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個
PUL (S2) 0.30*0.30*2.00	17,800	17,800	17,800	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	-888,888
PUL (S2) 0.45*0.45*2.00	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	-888,888
PUL (S2) 0.60*0.60*2.00	35,400	35,400	35,400	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	-888,888
PCV (1) 0.24*0.60	1,020	940	1,050	920	890	900	900	1,050	1,800	1,050	1,110
PCV (1) 0.30*0.60	1,360	1,250	1,360	1,180	1,120	1,180	1,240	1,360	2,300	1,360	1,450
PCV (2) 0.30*0.50	-999,999	-999,999	-999,999	1,160	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	2,440	-888,888
PCV (2) 0.45*0.50	-999,999	-999,999	-999,999	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	-888,888
PCV (2) 0.60*0.50	-999,999	-999,999	-999,999	2,550	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	5,340	-888,888
PCV (3) 0.30*0.50	-999,999	-999,999	-999,999	1,860	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	4,020	-888,888
PCV (3) 0.45*0.50	-999,999	-999,999	-999,999	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	-888,888
PCV (3) 0.60*0.50	-999,999	-999,999	-999,999	5,580	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	10,400	-888,888
FCB用 溶接金網φ3.2×100×100 (メッキ)	530	530	530	535	535	535	535	535	535	535	-888,888
FCB用 定着杭用ガス管 (SGP50A 1m/本) (メッキ)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:本
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁-扶壁式)	657	657	657	656	653	653	653	653	653	653	737
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁-重力式)	675	675	675	673	670	670	670	670	670	670	756
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁-逆T式)	786	786	786	785	782	782	782	782	782	782	879
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁-箱式)	590	590	590	590	587	587	587	587	587	587	661
型枠用材料単価 (均しコンクリート)	630	630	630	640	633	633	633	633	633	633	757
型枠用材料単価 (C-Bx, C-Rm)	764	764	764	762	758	758	758	758	758	758	867
型枠用材料単価 (支保工不要のコンクリート)	374	374	374	373	371	371	371	371	371	371	420
型枠用材料単価 (フーチング)	714	714	714	720	715	715	715	715	715	715	823
型枠用材料単価 (橋梁地覆, 高欄)	608	608	608	602	600	600	600	600	600	600	675
型枠用材料単価 (鋼橋の床版-箱桁)	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,290
型枠用材料単価 (鋼橋の床版-鋸桁)	1,580	1,580	1,580	1,580	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,710
型枠用材料単価 (鋼橋の床版-トラス)	1,370	1,370	1,370	1,370	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,490
型枠用材料単価 (PC箱桁-曲線部)	2,310	2,310	2,310	2,330	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,740
型枠用材料単価 (PC箱桁)	1,640	1,640	1,640	1,650	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,920

会社:西日本											*** 材料単価リスト ( F Z A ) 単価年度: 2024/04 ***			頁: 9	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)			
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島			
型枠用材料単価 (PC主版桁)												単位: m <sup>2</sup>			
1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,190	1,190	1,170	1,180	1,180	1,130			
型枠用材料単価 (PC橋の床版-I桁)												単位: m <sup>2</sup>			
1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,700	1,700	1,680	1,680	1,690	1,640			
型枠用材料単価 (橋脚-円柱, だ円柱)												単位: m <sup>2</sup>			
532	531	531	531	531	531	531	502	502	493	495	496	482			
型枠用材料単価 (橋脚-曲線部)												単位: m <sup>2</sup>			
968	967	967	967	967	967	967	889	889	874	879	881	847			
型枠用材料単価 (橋脚-角柱)												単位: m <sup>2</sup>			
500	500	500	500	500	500	500	493	493	487	488	488	483			
型枠用材料単価 (用排水構造物)												単位: m <sup>2</sup>			
618	617	617	617	617	617	617	610	610	604	605	606	601			
型ワク (軽量フォーム 200mm×1500mm)												単位: 枚			
5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190			
軽油【一般土工・橋梁下部・鉄骨橋梁・PC橋梁・トンネル・トンネルと他工種】												単位: ℓ			
129	127	128	127	127	126	125	132	132	129	130	130	129			
軽油【舗装・塗替塗装・遮音壁・標識等・防護柵・造園・維持 (給油所を貸与しない場合)】												単位: ℓ			
135	133	133	132	130	131	126	136	136	132	134	133	129			
軽油【維持 (給油所を貸与する場合)】												単位: ℓ			
127	125	126	125	125	124	124	130	130	127	128	128	129			
ガソリン (レギュラー・工事等用)												単位: ℓ			
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等			
ガソリン (レギュラー・測定用)												単位: ℓ			
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等			
重油 (A種)												単位: ℓ			
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												物価資料等 物価資料等			
削岩機 オイル												単位: ℓ			
430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430			
フレア溶接費 D13												単位: 箇所			
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500			
フレア溶接費 D16												単位: 箇所			
600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600			
フレア溶接費 D19												単位: 箇所			
700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700			
フレア溶接費 D22												単位: 箇所			
800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800			
フレア溶接費 D25												単位: 箇所			
960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960			
仮設防護柵 H鋼基礎 整備費												単位: m			
509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509			
仮設防護柵 H鋼基礎 A型Gr含む 路肩用 賃料90日まで												単位: m・日			
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0			
仮設防護柵 H鋼基礎 A型Gr含む 分離帯用 賃料90日まで												単位: m・日			
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0			
仮設防護柵 H鋼基礎 A型Gr含む 路肩用 賃料180日まで												単位: m・日			
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0			
仮設防護柵 H鋼基礎 A型Gr含む 分離帯用 賃料180日まで												単位: m・日			
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0			
仮設防護柵 H鋼基礎 A型Gr含む 路肩用 賃料360日まで												単位: m・日			
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0			
仮設防護柵 H鋼基礎 A型Gr含む 分離帯用 賃料360日まで												単位: m・日			
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0			
仮設防護柵 H鋼基礎 A型Gr含む 路肩用 賃料720日まで												単位: m・日			
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0			
仮設防護柵 H鋼基礎 A型Gr含む 分離帯用 賃料720日まで												単位: m・日			
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0			
仮設防護柵 H鋼基礎 A型Gr含む 路肩用 賃料1080日まで												単位: m・日			
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0			
仮設防護柵 H鋼基礎 A型Gr含む 分離帯用 賃料1080日まで												単位: m・日			
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0			
仮設防護柵 H鋼基礎 A型Gr含む 路肩用 賃料1440日まで												単位: m・日			
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0			
仮設防護柵 H鋼基礎 A型Gr含む 分離帯用 賃料1440日まで												単位: m・日			
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0			
仮設防護柵 H鋼基礎 A型Gr含む 路肩用 賃料1440日超												単位: m・日			
48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0			
仮設防護柵 H鋼基礎 A型Gr含む 分離帯用 賃料1440日超												単位: m・日			
66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0			
仮設防護柵 H鋼基礎 A型Gr含む 路肩用 賃料計上限度額 (中古)												単位: m・日			
59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400			
仮設防護柵 H鋼基礎 A型Gr含む 分離帯用 賃料計上限度額 (中古)												単位: m・日			
72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600			
連続基礎ブロックA型Gr無 基本												単位: m			
26,600	26,600	26,600	29,400	29,400	29,400	29,400	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	27,600			
連続基礎ブロックA型Gr無 端部 (A+B)												単位: 組			
95,800	95,800	95,800	106,000	106,000	106,000	106,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	100,000			
連続基礎ブロックB型Gr無 基本												単位: m			
17,000	17,000	17,000	19,100	19,100	19,100	19,100	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	18,000			
連続基礎ブロックB型Gr無 端部 (A+B)												単位: 組			
64,000	64,000	64,000	71,500	71,500	71,500	71,500	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	68,200			
仮設防護柵 Gr-A-2B (特) A型基礎用 めっき												単位: m			
12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700			
仮設防護柵 Gr-A-2B (特) B型基礎用 めっき												単位: m			
12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500			

	香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
型枠用材料単価 (PC主版桁)	1,130	1,130	1,130	1,140	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,340	単位: m <sup>2</sup>
型枠用材料単価 (PC橋の床版-I桁)	1,640	1,640	1,640	1,650	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,860	単位: m <sup>2</sup>
型枠用材料単価 (橋脚-円柱, だ円柱)	482	482	482	483	480	480	480	480	480	480	557	単位: m <sup>2</sup>
型枠用材料単価 (橋脚-曲線部)	847	847	847	859	851	851	851	851	851	851	999	単位: m <sup>2</sup>
型枠用材料単価 (橋脚-角柱)	483	483	483	480	478	478	478	478	478	478	533	単位: m <sup>2</sup>
型枠用材料単価 (用排水構造物)	601	601	601	596	595	595	595	595	595	595	657	単位: m <sup>2</sup>
型ワク (軽量フォーム 200mm×1500mm)	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,500	単位: 枚
軽油【一般土工・橋梁下部・鉄骨橋梁・PC橋梁・トンネル・トンネルと他工種】	130	131	133	132	133	136	132	135	135	135	142	単位: ℓ
軽油【舗装・塗替塗装・遮音壁・標識等・防護柵・造園・維持 (給油所を貸与しない場合)】	136	137	140	135	136	141	135	140	139	140	141	単位: ℓ
軽油【維持 (給油所を貸与する場合)】	128	128	130	131	132	134	131	133	133	133	142	単位: ℓ
ガソリン (レギュラー・工事等用)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: ℓ
ガソリン (レギュラー・测试用)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: ℓ
重油 (A種)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: ℓ
削岩機 オイル	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	-888,888	単位: ℓ
フレア溶接費 D13	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	単位: 箇所
フレア溶接費 D16	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	単位: 箇所
フレア溶接費 D19	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	単位: 箇所
フレア溶接費 D22	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	単位: 箇所
フレア溶接費 D25	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	単位: 箇所
仮設防護柵 H鋼基礎 整備費	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	-999,999	単位: m
仮設防護柵 H鋼基礎 A型Gr含む 路肩用 賃料90日まで	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	-999,999.0	単位: m・日
仮設防護柵 H鋼基礎 A型Gr含む 分離帯用 賃料90日まで	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	-999,999.0	単位: m・日
仮設防護柵 H鋼基礎 A型Gr含む 路肩用 賃料180日まで	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	-999,999.0	単位: m・日
仮設防護柵 H鋼基礎 A型Gr含む 分離帯用 賃料180日まで	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	-999,999.0	単位: m・日
仮設防護柵 H鋼基礎 A型Gr含む 路肩用 賃料360日まで	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	-999,999.0	単位: m・日
仮設防護柵 H鋼基礎 A型Gr含む 分離帯用 賃料360日まで	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	-999,999.0	単位: m・日
仮設防護柵 H鋼基礎 A型Gr含む 路肩用 賃料720日まで	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	-999,999.0	単位: m・日
仮設防護柵 H鋼基礎 A型Gr含む 分離帯用 賃料720日まで	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	-999,999.0	単位: m・日
仮設防護柵 H鋼基礎 A型Gr含む 路肩用 賃料1080日まで	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	-999,999.0	単位: m・日
仮設防護柵 H鋼基礎 A型Gr含む 分離帯用 賃料1080日まで	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	-999,999.0	単位: m・日
仮設防護柵 H鋼基礎 A型Gr含む 路肩用 賃料1440日まで	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	-999,999.0	単位: m・日
仮設防護柵 H鋼基礎 A型Gr含む 分離帯用 賃料1440日まで	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	-999,999.0	単位: m・日
仮設防護柵 H鋼基礎 A型Gr含む 路肩用 賃料1440日超	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	-999,999.0	単位: m・日
仮設防護柵 H鋼基礎 A型Gr含む 分離帯用 賃料1440日超	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	-999,999.0	単位: m・日
仮設防護柵 H鋼基礎 A型Gr含む 路肩用 賃料計上限度額 (中古)	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	-999,999	単位: m・日
仮設防護柵 H鋼基礎 A型Gr含む 分離帯用 賃料計上限度額 (中古)	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	-999,999	単位: m・日
連続基礎ブロックA型Gr無 基本	27,600	27,600	27,600	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	29,600	単位: m
連続基礎ブロックA型Gr無 端部 (A+B)	100,000	100,000	100,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	107,000	単位: 組
連続基礎ブロックB型Gr無 基本	18,000	18,000	18,000	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	19,000	単位: m
連続基礎ブロックB型Gr無 端部 (A+B)	68,200	68,200	68,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	72,800	単位: 組
仮設防護柵 Gr-A-2B (特) A型基礎用 めっき	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	13,200	単位: m
仮設防護柵 Gr-A-2B (特) B型基礎用 めっき	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	13,000	単位: m











(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島
肥料(鶏フン)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
肥料(肥料グイ)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
肥料(高度化成肥料)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
肥料(油カス)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
肥料(緩効性窒素化成肥料)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
肥料(コーティング肥料)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
肥料(固形肥料C) (N-P-K 12-6-6)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
肥料(袋入固形肥料) (N-P-K 23-2-0)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
丸太(60*6)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
丸太(75*7.5)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
丸太(90*7.5)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
丸太(100*6)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
丸太(150*6)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
丸太(180*6)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
丸太(200*6)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
丸太(400*3)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
丸太(500*4)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
丸太(600*5)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
添え木(こぎえ丸太)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
真竹(10本束)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
真竹(12本束)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
真竹(15本束)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コモ	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
育樹テープ 20m	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
マルチング用固定ピン(φ4 L=250 W=150)	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
マルチング用接着剤	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
マルチングマット(@0.1mm以上~1.0mm未満・□1.0×1.0)	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
マルチングマット(集水型) (@0.1mm以上~1.0mm未満・□1.0×1.0)	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
マルチングマット(@1.0mm以上~3.0mm未満・□0.6×0.6)	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999
マルチングマット(@1.0mm以上~3.0mm未満・□0.8×0.8)	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999
マルチングマット(@1.0mm以上~3.0mm未満・□1.0×1.0)	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999
マルチングマット(@3.0mm以上~5.0mm未満・□0.6×0.6)	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888
マルチングマット(@3.0mm以上~5.0mm未満・□0.8×0.8)	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888
マルチングマット(@3.0mm以上~5.0mm未満・□1.0×1.0)	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090
マルチングロール(@0.1mm以上~1.0mm未満)	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
マルチングロール(@1.0mm以上~3.0mm未満)	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
マルチングロール(@3.0mm以上~5.0mm未満)	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
シュロ縄	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ワラ縄	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
丸クギ(150mm)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ステンレス板	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼板取付アンカーボルト(樹脂用)	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177

(37) 香川	(38) 愛媛	(39) 高知	(40) 福岡	(41) 佐賀	(42) 長崎	(43) 熊本	(44) 大分	(45) 宮崎	(46) 鹿児島	(47) 沖縄	単位
肥料(鶏フン)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	kg
肥料(肥料グイ)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	本
肥料(高度化成肥料)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	kg
肥料(油カス)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	kg
肥料(緩効性窒素化成肥料)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	kg
肥料(コーティング肥料)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	kg
肥料(固形肥料C) (N-P-K 12-6-6)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	kg
肥料(袋入固形肥料) (N-P-K 23-2-0)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	kg
丸太(60*6)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	本
丸太(75*7.5)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	本
丸太(90*7.5)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	本
丸太(100*6)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	本
丸太(150*6)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	本
丸太(180*6)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	本
丸太(200*6)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	本
丸太(400*3)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	本
丸太(500*4)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	本
丸太(600*5)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	本
添え木(こげ丸太)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	本
真竹(10本束)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	束
真竹(12本束)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	束
真竹(15本束)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	束
コモ	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	枚
育樹テープ 20m	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	m
マルチング用固定ピン(φ4 L=250 W=150)	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	本
マルチング用接着剤	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	m
マルチングマット(@0.1mm以上~1.0mm未満・□1.0×1.0)	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	枚
マルチングマット(集水型) (@0.1mm以上~1.0mm未満・□1.0×1.0)	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	枚
マルチングマット(@1.0mm以上~3.0mm未満・□0.6×0.6)	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	枚
マルチングマット(@1.0mm以上~3.0mm未満・□0.8×0.8)	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	枚
マルチングマット(@1.0mm以上~3.0mm未満・□1.0×1.0)	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	枚
マルチングマット(@3.0mm以上~5.0mm未満・□0.6×0.6)	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	枚
マルチングマット(@3.0mm以上~5.0mm未満・□0.8×0.8)	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	枚
マルチングマット(@3.0mm以上~5.0mm未満・□1.0×1.0)	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	枚
マルチングロール(@0.1mm以上~1.0mm未満)	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	m <sup>2</sup>
マルチングロール(@1.0mm以上~3.0mm未満)	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	m <sup>2</sup>
マルチングロール(@3.0mm以上~5.0mm未満)	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	m <sup>2</sup>
シュロ縄	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	束
ワラ縄	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	m
丸クギ(150mm)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	kg
ステンレス板	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	kg
鋼板取付アンカーボルト(樹脂用)	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	本

会社:西日本		*** 材料単価リスト ( F Z A ) 単価年度: 2024/04 ***										頁: 17	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	
福岡	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
鋼板取付アンカーボルト (無収縮モルタル用)											単位:本		
193	193		193	193		193	193		193		193	193	
栗石 (50~150mm)											単位:m <sup>3</sup>		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	物価資料等	
栗石 (150~200mm)											単位:m <sup>3</sup>		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	物価資料等	
セメント (袋詰)											単位:t		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	物価資料等	
砂											単位:m <sup>3</sup>		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	物価資料等	
早強コンクリート											単位:m <sup>3</sup>		
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	物価資料等	
ガードケーブル接続 (ロープ及び接続金具)											単位:箇所		
15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
ガードケーブル接続 (接続金具)											単位:箇所		
6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	
ガードレール支柱 TYPE M (新)											単位:本		
19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	
ガードレール支柱 TYPE N (新)											単位:本		
9,040	9,040		9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	
ガードレール支柱 TYPE O (新)											単位:本		
14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	
ガードレール支柱 TYPE P (新)											単位:本		
7,110	7,110		7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	
ガードレール支柱 TYPE Q (新)											単位:本		
12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
ガードレール支柱 TYPE R (新)											単位:本		
6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	
ガードレール支柱 TYPE S (新)											単位:本		
23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	
ガードレール支柱 TYPE T (新)											単位:本		
13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
ガードレール支柱 TYPE U (新)											単位:本		
27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	
ガードレール支柱 TYPE V (新)											単位:本		
28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	
ガードレール支柱 TYPE W (新)											単位:本		
42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	
ガードレール支柱 TYPE X (新)											単位:本		
30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	
ガードレール支柱 TYPE Y (新)											単位:本		
46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	
ガードレールのレール S S 種上段 (新)											単位:枚		
32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	
ガードレールのレール S A 種上段 (新)											単位:枚		
25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	
ガードレールのレール S S - 1 B 下段・S B - 1 B (新)											単位:枚		
88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	
ガードレールのレール S S - 2 E 下段・S B - 2 E・片面 S B m (新)											単位:枚		
71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	
ガードレールのレール S C 種・片面 S C m (新)											単位:枚		
61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	
ガードレールのレール S A - 3 E 下段 (新)											単位:枚		
49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	
ガードレールのレール S A - 1.5 B 下段 (新)											単位:枚		
56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	
ガードレールのレール A 種 (新)											単位:枚		
33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	
ガードレールのレール B 種 (新)											単位:枚		
24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	
ガードレールのレール C 種 (新)											単位:枚		
17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	
ガードレールのレール 両面 S S m (新)											単位:枚		
131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	
ガードレールのレール 両面 (S A m, S B m) (新)											単位:枚		
97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	
ガードレールのレール S B m - 2 E (D)・S B m - M o (D) (新)											単位:枚		
103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
ガードレールのレール S C m - 1 B (新)											単位:枚		
78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	
ガードレールのレール 両面 (A m, S C m) (新)											単位:枚		
43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	
ガードレールのレール A m - M o (D)・A m - 4 E (D) (新)											単位:枚		
57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	
ガードレールのレール S C m - 2 E (D) (新)											単位:枚		
45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	
ガードレールのレール 両面 B m (新)											単位:枚		
33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	
ガードレールの袖レール TYPE M (新)											単位:枚		
8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	
ガードレールの袖レール TYPE N (新)											単位:枚		
8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	
ガードレールの袖レール TYPE O (新)											単位:枚		
6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	

( 37 )	( 38 )	( 39 )	( 40 )	( 41 )	( 42 )	( 43 )	( 44 )	( 45 )	( 46 )	( 47 )	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
鋼板取付アンカーボルト (無収縮モルタル用)											単位:本
193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193
栗石 ( 5 0 ~ 1 5 0 mm)											単位: m³
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
栗石 ( 1 5 0 ~ 2 0 0 mm)											単位: m³
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
セメント (袋詰)											単位: t
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
砂											単位: m³
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
早強コンクリート											単位: m³
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
ガードケーブル接続 (ロープ及び接続金具)											単位:箇所
15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,700
ガードケーブル接続 (接続金具)											単位:箇所
6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,950	6,950
ガードレール支柱 T Y P E M (新)											単位:本
19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	20,100
ガードレール支柱 T Y P E N (新)											単位:本
9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,290
ガードレール支柱 T Y P E O (新)											単位:本
14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	15,100
ガードレール支柱 T Y P E P (新)											単位:本
7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,310
ガードレール支柱 T Y P E Q (新)											単位:本
12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,500
ガードレール支柱 T Y P E R (新)											単位:本
6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,650
ガードレール支柱 T Y P E S (新)											単位:本
23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	24,200
ガードレール支柱 T Y P E T (新)											単位:本
13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	14,000
ガードレール支柱 T Y P E U (新)											単位:本
27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	28,100
ガードレール支柱 T Y P E V (新)											単位:本
28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	29,100
ガードレール支柱 T Y P E W (新)											単位:本
42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	43,400
ガードレール支柱 T Y P E X (新)											単位:本
30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	31,800
ガードレール支柱 T Y P E Y (新)											単位:本
46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	47,600
ガードレールのレール S S 種上段 (新)											単位:枚
32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	33,200
ガードレールのレール S A 種上段 (新)											単位:枚
25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,900
ガードレールのレール S S - 1 B 下段 ・ S B - 1 B (新)											単位:枚
88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	90,800
ガードレールのレール S S - 2 E 下段 ・ S B - 2 E ・ 片面 S B m (新)											単位:枚
71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	73,500
ガードレールのレール S C 種 ・ 片面 S C m (新)											単位:枚
61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	62,900
ガードレールのレール S A - 3 E 下段 (新)											単位:枚
49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	50,400
ガードレールのレール S A - 1 . 5 B 下段 (新)											単位:枚
56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	57,600
ガードレールのレール A 種 (新)											単位:枚
33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	34,600
ガードレールのレール B 種 (新)											単位:枚
24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	25,400
ガードレールのレール C 種 (新)											単位:枚
17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	18,100
ガードレールのレール 両面 S S m (新)											単位:枚
131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	134,000
ガードレールのレール 両面 ( S A m , S B m ) (新)											単位:枚
97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	100,000
ガードレールのレール S B m - 2 E ( D ) ・ S B m - M o ( D ) (新)											単位:枚
103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	106,000
ガードレールのレール S C m - 1 B (新)											単位:枚
78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	80,200
ガードレールのレール 両面 ( A m , S C m ) (新)											単位:枚
43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	44,900
ガードレールのレール A m - M o ( D ) ・ A m - 4 E ( D ) (新)											単位:枚
57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	59,200
ガードレールのレール S C m - 2 E ( D ) (新)											単位:枚
45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	47,200
ガードレールのレール 両面 B m (新)											単位:枚
33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	35,000
ガードレールの袖レール T Y P E M (新)											単位:枚
8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	9,050
ガードレールの袖レール T Y P E N (新)											単位:枚
8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,460
ガードレールの袖レール T Y P E O (新)											単位:枚
6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,280

会社:西日本		*** 材料単価リスト ( F Z A ) 単価年度: 2024/04 ***										頁: 19	
( 18 )	( 25 )	( 26 )	( 27 )	( 28 )	( 29 )	( 30 )	( 31 )	( 32 )	( 33 )	( 34 )	( 35 )	( 36 )	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
ガードレールの袖レール	13,600	13,600	TYPE P (新)	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
ガードレールの袖レール	20,500	20,500	TYPE Q (新)	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	
ガードレールの袖レール	19,000	19,000	TYPE R (新)	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
ガードレールの袖レール	16,000	16,000	TYPE S (新)	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
ガードレールの袖レール	29,600	29,600	TYPE T (新)	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	
ガードレールの袖レール	28,000	28,000	TYPE U (新)	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
ガードレールの袖レール	50,800	50,800	TYPE V (新)	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	
ガードレールの袖レール	45,000	45,000	TYPE W (新)	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
ボックスビーム支柱	16,100	16,100	TYPE E (新)	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
ボックスビーム支柱	5,910	5,910	TYPE F (新)	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	
ボックスビーム支柱	12,400	12,400	TYPE G (新)	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	
ボックスビーム支柱	4,310	4,310	TYPE H (新)	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	
ボックスビームのビーム	118,000	118,000	A種 (新)	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	
ボックスビームのビーム	106,000	106,000	B種 (新)	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	
ガードケーブル支柱	20,500	20,500	TYPE J (新)	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	
ガードケーブル支柱	10,500	10,500	TYPE K (新)	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
ガードケーブル支柱	14,000	14,000	TYPE L (新)	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
ガードケーブル支柱	7,690	7,690	TYPE M (新)	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	
ガードケーブル端末	208,000	208,000	A-T1 (新)	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	
ガードケーブル端末	208,000	208,000	A-T2 (新)	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	
ガードケーブル端末	156,000	156,000	B-T1 (新)	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	
ガードケーブル端末	156,000	156,000	B-T2 (新)	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	
ガードケーブル中間端末	217,000	217,000	A-I T1 (新)	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	
ガードケーブル中間端末	217,000	217,000	A-I T2 (新)	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	
ガードケーブル中間端末	163,000	163,000	B-I T1 (新)	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	
ガードケーブル中間端末	163,000	163,000	B-I T2 (新)	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	
ガードケーブル・上ブラケット	4,450	4,450	TYPE H (新)	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	
ガードケーブル・上ブラケット	4,020	4,020	TYPE I (新)	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	
ガードケーブル・下ブラケット	7,280	7,280	TYPE H (新)	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	
ガードケーブル・下ブラケット	5,150	5,150	TYPE I (新)	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	
距離標取替工	4,240	4,240	コンクリートブロック (350*350*700)	4,240	4,240	4,240	4,240	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-999,999	
距離標取替工	2,450	2,450	コンクリートブロック (300*300*600)	2,450	2,450	2,450	2,450	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	3,600	
距離標取替工	1,540	1,540	コンクリートブロック (250*250*500)	1,540	1,540	1,540	1,540	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	2,100	
立入防止柵	1,680	1,680	コンクリートブロック A2 (250*250*550)	1,680	1,680	1,680	1,680	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-999,999	
立入防止柵	800	800	コンクリートブロック B2・C2 (200*200*450)	800	800	800	800	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	1,090	
視線誘導標	500	500	A1 基礎ブロック (小規模) (200*200*150)	500	500	500	500	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-999,999	
視線誘導標	630	630	B1 基礎ブロック (小規模) (250*250*200)	630	630	630	630	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-999,999	
視線誘導標	500	500	D1 基礎ブロック (小規模) (200*200*100)	500	500	500	500	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-999,999	
視線誘導標	1,050	1,050	A2 取付材 (小規模) (旧タイプ①)	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
視線誘導標	2,570	2,570	A3-1・E3-2 取付材 (小規模) (旧タイプ①)	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	
視線誘導標	2,100	2,100	B2 取付材 (小規模) (旧タイプ①)	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
視線誘導標	2,920	2,920	A3-2 取付材 (小規模) (旧タイプ①)	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	

( 37 )	( 38 )	( 39 )	( 40 )	( 41 )	( 42 )	( 43 )	( 44 )	( 45 )	( 46 )	( 47 )			
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄			
ガードレールの袖レール	13,600	13,600	TYPE P (新)	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	14,000	単位:枚		
ガードレールの袖レール	20,500	20,500	TYPE Q (新)	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	21,100	単位:枚		
ガードレールの袖レール	19,000	19,000	TYPE R (新)	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,600	単位:枚		
ガードレールの袖レール	16,000	16,000	TYPE S (新)	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,500	単位:枚		
ガードレールの袖レール	29,600	29,600	TYPE T (新)	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	30,500	単位:枚		
ガードレールの袖レール	28,000	28,000	TYPE U (新)	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,900	単位:枚		
ガードレールの袖レール	50,800	50,800	TYPE V (新)	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	52,400	単位:枚		
ガードレールの袖レール	45,000	45,000	TYPE W (新)	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	46,400	単位:枚		
ボックスビーム支柱	16,100	16,100	TYPE E (新)	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,700	単位:本		
ボックスビーム支柱	5,910	5,910	TYPE F (新)	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	6,110	単位:本		
ボックスビーム支柱	12,400	12,400	TYPE G (新)	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,800	単位:本		
ボックスビーム支柱	4,310	4,310	TYPE H (新)	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,460	単位:本		
ボックスビームのビーム	118,000	118,000	A種 (新)	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	122,000	単位:本		
ボックスビームのビーム	106,000	106,000	B種 (新)	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	110,000	単位:本		
ガードケーブル支柱	20,500	20,500	TYPE J (新)	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	21,200	単位:本		
ガードケーブル支柱	10,500	10,500	TYPE K (新)	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,800	単位:本		
ガードケーブル支柱	14,000	14,000	TYPE L (新)	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,500	単位:本		
ガードケーブル支柱	7,690	7,690	TYPE M (新)	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,920	単位:本		
ガードケーブル端末	208,000	208,000	A-T1 (新)	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	213,000	単位:箇所		
ガードケーブル端末	208,000	208,000	A-T2 (新)	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	213,000	単位:箇所		
ガードケーブル端末	156,000	156,000	B-T1 (新)	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	160,000	単位:箇所		
ガードケーブル端末	156,000	156,000	B-T2 (新)	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	160,000	単位:箇所		
ガードケーブル中間端末	217,000	217,000	A-I T1 (新)	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	224,000	単位:箇所		
ガードケーブル中間端末	217,000	217,000	A-I T2 (新)	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	224,000	単位:箇所		
ガードケーブル中間端末	163,000	163,000	B-I T1 (新)	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	169,000	単位:箇所		
ガードケーブル中間端末	163,000	163,000	B-I T2 (新)	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	169,000	単位:箇所		
ガードケーブル・上ブラケット	4,450	4,450	TYPE H (新)	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,590	単位:個		
ガードケーブル・上ブラケット	4,020	4,020	TYPE I (新)	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,160	単位:個		
ガードケーブル・下ブラケット	7,280	7,280	TYPE H (新)	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,510	単位:個		
ガードケーブル・下ブラケット	5,150	5,150	TYPE I (新)	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,310	単位:個		
距離標取替工	-999,999	-999,999	コンクリートブロック (350*350*700) (小規模)	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	3,600	8,230	単位:個	
距離標取替工	3,460	4,550	コンクリートブロック (300*300*600) (小規模)	4,560	4,560	-999,999	3,080	5,630	-999,999	2,400	4,740	単位:個	
距離標取替工	2,120	2,800	コンクリートブロック (250*250*500) (小規模)	2,450	-999,999	3,280	-999,999	1,890	3,250	-999,999	1,400	2,740	単位:個
立入防止柵	-999,999	-999,999	コンクリートブロック A2 (250*250*550) (小規模) (旧タイプ)	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,500	3,310	単位:個	
立入防止柵	1,090	1,470	コンクリートブロック B2.C2 (200*200*450) (小規模) (旧タイプ)	1,300	1,680	1,680	1,530	1,120	2,060	-999,999	750	2,250	単位:個
視線誘導標	-999,999	-999,999	A1 基礎ブロック (小規模) (200*200*150) (旧タイプ①)	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,350	単位:個	
視線誘導標	-999,999	-999,999	B1 基礎ブロック (小規模) (250*250*200) (旧タイプ①)	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	500	1,880	単位:個	
視線誘導標	-999,999	-999,999	D1 基礎ブロック (小規模) (200*200*100) (旧タイプ①)	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,260	単位:個	
視線誘導標	1,050	1,050	A2 取付材 (小規模) (旧タイプ①)	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	単位:式	
視線誘導標	2,570	2,570	A3-1・E3-2 取付材 (小規模) (旧タイプ①)	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	単位:式	
視線誘導標	2,100	2,100	B2 取付材 (小規模) (旧タイプ①)	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	単位:式	
視線誘導標	2,920	2,920	A3-2 取付材 (小規模) (旧タイプ①)	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	単位:式	



会社:西日本	*** 材料単価リスト ( F Z A ) 単価年度: 2024/04 ***											頁: 21
( 18 )	( 25 )	( 26 )	( 27 )	( 28 )	( 29 )	( 30 )	( 31 )	( 32 )	( 33 )	( 34 )	( 35 )	( 36 )
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島
視線誘導標 630	C 1	基礎ブロック (小規模)	(250*250*200)	(旧タイプ①)	630	630	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	単位:個	-999,999
視線誘導標 2,100	C 2	取付材 (小規模)	(旧タイプ①)	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	単位:式	2,100
視線誘導標 1,500	D 2-2	取付材 (小規模)	(旧タイプ①)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	単位:式	1,500
視線誘導標 2,250	D 2-1	取付材 (小規模)	(旧タイプ①)	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	単位:式	2,250
視線誘導標 2,110	E 2-2	取付材 (小規模)	(旧タイプ①)	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	単位:式	2,110
視線誘導標 750	E 3-1	取付材 (小規模)	(旧タイプ①)	750	750	750	750	750	750	750	単位:式	750
視線誘導標 375	E 3-2	取付材 (小規模)	(旧タイプ①)	375	375	375	375	375	375	375	単位:式	375
視線誘導標 2,570	A 3-2	取付材 (小規模)	(旧タイプ②)	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	単位:式	2,570
視線誘導標 2,100	B 2、B 4	取付材 (小規模)	(旧タイプ②)	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	単位:式	2,100
視線誘導標 1,050	A 2-1、A 2-2、A 4-1	取付材 (小規模)	(旧タイプ②)	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	単位:式	1,050
視線誘導標 2,920	A 3-1、B 3	取付材 (小規模)	(旧タイプ②)	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	単位:式	2,920
視線誘導標 4,930	A 3-6	取付材 (小規模)	(旧タイプ②)	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	単位:式	4,930
視線誘導標 500	A 1-1、A 1-2	基礎ブロック (小規模)	(200*200*150)	(旧タイプ②)	500	500	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	単位:式	-999,999
視線誘導標 900	A 2-4、A 4-2	取付材 (小規模)	(旧タイプ②)	900	900	900	900	900	900	900	単位:式	900
視線誘導標 375	A 3-3、C 2	取付材 (小規模)	(旧タイプ②)	375	375	375	375	375	375	375	単位:式	375
視線誘導標 4,930	A 3-5	取付材 (小規模)	(旧タイプ②)	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	単位:式	4,930
視線誘導標 750	C 1	取付材 (小規模)	(旧タイプ②)	750	750	750	750	750	750	750	単位:式	750
視線誘導標 500	A 1-3	基礎ブロック (小規模)	(200*200*100)	(旧タイプ②)	500	500	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	単位:式	-999,999
視線誘導標 -888,888	A 1-4	基礎ブロック (小規模)	(150*150*100)	(旧タイプ②)	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	単位:式	-999,999
視線誘導標 630	B 1	基礎ブロック (小規模)	(250*250*200)	(旧タイプ②)	630	630	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	単位:式	-999,999
視線誘導標 2,880	取付材・ブロック等	A 3-2 (II)	(小規模)	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	単位:式	2,880
視線誘導標 2,300	取付材・ブロック等	B 2、B 4	(小規模)	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	単位:式	2,300
視線誘導標 1,110	取付材・ブロック等	A 2-1、A 2-2、A 4-1	(小規模)	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	単位:式	1,110
視線誘導標 5,370	取付材・ブロック等	A 3-1 (II)	(小規模)	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	単位:式	5,370
視線誘導標 4,930	取付材・ブロック等	A 3-6	(小規模)	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	単位:式	4,930
視線誘導標 500	取付材・ブロック等	A 1-1、A 1-2	(小規模)	500	500	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	単位:式	-999,999
視線誘導標 967	取付材・ブロック等	A 2-4、A 4-2	(小規模)	967	967	967	967	967	967	967	単位:式	967
視線誘導標 423	取付材・ブロック等	A 3-3、A 3-4、C 2	(小規模)	423	423	423	423	423	423	423	単位:式	423
視線誘導標 4,930	取付材・ブロック等	A 3-5	(小規模)	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	単位:式	4,930
視線誘導標 783	取付材・ブロック等	C 1	(小規模)	783	783	783	783	783	783	783	単位:式	783
視線誘導標 500	取付材・ブロック等	A 1-3	(小規模)	500	500	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	単位:式	-999,999
視線誘導標 -888,888	取付材・ブロック等	A 1-4	(小規模)	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	単位:式	-999,999
視線誘導標 630	取付材・ブロック等	B 1	(小規模)	630	630	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	単位:式	-999,999
視線誘導標 2,510	取付材・ブロック等	C 3	(小規模)	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	単位:式	2,510
視線誘導標 5,380	取付材・ブロック等	B 3 (II)	(小規模)	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	単位:式	5,380
塗膜剥離剤 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m <sup>2</sup>	
トンネルはく落防止シート工	トンネルはく落防止シート工	プライマー (エポキシ樹脂)		2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	単位:kg	2,750
トンネルはく落防止シート工	トンネルはく落防止シート工	不陸修正材 (エポキシ樹脂)		1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	単位:kg	1,780
トンネルはく落防止シート工	トンネルはく落防止シート工	含浸接着剤 (エポキシ樹脂)		2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	単位:kg	2,750
トンネルはく落防止シート工	トンネルはく落防止シート工	仕上げ塗装上塗り (エポキシ樹脂)		1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	単位:kg	1,850
トンネルはく落防止シート工	トンネルはく落防止シート工	仕上げ塗装上塗り (アクリルウレタン樹脂)		2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	単位:kg	2,140
トンネルはく落防止シート工	トンネルはく落防止シート工	アラミドメッシュ目付量90g/m <sup>2</sup>		2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	単位:m <sup>2</sup>	2,470

( 37 )	( 38 )	( 39 )	( 40 )	( 41 )	( 42 )	( 43 )	( 44 )	( 45 )	( 46 )	( 47 )		
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄		
視線誘導標 -999,999	C 1 基礎ブロック (小規模) -999,999	(250*250*200) (旧タイプ①)	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	500	1,880	単位:個	
視線誘導標 2,100	C 2 取付材 (小規模) (旧タイプ①)		2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	単位:式	
視線誘導標 1,500	D 2-2 取付材 (小規模) (旧タイプ①)		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	単位:式	
視線誘導標 2,250	D 2-1 取付材 (小規模) (旧タイプ①)		2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	単位:式	
視線誘導標 2,110	E 2-2 取付材 (小規模) (旧タイプ①)		2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	単位:式	
視線誘導標 750	E 3-1 取付材 (小規模) (旧タイプ①)		750	750	750	750	750	750	750	750	単位:式	
視線誘導標 375	E 3-2 取付材 (小規模) (旧タイプ①)		375	375	375	375	375	375	375	375	単位:式	
視線誘導標 2,570	A 3-2 取付材 (小規模) (旧タイプ②)		2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	単位:式	
視線誘導標 2,100	B 2、B 4 取付材 (小規模) (旧タイプ②)		2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	単位:式	
視線誘導標 1,050	A 2-1、A 2-2、A 4-1 取付材 (小規模) (旧タイプ②)		1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	単位:式	
視線誘導標 2,920	A 3-1、B 3 取付材 (小規模) (旧タイプ②)		2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	単位:式	
視線誘導標 4,930	A 3-6 取付材 (小規模) (旧タイプ②)		4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	単位:式	
視線誘導標 -999,999	A 1-1、A 1-2 基礎ブロック (小規模) (200*200*150) (旧タイプ②)		-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,350	
視線誘導標 900	A 2-4、A 4-2 取付材 (小規模) (旧タイプ②)		900	900	900	900	900	900	900	900	単位:式	
視線誘導標 375	A 3-3、C 2 取付材 (小規模) (旧タイプ②)		375	375	375	375	375	375	375	375	単位:式	
視線誘導標 4,930	A 3-5 取付材 (小規模) (旧タイプ②)		4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	単位:式	
視線誘導標 750	C 1 取付材 (小規模) (旧タイプ②)		750	750	750	750	750	750	750	750	単位:式	
視線誘導標 -999,999	A 1-3 基礎ブロック (小規模) (200*200*100) (旧タイプ②)		-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,260	
視線誘導標 -999,999	A 1-4 基礎ブロック (小規模) (150*150*100) (旧タイプ②)		-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,260	
視線誘導標 -999,999	B 1 基礎ブロック (小規模) (250*250*200) (旧タイプ②)		-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	500	
視線誘導標 2,880	取付材・ブロック等 A 3-2 (II) (小規模)		2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	単位:式
視線誘導標 2,300	取付材・ブロック等 B 2、B 4 (小規模)		2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	単位:式
視線誘導標 1,110	取付材・ブロック等 A 2-1、A 2-2、A 4-1 (小規模)		1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	単位:式
視線誘導標 5,370	取付材・ブロック等 A 3-1 (II) (小規模)		5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	単位:式
視線誘導標 4,930	取付材・ブロック等 A 3-6 (小規模)		4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	単位:式
視線誘導標 -999,999	取付材・ブロック等 A 1-1、A 1-2 (小規模)		-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,350	
視線誘導標 967	取付材・ブロック等 A 2-4、A 4-2 (小規模)		967	967	967	967	967	967	967	967	967	単位:式
視線誘導標 423	取付材・ブロック等 A 3-3、A 3-4、C 2 (小規模)		423	423	423	423	423	423	423	423	423	単位:式
視線誘導標 4,930	取付材・ブロック等 A 3-5 (小規模)		4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	単位:式
視線誘導標 783	取付材・ブロック等 C 1 (小規模)		783	783	783	783	783	783	783	783	783	単位:式
視線誘導標 -999,999	取付材・ブロック等 A 1-3 (小規模)		-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,260	
視線誘導標 -999,999	取付材・ブロック等 A 1-4 (小規模)		-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,260	
視線誘導標 -999,999	取付材・ブロック等 B 1 (小規模)		-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	500	
視線誘導標 2,510	取付材・ブロック等 C 3 (小規模)		2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	単位:式
視線誘導標 5,380	取付材・ブロック等 B 3 (II) (小規模)		5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	単位:式
塗膜剥離剤 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m <sup>2</sup>
トンネルはく落防止シート 2,750	トンネルはく落防止シート工	プライマー (エポキシ樹脂)	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,950	単位:kg
トンネルはく落防止シート 1,780	トンネルはく落防止シート工	不陸修正材 (エポキシ樹脂)	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,920	単位:kg
トンネルはく落防止シート 2,750	トンネルはく落防止シート工	含浸接着剤 (エポキシ樹脂)	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,950	単位:kg
トンネルはく落防止シート 1,850	トンネルはく落防止シート工	仕上げ塗装上塗り (エポキシ樹脂)	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	2,000	単位:kg
トンネルはく落防止シート 2,140	トンネルはく落防止シート工	仕上げ塗装上塗り (アクリルウレタン樹脂)	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,310	単位:kg
トンネルはく落防止シート 2,470	トンネルはく落防止シート工	アラミドメッシュ目付量90g/m <sup>2</sup>	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,540	単位:m <sup>2</sup>

会社:西日本		*** 材料単価リスト ( F Z A ) 単価年度: 2024/04 ***										頁: 23	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
トンネルはく落防止シート工	アラミドメッシュ	目付量180g/m <sup>2</sup>	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	
トンネルはく落防止シート工	炭素繊維シート(2方向・高強度)	目付量200g/m <sup>2</sup>	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	
トンネルはく落防止シート工	炭素繊維シート(2方向・高強度)	目付量300g/m <sup>2</sup>	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	
トンネルはく落防止シート工	炭素繊維シート(1方向・高強度)	目付量200g/m <sup>2</sup>	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	
トンネルはく落防止シート工	炭素繊維シート(1方向・高強度)	目付量300g/m <sup>2</sup>	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅210mm(グレイ)	標準タイプ	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅210mm(グレイ)	耐寒タイプ	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅260mm(グレイ)	標準タイプ	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅260mm(グレイ)	耐寒タイプ	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅300mm(グレイ)	標準タイプ	8,810	8,810	8,810	8,810	8,810	8,810	8,810	8,810	8,810	8,810	
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅300mm(グレイ)	耐寒タイプ	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅360mm(グレイ)	標準タイプ	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅360mm(グレイ)	耐寒タイプ	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅460mm(グレイ)	標準タイプ	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅460mm(グレイ)	耐寒タイプ	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅560mm(グレイ)	標準タイプ	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅560mm(グレイ)	耐寒タイプ	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅660mm(グレイ)	標準タイプ	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅660mm(グレイ)	耐寒タイプ	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅760mm(グレイ)	標準タイプ	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅760mm(グレイ)	耐寒タイプ	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅960mm(グレイ)	標準タイプ	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅960mm(グレイ)	耐寒タイプ	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	
鋼製かご枠	高さ500mm、幅1200mm、長さ2000mm(最上段)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製かご枠	高さ500mm、幅1200mm、長さ2000mm(中下段)1:1.0	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製かご枠	幅1200mm端部用側面網	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮路面標示	常温型(白色)幅5cm	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
仮路面標示	常温型(黄色・鉛クロムフリー)幅5cm	27	27	27	26	26	26	27	27	26	26	26	
路面標示JIS型	加熱型(白色)中央破線15cm	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	
路面標示JIS型	加熱型(白色)外側線20cm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
路面標示JIS型	加熱型(白色)外側線15cm	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
路面標示JIS型	加熱型(黄色・鉛クロムフリー)外側線20cm	118	118	118	117	117	117	118	118	117	118	117	
路面標示JIS型	加熱型(黄色・鉛クロムフリー)外側線15cm	90	90	89	89	89	89	89	89	89	89	89	
路面標示JIS型	加熱型(白色)ゼブラ等	451	451	450	449	446	448	446	450	448	449	448	
路面標示JIS型	加熱型(黄色・鉛クロムフリー)ゼブラ等	639	639	638	637	634	635	633	638	635	637	636	
路面標示JIS型	加熱型(白色)矢印・記号・文字	538	538	536	533	527	530	526	536	536	530	533	
路面標示JIS型	加熱型(黄色・鉛クロムフリー)矢印・記号・文字	725	725	723	721	715	718	713	723	718	721	719	
突起型路面標示(白色)	リップのみ 幅20cm・リップ間隔40cm(高機能舗装)	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	
突起型路面標示(白色)	リップのみ 幅20cm・リップ間隔30cm(高機能舗装)	413	413	413	413	413	413	412	413	413	413	413	
突起型路面標示(白色)	リップのみ 幅15cm・リップ間隔40cm(高機能舗装)	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	
突起型路面標示(白色)	リップのみ 幅15cm・リップ間隔30cm(高機能舗装)	308	308	307	307	307	307	307	307	307	307	307	
突起型路面標示(白色)	リップのみ 幅20cm・リップ間隔40cm(高機能舗装以外)	276	276	276	276	276	275	276	276	276	276	276	

( 37 )	( 38 )	( 39 )	( 40 )	( 41 )	( 42 )	( 43 )	( 44 )	( 45 )	( 46 )	( 47 )			
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄			
トンネルはく落防止シート工	アラミドメッシュ目付量180g/m <sup>2</sup>	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,230	単位: m <sup>2</sup>		
トンネルはく落防止シート工	炭素繊維シート(2方向・高強度)目付量200g/m <sup>2</sup>	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,620	単位: m <sup>2</sup>		
トンネルはく落防止シート工	炭素繊維シート(2方向・高強度)目付量300g/m <sup>2</sup>	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,470	単位: m <sup>2</sup>		
トンネルはく落防止シート工	炭素繊維シート(1方向・高強度)目付量200g/m <sup>2</sup>	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,540	単位: m <sup>2</sup>		
トンネルはく落防止シート工	炭素繊維シート(1方向・高強度)目付量300g/m <sup>2</sup>	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	8,080	単位: m <sup>2</sup>		
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅210mm(グレイ)標準タイプ	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,850	単位: m		
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅210mm(グレイ)耐寒タイプ	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	-999,999	単位: m		
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅260mm(グレイ)標準タイプ	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,590	単位: m		
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅260mm(グレイ)耐寒タイプ	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	-999,999	単位: m		
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅300mm(グレイ)標準タイプ	8,810	8,810	8,810	8,810	8,810	8,810	8,810	8,810	9,090	単位: m		
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅300mm(グレイ)耐寒タイプ	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	-999,999	単位: m		
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅360mm(グレイ)標準タイプ	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,110	9,390	単位: m		
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅360mm(グレイ)耐寒タイプ	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	-999,999	単位: m		
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅460mm(グレイ)標準タイプ	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,980	単位: m		
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅460mm(グレイ)耐寒タイプ	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	-999,999	単位: m		
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅560mm(グレイ)標準タイプ	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,900	単位: m		
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅560mm(グレイ)耐寒タイプ	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	-999,999	単位: m		
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅660mm(グレイ)標準タイプ	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	13,300	単位: m		
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅660mm(グレイ)耐寒タイプ	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	-999,999	単位: m		
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅760mm(グレイ)標準タイプ	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,900	単位: m		
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅760mm(グレイ)耐寒タイプ	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	-999,999	単位: m		
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅960mm(グレイ)標準タイプ	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	15,200	単位: m		
トンネル漏水対策工(線導水樋材)	導水幅960mm(グレイ)耐寒タイプ	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	-999,999	単位: m		
鋼製かご枠	高さ500mm、幅1200mm、長さ2000mm(最上段)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m		
鋼製かご枠	高さ500mm、幅1200mm、長さ2000mm(中下段)1:1.0	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m		
鋼製かご枠	幅1200mm端部用側面網	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚		
仮路面標示	常温型(白色)幅5cm	19	19	19	19	19	19	19	19	21	単位: m		
仮路面標示	常温型(黄色・鉛クロムフリー)幅5cm	27	27	27	27	27	27	27	27	29	単位: m		
路面標示JIS型	加熱型(白色)中央破線15cm	62	62	63	62	62	63	62	62	68	単位: m		
路面標示JIS型	加熱型(白色)外側線20cm	80	80	81	80	80	81	80	80	87	単位: m		
路面標示JIS型	加熱型(白色)外側線15cm	61	61	62	61	61	62	61	61	67	単位: m		
路面標示JIS型	加熱型(黄色・鉛クロムフリー)外側線20cm	118	118	118	118	118	118	118	118	124	単位: m		
路面標示JIS型	加熱型(黄色・鉛クロムフリー)外側線15cm	89	89	90	89	89	90	89	90	95	単位: m		
路面標示JIS型	加熱型(白色)ゼブラ等	449	451	454	450	450	454	449	452	453	496	単位: m <sup>2</sup>	
路面標示JIS型	加熱型(黄色・鉛クロムフリー)ゼブラ等	637	638	641	637	638	641	637	640	639	641	683	単位: m <sup>2</sup>
路面標示JIS型	加熱型(白色)矢印・記号・文字	534	537	543	535	536	543	534	540	539	542	605	単位: m <sup>2</sup>
路面標示JIS型	加熱型(黄色・鉛クロムフリー)矢印・記号・文字	721	724	731	722	723	731	721	728	726	730	792	単位: m <sup>2</sup>
突起型路面標示(白色)	リップのみ 幅20cm・リップ間隔40cm(高機能舗装)	398	398	399	398	398	399	398	398	399	426	単位: m	
突起型路面標示(白色)	リップのみ 幅20cm・リップ間隔30cm(高機能舗装)	413	413	413	413	413	413	413	413	413	442	単位: m	
突起型路面標示(白色)	リップのみ 幅15cm・リップ間隔40cm(高機能舗装)	296	296	297	296	296	297	296	297	297	317	単位: m	
突起型路面標示(白色)	リップのみ 幅15cm・リップ間隔30cm(高機能舗装)	307	307	308	307	307	308	307	308	308	329	単位: m	
突起型路面標示(白色)	リップのみ 幅20cm・リップ間隔40cm(高機能舗装以外)	276	276	276	276	276	276	276	276	296	単位: m		

会社:西日本		*** 材料単価リスト ( F Z A ) 単価年度: 2024/04 ***										頁: 25
( 18 )	( 25 )	( 26 )	( 27 )	( 28 )	( 29 )	( 30 )	( 31 )	( 32 )	( 33 )	( 34 )	( 35 )	( 36 )
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島
突起型路面標示 (白色) 286	リブのみ 286	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) 286	286	286	286	285	286	286	286	286	単位: m 286	286
突起型路面標示 (白色) 206	リブのみ 206	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) 206	205	205	205	205	206	206	205	206	単位: m 205	205
突起型路面標示 (白色) 213	リブのみ 213	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) 213	213	213	213	213	213	213	213	213	単位: m 213	213
突起型路面標示 (白色) 801	リブ+ライン (溶融一体型) 801	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) 800	800	800	800	801	801	801	800	800	単位: m 800	800
突起型路面標示 (白色) 803	リブ+ライン (溶融一体型) 803	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) 803	803	803	802	803	803	803	803	803	単位: m 803	803
突起型路面標示 (白色) 598	リブ+ライン (溶融一体型) 598	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) 598	598	598	598	598	598	598	598	598	単位: m 598	598
突起型路面標示 (白色) 600	リブ+ライン (溶融一体型) 600	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) 599	600	600	599	600	600	600	600	600	単位: m 600	600
突起型路面標示 (白色) 544	リブ+ライン (溶融一体型) 544	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) 544	544	544	544	544	544	544	544	544	単位: m 544	544
突起型路面標示 (白色) 571	リブ+ライン (溶融一体型) 571	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) 570	570	570	570	571	571	571	570	570	単位: m 570	570
突起型路面標示 (白色) 407	リブ+ライン (溶融一体型) 407	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) 407	407	407	407	407	407	407	407	407	単位: m 407	407
突起型路面標示 (白色) 427	リブ+ライン (溶融一体型) 427	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) 426	426	426	426	427	427	427	426	426	単位: m 426	426
突起型路面標示 (黄色F) 573	リブのみ 573	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) 573	573	573	573	573	573	573	573	573	単位: m 573	573
突起型路面標示 (黄色F) 595	リブのみ 595	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) 595	595	595	595	594	595	595	595	595	単位: m 595	595
突起型路面標示 (黄色F) 426	リブのみ 426	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) 426	426	426	426	426	426	426	426	426	単位: m 426	426
突起型路面標示 (黄色F) 443	リブのみ 442	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) 442	442	442	442	442	442	442	442	442	単位: m 442	442
突起型路面標示 (黄色F) 393	リブのみ 393	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) 392	392	392	392	393	393	393	392	392	単位: m 392	392
突起型路面標示 (黄色F) 407	リブのみ 407	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) 407	407	407	407	407	407	407	407	407	単位: m 407	407
突起型路面標示 (黄色F) 292	リブのみ 292	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) 292	292	292	292	292	292	292	292	292	単位: m 292	292
突起型路面標示 (黄色F) 303	リブのみ 303	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) 303	303	303	303	303	303	303	303	303	単位: m 303	303
突起型路面標示 (黄色F) 1,160	リブ+ライン (溶融一体型) 1,160	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) 1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	単位: m 1,160	1,160
突起型路面標示 (黄色F) 1,170	リブ+ライン (溶融一体型) 1,170	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) 1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	単位: m 1,170	1,170
突起型路面標示 (黄色F) 872	リブ+ライン (溶融一体型) 872	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) 872	872	872	872	872	872	872	872	872	単位: m 872	872
突起型路面標示 (黄色F) 875	リブ+ライン (溶融一体型) 875	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) 874	875	874	874	875	875	875	875	875	単位: m 875	874
突起型路面標示 (黄色F) 790	リブ+ライン (溶融一体型) 789	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) 789	789	789	789	789	789	789	789	789	単位: m 789	789
突起型路面標示 (黄色F) 828	リブ+ライン (溶融一体型) 828	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) 828	828	828	828	828	828	828	828	828	単位: m 828	828
突起型路面標示 (黄色F) 590	リブ+ライン (溶融一体型) 590	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) 589	590	589	589	590	590	590	590	590	単位: m 590	589
突起型路面標示 (黄色F) 619	リブ+ライン (溶融一体型) 619	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) 618	618	618	618	619	619	619	618	618	単位: m 619	618
路面標示 J I S 型 80	水性 I (白色) 中央破線 1 5 c m 80	79	79	79	79	79	80	80	79	79	単位: m 79	79
路面標示 J I S 型 103	水性 I (白色) 外側線 2 0 c m 103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	単位: m 103	103
路面標示 J I S 型 79	水性 I (白色) 外側線 1 5 c m 79	78	78	78	78	79	79	79	78	78	単位: m 79	78
路面標示 J I S 型 132	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m 132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	単位: m 132	132
路面標示 J I S 型 100	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m 100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	単位: m 100	100
路面標示 J I S 型 567	水性 I (白色) ゼブラ等 567	565	565	562	563	561	566	566	563	565	単位: m <sup>2</sup> 564	562
路面標示 J I S 型 711	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等 711	709	706	707	707	705	710	710	707	709	単位: m <sup>2</sup> 708	706
路面標示 J I S 型 653	水性 I (白色) 矢印・記号・文字 653	649	642	646	641	651	651	646	649	649	単位: m <sup>2</sup> 647	644
路面標示 J I S 型 797	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字 797	793	787	790	785	795	795	790	793	791	単位: m <sup>2</sup> 791	788
路面標示標準型 152	水性 II (白色) 中央破線 1 5 c m 152	151	151	151	151	152	152	151	152	151	単位: m 151	151
路面標示標準型 197	水性 II (白色) 外側線 2 0 c m 197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	単位: m 197	197
路面標示標準型 150	水性 II (白色) 外側線 1 5 c m 150	149	150	149	150	150	150	150	150	150	単位: m 150	149
路面標示標準型 247	水性 II (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m 247	246	246	246	246	247	247	246	246	246	単位: m 246	246
路面標示標準型 187	水性 II (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m 187	186	187	187	187	187	187	187	187	187	単位: m 187	187
路面標示標準型 1,070	水性 II (白色) ゼブラ等 1,070	1,060	1,060	1,060	1,060	1,070	1,070	1,060	1,060	1,060	単位: m <sup>2</sup> 1,060	1,060

( 37 )	( 38 )	( 39 )	( 40 )	( 41 )	( 42 )	( 43 )	( 44 )	( 45 )	( 46 )	( 47 )	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
突起型路面標示 (白色) 286	リブのみ 286	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) 286	286	286	286	286	286	286	286	307	単位: m
突起型路面標示 (白色) 206	リブのみ 206	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) 206	206	206	206	206	206	206	206	221	単位: m
突起型路面標示 (白色) 213	リブのみ 213	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) 213	213	213	214	213	213	213	213	229	単位: m
突起型路面標示 (白色) 800	リブ+ライン (溶融一体型) 801	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) 801	800	801	801	800	801	801	801	854	単位: m
突起型路面標示 (白色) 803	リブ+ライン (溶融一体型) 804	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) 803	803	803	804	803	803	803	803	857	単位: m
突起型路面標示 (白色) 598	リブ+ライン (溶融一体型) 598	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) 598	598	598	598	598	598	598	598	638	単位: m
突起型路面標示 (白色) 600	リブ+ライン (溶融一体型) 600	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) 600	600	600	600	600	600	600	600	640	単位: m
突起型路面標示 (白色) 544	リブ+ライン (溶融一体型) 545	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) 544	544	544	545	544	545	545	545	582	単位: m
突起型路面標示 (白色) 571	リブ+ライン (溶融一体型) 571	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) 571	571	571	571	571	571	571	571	610	単位: m
突起型路面標示 (白色) 407	リブ+ライン (溶融一体型) 407	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) 407	407	407	407	407	407	407	407	435	単位: m
突起型路面標示 (白色) 427	リブ+ライン (溶融一体型) 427	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) 427	427	427	427	427	427	427	427	456	単位: m
突起型路面標示 (黄色F) 573	リブのみ 574	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) 573	573	573	574	573	574	573	574	601	単位: m
突起型路面標示 (黄色F) 595	リブのみ 595	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) 595	595	595	595	595	595	595	595	624	単位: m
突起型路面標示 (黄色F) 426	リブのみ 426	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) 426	426	426	426	426	426	426	426	447	単位: m
突起型路面標示 (黄色F) 442	リブのみ 443	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) 442	442	442	443	442	443	443	443	464	単位: m
突起型路面標示 (黄色F) 393	リブのみ 393	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) 393	393	393	393	393	393	393	393	413	単位: m
突起型路面標示 (黄色F) 407	リブのみ 408	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) 407	407	407	408	407	408	407	408	428	単位: m
突起型路面標示 (黄色F) 292	リブのみ 293	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) 292	292	292	293	292	292	292	293	308	単位: m
突起型路面標示 (黄色F) 303	リブのみ 303	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) 303	303	303	303	303	303	303	303	319	単位: m
突起型路面標示 (黄色F) 1,160	リブ+ライン (溶融一体型) 1,160	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) 1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,220	単位: m
突起型路面標示 (黄色F) 1,170	リブ+ライン (溶融一体型) 1,170	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) 1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,220	単位: m
突起型路面標示 (黄色F) 872	リブ+ライン (溶融一体型) 873	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) 872	872	872	873	872	872	872	873	912	単位: m
突起型路面標示 (黄色F) 875	リブ+ライン (溶融一体型) 875	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) 875	875	875	875	875	875	875	875	915	単位: m
突起型路面標示 (黄色F) 789	リブ+ライン (溶融一体型) 790	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) 789	789	789	790	789	790	790	790	827	単位: m
突起型路面標示 (黄色F) 828	リブ+ライン (溶融一体型) 829	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) 828	828	828	829	828	828	828	828	867	単位: m
突起型路面標示 (黄色F) 590	リブ+ライン (溶融一体型) 590	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) 590	590	590	590	590	590	590	590	618	単位: m
突起型路面標示 (黄色F) 619	リブ+ライン (溶融一体型) 619	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) 619	619	619	619	619	619	619	619	648	単位: m
路面標示 J I S 型 79	水性 I (白色) 中央破線 1 5 c m 80	80	80	80	80	79	80	80	80	85	単位: m
路面標示 J I S 型 103	水性 I (白色) 外側線 2 0 c m 103	103	103	103	103	103	103	103	103	110	単位: m
路面標示 J I S 型 79	水性 I (白色) 外側線 1 5 c m 79	79	79	79	79	79	79	79	79	84	単位: m
路面標示 J I S 型 132	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m 132	132	132	132	132	132	132	132	132	139	単位: m
路面標示 J I S 型 100	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m 100	100	100	100	100	100	100	100	100	106	単位: m
路面標示 J I S 型 565	水性 I (白色) ゼブラ等 566	565	566	566	569	565	568	567	568	611	単位: m <sup>2</sup>
路面標示 J I S 型 709	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等 710	709	709	710	713	709	712	711	713	755	単位: m <sup>2</sup>
路面標示 J I S 型 649	水性 I (白色) 矢印・記号・文字 652	649	650	651	659	649	655	654	657	720	単位: m <sup>2</sup>
路面標示 J I S 型 793	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字 796	793	794	795	803	793	800	798	802	864	単位: m <sup>2</sup>
路面標示標準型 152	水性 II (白色) 中央破線 1 5 c m 152	152	152	152	152	152	152	152	152	162	単位: m
路面標示標準型 197	水性 II (白色) 外側線 2 0 c m 197	197	197	197	198	197	197	197	197	210	単位: m
路面標示標準型 150	水性 II (白色) 外側線 1 5 c m 150	150	150	150	150	150	150	150	150	160	単位: m
路面標示標準型 246	水性 II (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m 247	246	247	247	247	246	247	247	247	259	単位: m
路面標示標準型 187	水性 II (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m 187	187	187	187	187	187	187	187	187	197	単位: m
路面標示標準型 1,070	水性 II (白色) ゼブラ等 1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,150	単位: m <sup>2</sup>

会社:西日本		*** 材料単価リスト ( F Z A ) 単価年度: 2024/04 ***										頁: 27	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
路面標示標準型	水性II (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等	1,320	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	
路面標示標準型	水性II (白色) 矢印・記号・文字	1,250	1,250	1,240	1,230	1,240	1,230	1,250	1,250	1,240	1,240	1,230	
路面標示標準型	水性II (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字	1,500	1,490	1,490	1,480	1,480	1,470	1,490	1,490	1,480	1,490	1,480	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (白色) 中央破線 15cm	138	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (白色) 外側線 20cm	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (白色) 外側線 15cm	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 20cm	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	289	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 15cm	218	218	218	218	217	218	218	218	218	218	218	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (白色) ゼブラ等	921	921	920	919	920	919	921	921	920	920	919	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等	1,460	1,460	1,450	1,450	1,450	1,450	1,460	1,460	1,450	1,450	1,450	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (白色) 矢印・記号・文字	985	983	982	978	980	977	983	983	980	982	978	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字	1,520	1,520	1,520	1,510	1,510	1,510	1,520	1,520	1,510	1,520	1,510	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装) (白色) 中央破線 15cm	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装) (白色) 外側線 20cm	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装) (白色) 外側線 15cm	196	196	196	195	195	196	196	195	196	195	195	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装) (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 20cm	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装) (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 15cm	317	317	317	317	317	316	317	317	317	317	317	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装) (白色) ゼブラ等	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,300	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装) (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等	2,120	2,120	2,110	2,110	2,110	2,110	2,120	2,120	2,110	2,110	2,110	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装) (白色) 矢印・記号・文字	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装) (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字	2,180	2,180	2,180	2,180	2,170	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	
クラッシャーラン (0~40) (造園)	物価資料等												
砂 (荒目)	物価資料等												
レンガ (210*100*60)	物価資料等												
透水シート 0.6mm ポリエステル系長繊維不織布	物価資料等												
コンクリートブロック (100*100*600)	物価資料等	580	580	580	580	580	580	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	870	
コンクリートブロック (120*120*600)	物価資料等												
コンクリートブロック (150*150*600)	物価資料等												
コンクリートブロック (100*110*155*600)	物価資料等	750	750	750	750	750	750	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	850	
コンクリートブロック (150*170*200*600)	物価資料等												
コンクリートブロック (180*205*250*600)	物価資料等												
生コンクリートC相当 (18N)	物価資料等	16,700	23,500	21,700	24,500	23,600	25,800	23,000	19,400	21,600	20,200	20,700	
生コンクリートD相当 (18N)	物価資料等	16,700	23,200	21,700	24,500	23,600	25,800	23,000	19,300	21,400	20,200	20,700	
目地材 (エラストイト)	物価資料等												
目地材 (樹脂発泡体 厚10 1.5倍)	物価資料等												
急結剤 (液体対応)	物価資料等												
高性能減水剤 (液体対応)	物価資料等												
急結助剤 (液体対応)	物価資料等												
急結剤 (粉体対応)	物価資料等												
急結剤 (液体対応) 深礎杭	物価資料等												
アンカーフリューム用雑材料費 (固定地具費)	物価資料等	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	
塩化ビニールパイプ (VP-100)	物価資料等												

( 37 )	( 38 )	( 39 )	( 40 )	( 41 )	( 42 )	( 43 )	( 44 )	( 45 )	( 46 )	( 47 )	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
路面標示標準型 1,310	水性Ⅱ 1,310	(黄色・鉛クロムフリー)ゼブラ等 1,320	1,310	1,310	1,320	1,310	1,320	1,320	1,320	1,400	単位: m <sup>2</sup>
路面標示標準型 1,240	水性Ⅱ 1,250	(白色)矢印・記号・文字 1,260	1,240	1,250	1,260	1,240	1,260	1,250	1,260	1,380	単位: m <sup>2</sup>
路面標示標準型 1,490	水性Ⅱ 1,500	(黄色・鉛クロムフリー)矢印・記号・文字 1,510	1,490	1,490	1,510	1,490	1,500	1,500	1,510	1,630	単位: m <sup>2</sup>
路面標示標準型 137	溶融型 137	(高機能舗装以外) (白色)中央破線15cm 138	137	137	138	137	138	138	138	159	単位: m
路面標示標準型 181	溶融型 181	(高機能舗装以外) (白色)外側線20cm 182	181	181	182	181	181	181	182	209	単位: m
路面標示標準型 137	溶融型 137	(高機能舗装以外) (白色)外側線15cm 137	137	137	137	137	137	137	137	158	単位: m
路面標示標準型 289	溶融型 289	(高機能舗装以外) (黄色・鉛クロムフリー)外側線20cm 289	289	289	289	289	289	289	289	317	単位: m
路面標示標準型 218	溶融型 218	(高機能舗装以外) (黄色・鉛クロムフリー)外側線15cm 218	218	218	218	218	218	218	218	239	単位: m
路面標示標準型 920	溶融型 921	(高機能舗装以外) (白色)ゼブラ等 923	921	921	923	920	922	922	923	1,060	単位: m <sup>2</sup>
路面標示標準型 1,450	溶融型 1,460	(高機能舗装以外) (黄色・鉛クロムフリー)ゼブラ等 1,450	1,460	1,460	1,460	1,450	1,460	1,460	1,460	1,600	単位: m <sup>2</sup>
路面標示標準型 982	溶融型 984	(高機能舗装以外) (白色)矢印・記号・文字 988	983	983	988	982	986	985	988	1,140	単位: m <sup>2</sup>
路面標示標準型 1,520	溶融型 1,520	(高機能舗装以外) (黄色・鉛クロムフリー)矢印・記号・文字 1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,680	単位: m <sup>2</sup>
路面標示標準型 196	溶融型 196	(高機能舗装) (白色)中央破線15cm 196	196	196	196	196	196	196	196	226	単位: m
路面標示標準型 259	溶融型 259	(高機能舗装) (白色)外側線20cm 260	259	259	260	259	260	259	260	299	単位: m
路面標示標準型 196	溶融型 196	(高機能舗装) (白色)外側線15cm 196	196	196	196	196	196	196	196	226	単位: m
路面標示標準型 421	溶融型 421	(高機能舗装) (黄色・鉛クロムフリー)外側線20cm 421	421	421	421	421	421	421	421	461	単位: m
路面標示標準型 317	溶融型 317	(高機能舗装) (黄色・鉛クロムフリー)外側線15cm 317	317	317	317	317	317	317	317	347	単位: m
路面標示標準型 1,310	溶融型 1,310	(高機能舗装) (白色)ゼブラ等 1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,510	単位: m <sup>2</sup>
路面標示標準型 2,110	溶融型 2,120	(高機能舗装) (黄色・鉛クロムフリー)ゼブラ等 2,120	2,120	2,120	2,120	2,110	2,120	2,120	2,120	2,320	単位: m <sup>2</sup>
路面標示標準型 1,370	溶融型 1,370	(高機能舗装) (白色)矢印・記号・文字 1,380	1,370	1,370	1,380	1,370	1,380	1,380	1,380	1,590	単位: m <sup>2</sup>
路面標示標準型 2,180	溶融型 2,180	(高機能舗装) (黄色・鉛クロムフリー)矢印・記号・文字 2,190	2,180	2,180	2,190	2,180	2,180	2,180	2,190	2,400	単位: m <sup>2</sup>
クラッシャーラン 物価資料等	(0~40) (造園) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>3</sup>
砂 (荒目) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>3</sup>
レンガ (210*100*60) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 個
透水シート 0.6mm 物価資料等	ポリエステル系長繊維不織布 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>2</sup>
コンクリートブロック 870	(100*100*600) 870	870	720	870	820	530	900	790	771	-999,999	単位: 個
コンクリートブロック 物価資料等	(120*120*600) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 個
コンクリートブロック 物価資料等	(150*150*600) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 個
コンクリートブロック 870	(100*110*155*600) 860	860	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	-999,999	単位: 個
コンクリートブロック 物価資料等	(150*170*200*600) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 個
コンクリートブロック 物価資料等	(180*205*250*600) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 個
生コンクリートC相当 20,200	(18N) 19,300	18,000	18,500	18,600	17,700	20,600	19,800	22,600	22,000	16,800	単位: m <sup>3</sup>
生コンクリートD相当 20,100	(18N) 19,000	17,800	18,500	18,600	17,700	20,700	19,700	22,400	21,900	17,100	単位: m <sup>3</sup>
目地材 (エラストイト) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>2</sup>
目地材 (樹脂発泡体 厚10-15倍) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>2</sup>
急結剤 (液体対応) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg
高性能減水剤 (液体対応) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg
急結助剤 (液体対応) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg
急結剤 (粉体対応) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg
急結剤 (液体対応) 深礎杭 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg
アンカーフレーム用雑材料費 (固定地具費) 116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	単位: 式
塩化ビニールパイプ (VP-100) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m



会社:西日本												*** 材料単価リスト ( F Z A ) 単価年度: 2024/04 ***			頁: 29
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)			
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島			
塩化ビニールパイプ (VP-125) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													単位:m 物価資料等 物価資料等		
橋梁用排水管 (直管で接着受口加工したもの 管径: 150)													単位:m 2,920 2,920 2,920 2,750 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920		
塩化ビニールパイプ (VP-150) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													単位:m 物価資料等 物価資料等		
橋梁用排水管 (直管で先端竹割加工したもの 管径: 150)													単位:m 6,520 6,520 6,520 6,350 6,520 6,520 6,520 6,520 6,520 6,520 6,520		
橋梁用排水管 (直管で接着受口加工したもの 管径: 200)													単位:m 4,450 4,450 4,450 4,200 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450		
塩化ビニールパイプ (VP-200) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													単位:m 物価資料等 物価資料等		
塩化ビニールパイプ (VP-250) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													単位:m 物価資料等 物価資料等		
塩化ビニールパイプ (VP-300) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													単位:m 物価資料等 物価資料等		
橋梁用排水管取付金具 (支持タイプで金具の付け根までの長さが50cmまで 管径: 150)													単位:個 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300		
橋梁用排水管取付金具 (支持タイプで金具の付け根までの長さが100cmまで 管径: 150)													単位:個 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900		
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長(600-700mm), ベント角(90-110度) 管径: 150)													単位:個 11,500 11,500 11,500 11,300 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500		
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長(600-700mm), ベント角(110-135度) 管径: 150)													単位:個 11,500 11,500 11,500 11,300 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500		
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長(700-800mm), ベント角(90-110度) 管径: 150)													単位:個 12,000 12,000 12,000 11,800 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000		
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長(700-800mm), ベント角(110-135度) 管径: 150)													単位:個 12,000 12,000 12,000 11,800 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000		
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長(600-700mm), ベント角(90-110度) 管径: 200)													単位:個 19,700 19,700 19,700 19,400 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700		
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長(600-700mm), ベント角(110-135度) 管径: 200)													単位:個 19,700 19,700 19,700 19,400 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700		
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長(700-800mm), ベント角(90-110度) 管径: 200)													単位:個 20,600 20,600 20,600 20,200 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600		
橋梁用排水管 (ベント管 ベント長(700-800mm), ベント角(110-135度) 管径: 200)													単位:個 20,600 20,600 20,600 20,200 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600		
橋梁用排水管取付金具 (支持タイプで金具の付け根までの長さが50cmまで 管径: 200)													単位:個 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300		
橋梁用排水管取付金具 (支持タイプで金具の付け根までの長さが100cmまで 管径: 200)													単位:個 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600		
橋梁用排水管 (チーズ管 径200の曲管に径150の管を取付け(鉛直部に使用))													単位:個 45,300 45,300 45,300 44,800 45,300 45,300 45,300 45,300 45,300 45,300 45,300		
橋梁用排水管 (チーズ管 径200の直管に径150の管を取付け(水平部に使用))													単位:個 37,400 37,400 37,400 37,000 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400		
橋梁用排水管 (チーズ管 径200の曲管に径200の管を取付け(鉛直部に使用))													単位:個 46,500 46,500 46,500 46,000 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500		
橋梁用排水管 (チーズ管 径200の直管に径200の管を取付け(水平部に使用))													単位:個 46,500 46,500 46,500 46,000 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500		
橋梁用排水管 (横引き管の伸縮部(管径200-200)に設置する継手)													単位:個 15,300 15,300 15,300 14,700 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300		
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプで金具の付け根までの長さが50cmまで 管径: 150)													単位:個 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300		
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプで金具の付け根までの長さが100cmまで 管径: 150)													単位:個 21,200 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100		
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプの金具で床版部に取り付け 管径: 150)													単位:個 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,070 4,070 4,070 4,070		
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプで金具の付け根までの長さが50cmまで 管径: 200)													単位:個 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300		
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプで金具の付け根までの長さが100cmまで 管径: 200)													単位:個 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600		
橋梁用排水管取付金具 (吊下タイプの金具で床版部に取り付け 管径: 200)													単位:個 4,510 4,510 4,510 4,510 4,510 4,510 4,510 4,510 4,510 4,510 4,510		
橋梁用排水管 (異管径部(管径200-150)に設置する継手)													単位:個 1,560 1,560 1,560 1,430 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560		
橋梁用排水管 (下部工付き排水管(管径150)の下端部に設置するエルボ45°)													単位:個 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170		
橋梁用排水管 (下部工付き排水管(管径200)の下端部に設置するエルボ45°)													単位:個 1,650 1,650 1,650 1,510 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650		
橋梁用排水管 (可動部(管径150-150)継手 L1地震時移動量: 60mm以下)													単位:個 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800		
橋梁用排水管 (可動部(管径150-150)継手 L1地震時移動量: 60mm<L≤120mm)													単位:個 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100		
橋梁用排水管 (可動部(管径150-150)継手 L1地震時移動量: 120mm<L≤180mm)													単位:個 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600		
橋梁用排水管 (可動部(管径150-150)継手 L1地震時移動量: 180mm<L≤240mm)													単位:個 92,700 92,700 92,700 92,700 92,700 92,700 92,700 92,700 92,700 92,700 92,700		
橋梁用排水管 (可動部(管径200-200)継手 L1地震時移動量: 60mm以下)													単位:個 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200		
橋梁用排水管 (可動部(管径200-200)継手 L1地震時移動量: 60mm<L≤120mm)													単位:個 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800		
橋梁用排水管 (可動部(管径200-200)継手 L1地震時移動量: 120mm<L≤180mm)													単位:個 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600		
橋梁用排水管 (可動部(管径200-200)継手 L1地震時移動量: 180mm<L≤240mm)													単位:個 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400		

( 37 )	( 38 )	( 39 )	( 40 )	( 41 )	( 42 )	( 43 )	( 44 )	( 45 )	( 46 )	( 47 )	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
塩化ビニールパイプ ( V P - 1 2 5 )											単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
橋梁用排水管 ( 直管で接着受口加工したもの 管径: 1 5 0 )											単位: m
2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	3,170	
塩化ビニールパイプ ( V P - 1 5 0 )											単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
橋梁用排水管 ( 直管で先端竹割加工したもの 管径: 1 5 0 )											単位: m
6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,770	
橋梁用排水管 ( 直管で接着受口加工したもの 管径: 2 0 0 )											単位: m
4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,850	
塩化ビニールパイプ ( V P - 2 0 0 )											単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
塩化ビニールパイプ ( V P - 2 5 0 )											単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
塩化ビニールパイプ ( V P - 3 0 0 )											単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
橋梁用排水管取付金具 ( 支持タイプで金具の付け根までの長さが 5 0 cm まで 管径: 1 5 0 )											単位: 個
10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	
橋梁用排水管取付金具 ( 支持タイプで金具の付け根までの長さが 1 0 0 cm まで 管径: 1 5 0 )											単位: 個
24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	25,000	
橋梁用排水管 ( ベント管 ベント長 ( 6 0 0 - 7 0 0 mm ) , ベント角 ( 9 0 - 1 1 0 度 ) 管径: 1 5 0 )											単位: 個
11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,800	
橋梁用排水管 ( ベント管 ベント長 ( 6 0 0 - 7 0 0 mm ) , ベント角 ( 1 1 0 - 1 3 5 度 ) 管径: 1 5 0 )											単位: 個
11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,800	
橋梁用排水管 ( ベント管 ベント長 ( 7 0 0 - 8 0 0 mm ) , ベント角 ( 9 0 - 1 1 0 度 ) 管径: 1 5 0 )											単位: 個
12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,400	
橋梁用排水管 ( ベント管 ベント長 ( 7 0 0 - 8 0 0 mm ) , ベント角 ( 1 1 0 - 1 3 5 度 ) 管径: 1 5 0 )											単位: 個
12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,400	
橋梁用排水管 ( ベント管 ベント長 ( 6 0 0 - 7 0 0 mm ) , ベント角 ( 9 0 - 1 1 0 度 ) 管径: 2 0 0 )											単位: 個
19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	20,200	
橋梁用排水管 ( ベント管 ベント長 ( 6 0 0 - 7 0 0 mm ) , ベント角 ( 1 1 0 - 1 3 5 度 ) 管径: 2 0 0 )											単位: 個
19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	20,200	
橋梁用排水管 ( ベント管 ベント長 ( 7 0 0 - 8 0 0 mm ) , ベント角 ( 9 0 - 1 1 0 度 ) 管径: 2 0 0 )											単位: 個
20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	21,100	
橋梁用排水管 ( ベント管 ベント長 ( 7 0 0 - 8 0 0 mm ) , ベント角 ( 1 1 0 - 1 3 5 度 ) 管径: 2 0 0 )											単位: 個
20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	21,100	
橋梁用排水管取付金具 ( 支持タイプで金具の付け根までの長さが 5 0 cm まで 管径: 2 0 0 )											単位: 個
11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
橋梁用排水管取付金具 ( 支持タイプで金具の付け根までの長さが 1 0 0 cm まで 管径: 2 0 0 )											単位: 個
28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,800	
橋梁用排水管 ( チーズ管 径 2 0 0 の曲管に径 1 5 0 の管を取付け ( 鉛直部に使用 ) )											単位: 個
45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	46,100	
橋梁用排水管 ( チーズ管 径 2 0 0 の直管に径 1 5 0 の管を取付け ( 水平部に使用 ) )											単位: 個
37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	38,000	
橋梁用排水管 ( チーズ管 径 2 0 0 の曲管に径 2 0 0 の管を取付け ( 鉛直部に使用 ) )											単位: 個
46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	47,400	
橋梁用排水管 ( チーズ管 径 2 0 0 の直管に径 2 0 0 の管を取付け ( 水平部に使用 ) )											単位: 個
46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	47,400	
橋梁用排水管 ( 横引き管の伸縮部 ( 管径 2 0 0 - 2 0 0 ) に設置する継手 )											単位: 個
15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	16,900	
橋梁用排水管取付金具 ( 吊下タイプで金具の付け根までの長さが 5 0 cm まで 管径: 1 5 0 )											単位: 個
10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	
橋梁用排水管取付金具 ( 吊下タイプで金具の付け根までの長さが 1 0 0 cm まで 管径: 1 5 0 )											単位: 個
21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,300	
橋梁用排水管取付金具 ( 吊下タイプの金具で床版部に取り付け 管径: 1 5 0 )											単位: 個
4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,080	
橋梁用排水管取付金具 ( 吊下タイプで金具の付け根までの長さが 5 0 cm まで 管径: 2 0 0 )											単位: 個
11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
橋梁用排水管取付金具 ( 吊下タイプで金具の付け根までの長さが 1 0 0 cm まで 管径: 2 0 0 )											単位: 個
24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,700	
橋梁用排水管取付金具 ( 吊下タイプの金具で床版部に取り付け 管径: 2 0 0 )											単位: 個
4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	
橋梁用排水管 ( 異管径部 ( 管径 2 0 0 - 1 5 0 ) に設置する継手 )											単位: 個
1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,830	
橋梁用排水管 ( 下部工付き排水管 ( 管径 1 5 0 ) の下端部に設置するエルボ 4 5 ° )											単位: 個
1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,380	
橋梁用排水管 ( 下部工付き排水管 ( 管径 2 0 0 ) の下端部に設置するエルボ 4 5 ° )											単位: 個
1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,930	
橋梁用排水管 ( 可動部 ( 管径 1 5 0 - 1 5 0 ) 継手 L 1 地震時移動量: 6 0 mm 以下 )											単位: 個
28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	30,400	
橋梁用排水管 ( 可動部 ( 管径 1 5 0 - 1 5 0 ) 継手 L 1 地震時移動量: 6 0 mm < L ≤ 1 2 0 mm )											単位: 個
35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	37,000	
橋梁用排水管 ( 可動部 ( 管径 1 5 0 - 1 5 0 ) 継手 L 1 地震時移動量: 1 2 0 mm < L ≤ 1 8 0 mm )											単位: 個
75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	79,800	
橋梁用排水管 ( 可動部 ( 管径 1 5 0 - 1 5 0 ) 継手 L 1 地震時移動量: 1 8 0 mm < L ≤ 2 4 0 mm )											単位: 個
92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	92,700	97,800	
橋梁用排水管 ( 可動部 ( 管径 2 0 0 - 2 0 0 ) 継手 L 1 地震時移動量: 6 0 mm 以下 )											単位: 個
43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	45,600	
橋梁用排水管 ( 可動部 ( 管径 2 0 0 - 2 0 0 ) 継手 L 1 地震時移動量: 6 0 mm < L ≤ 1 2 0 mm )											単位: 個
46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	49,400	
橋梁用排水管 ( 可動部 ( 管径 2 0 0 - 2 0 0 ) 継手 L 1 地震時移動量: 1 2 0 mm < L ≤ 1 8 0 mm )											単位: 個
84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	89,300	
橋梁用排水管 ( 可動部 ( 管径 2 0 0 - 2 0 0 ) 継手 L 1 地震時移動量: 1 8 0 mm < L ≤ 2 4 0 mm )											単位: 個
95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	95,400	100,000	

会社:西日本	*** 材料単価リスト ( F Z A ) 単価年度: 2024/04 ***											頁: 31
( 18 )	( 25 )	( 26 )	( 27 )	( 28 )	( 29 )	( 30 )	( 31 )	( 32 )	( 33 )	( 34 )	( 35 )	( 36 )
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島
橋梁用排水管取付金具 (鋼橋用水平張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径:150)	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900
橋梁用排水管取付金具 (コンクリート橋用水平張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径:150)	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100
橋梁用排水管取付金具 (鋼橋用水平張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径:200)	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600
橋梁用排水管取付金具 (コンクリート橋用水平張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径:200)	17,900	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800
橋梁用排水管取付金具 (鋼橋用鉛直張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径:150)	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
橋梁用排水管取付金具 (コンクリート橋用鉛直張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径:150)	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100
橋梁用排水管取付金具 (下部工用張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径:150)	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100
橋梁用排水管取付金具 (鋼橋用鉛直張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径:200)	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
橋梁用排水管取付金具 (コンクリート橋用鉛直張出タイプ 付け根長さが50cm 管径:200)	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100
橋梁用排水管取付金具 (下部工用張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径:200)	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100
セメント空袋控除金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メタルフォーム (300*1500)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鳥居ワク (1219*1930) ドブメッキ	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鳥居ワク (1219*1700) ドブメッキ	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
四角支柱 (2000)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製足場パイプ (D48.6*2.4*4500)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
直交クランプ (D48.6)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
養生剤	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ムシロ	170	190	190	190	190	190	190	150	150	150	150	180
防水シート (3.63*5.45)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
筋違	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
P C 桁製作台 スチール底型製費	27,800	27,600	27,500	27,300	27,500	27,600	27,600	27,600	27,400	27,400	27,500	27,300
養生マット (スポンジマット 7回遣い)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製布板 (1829*500)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鳥居枠賃料 (1219*1700)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鳥居枠賃料 (914*1700)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製布板賃料 (240*1829)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製布板賃料 (240*914)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製布板賃料 (500*1829)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製布板賃料 (500*1219)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製布板賃料 (500*914)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
先行手すり枠賃料 (1829)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
つま先板賃料 (1829)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
階段枠賃料 (450*1725)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
階段開口部用手摺賃料	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
階段手摺賃料 (2500)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
支柱材 (賃料) Φ42.7×1800mm	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
横継材 (賃料) Φ42.7×1176mm	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ブレース材 (賃料) 調整長2140~2290	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
深礎・VP50 継手 エルボ90° (DL)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
深礎・VP50 継手 Y形 90° (DY)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ガス管 (白ネジ付) (D65mm)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

*** 材料単価リスト ( F Z A ) 単価年度: 2024/04 ***										
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄
橋梁用排水管取付金具(鋼橋用水平張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径:150)										
15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900
橋梁用排水管取付金具(コンクリート橋用水平張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径:150)										
16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100
橋梁用排水管取付金具(鋼橋用水平張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径:200)										
17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,700
橋梁用排水管取付金具(コンクリート橋用水平張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径:200)										
17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,900
橋梁用排水管取付金具(鋼橋用鉛直張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径:150)										
12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
橋梁用排水管取付金具(コンクリート橋用鉛直張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径:150)										
13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100
橋梁用排水管取付金具(下部工用張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径:150)										
13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100
橋梁用排水管取付金具(鋼橋用鉛直張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径:200)										
12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
橋梁用排水管取付金具(コンクリート橋用鉛直張出タイプ 付け根長さが50cm 管径:200)										
14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100
橋梁用排水管取付金具(下部工用張出タイプ 付け根長さが50cmまで 管径:200)										
14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100
セメント空袋控除金										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メタルフォーム(300*1500)										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										
鳥居ワク(1219*1930) ドブメッキ										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										
鳥居ワク(1219*1700) ドブメッキ										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										
四角支柱(2000)										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										
鋼製足場パイプ(D48.6*2.4*4500)										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										
直交クランプ(D48.6)										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										
養生剤										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										
ムシロ										
180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	190
防水シート(3.63*5.45)										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										
筋違										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										
PC桁製作台 スチール底型製作費										
27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,400	27,300	27,300	27,400	27,400	27,100
養生マット(スポンジマット 7回遣い)										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										
鋼製布板(1829*500)										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										
鳥居枱賃料(1219*1700)										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										
鳥居枱賃料(914*1700)										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										
鋼製布板賃料(240*1829)										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										
鋼製布板賃料(240*914)										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										
鋼製布板賃料(500*1829)										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										
鋼製布板賃料(500*1219)										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										
鋼製布板賃料(500*914)										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										
先行手すり枱賃料(1829)										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										
つま先板賃料(1829)										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										
階段枱賃料(450*1725)										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										
階段開口部用手摺賃料										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										
階段手摺賃料(2500)										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										
支柱材(賃料) Φ42.7×1800mm										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										
横継材(賃料) Φ42.7×1176mm										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										
ブレース材(賃料)調整長2140~2290										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										
深礎・VP50 継手 エルボ90°(DL)										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										
深礎・VP50 継手 Y形 90°(DY)										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										
ガス管(白ネジ付)(D65mm)										
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等										







香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
ジンクリッチペイント無機厚膜 (下塗)											単位: kg
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
エポキシ樹脂塗料 (下塗)											単位: kg
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
変性エポキシ樹脂・内面用 (下塗)											単位: kg
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
厚膜形エポキシ樹脂塗料 (300μm形)											単位: kg
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
厚膜形エポキシ樹脂下塗 (120μm)											単位: kg
1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,630	
下塗塗装 弱溶剤変性エポキシ樹脂											単位: kg
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
下塗塗装 弱溶剤系変性エポキシ樹脂塗料 (ハケ200)											単位: kg
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
厚膜形エポキシ樹脂塗料 (300μm形) (スプレー1100)											単位: kg
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
弱溶剤形有機ジンクリッチペイント (スプレー600)											単位: kg
1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,690	
シンナー 無機ジンクリッチプライマー用											単位: kg
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
シンナー エポキシ樹脂塗料用											単位: kg
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
シンナー ポリウレタン樹脂塗料用											単位: kg
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
シンナー ふっ素樹脂用											単位: kg
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
コンクリート製 歩道用平板 (30cm*30cm*6cm)											単位: 枚
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
コンクリート舗装用 鉄筋スペーサー (連続スペーサー)											単位: m
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	440	
アスファルト単独電力設備日額											単位: 日
10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	-999,999
アスファルト単独電力設備定額											単位: 式
5,460,000	5,140,000	5,150,000	5,390,000	5,170,000	5,070,000	5,060,000	5,020,000	4,950,000	5,120,000	-999,999	
ソイル単独電力設備日額											単位: 日
6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	-999,999
ソイル単独電力設備定額											単位: 式
3,350,000	3,150,000	3,160,000	3,310,000	3,180,000	3,120,000	3,110,000	3,090,000	3,050,000	3,150,000	-999,999	
アスファルト・ソイル併設による単独以外の電力設備日額											単位: 日
291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	-999,999
アスファルト・ソイル併設による単独以外の電力設備定額											単位: 式
821,000	773,000	776,000	813,000	779,000	765,000	760,000	756,000	741,000	766,000	-999,999	
アスファルト・ソイル併設アスファルト電力設備定額											単位: 式
4,570,000	4,300,000	4,310,000	4,510,000	4,330,000	4,240,000	4,240,000	4,210,000	4,150,000	4,290,000	-999,999	
アスファルト・ソイル併設ソイル電力設備定額											単位: 式
3,770,000	3,540,000	3,550,000	3,720,000	3,570,000	3,500,000	3,490,000	3,470,000	3,410,000	3,530,000	-999,999	
アスファルト・ソイル併設によるアスファルト電力設備日額											単位: 日
9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	-999,999
アスファルト・ソイル併設によるソイル電力設備日額											単位: 日
6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	-999,999
工事用 シート											単位: m <sup>2</sup>
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
PC管 (外圧管) 1種D 1.0											単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
PC管 (外圧管) 2種D 1.0											単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
PC管 (外圧管) 3種D 1.0											単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
PC管 (外圧管) 4種D 1.0											単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
PC管 (外圧管) 1種D 1.1											単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
PC管 (外圧管) 2種D 1.1											単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
PC管 (外圧管) 3種D 1.1											単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
PC管 (外圧管) 4種D 1.1											単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
PC管 (外圧管) 1種D 1.2											単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
PC管 (外圧管) 2種D 1.2											単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
PC管 (外圧管) 3種D 1.2											単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
PC管 (外圧管) 4種D 1.2											単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
PC管 (外圧管) 1種D 1.35											単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
PC管 (外圧管) 2種D 1.35											単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
PC管 (外圧管) 3種D 1.35											単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
PC管 (外圧管) 4種D 1.35											単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											











会社:西日本		*** 材料単価リスト ( F Z A ) 単価年度: 2024/04 ***										頁: 41	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
鋼製山留材 物価資料等	主部材H250~400 物価資料等	50~400 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	24ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼製山留材 物価資料等	主部材H250~400 物価資料等	50~400 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	24ヶ月超 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
橋梁上部工用トラス桁 (KD) 596	貨料供用0日~90日 596	596	596	596	596	596	622	622	622	622	622	622	
橋梁上部工用トラス桁 (KD) 485	貨料供用91日~180日 485	485	485	485	485	485	505	505	505	505	505	505	
橋梁上部工用トラス桁 (KD) 440	貨料供用181日~270日 440	440	440	440	440	440	458	458	458	458	458	458	
橋梁上部工用トラス桁 (KD) 416	貨料供用271日~360日 416	416	416	416	416	416	433	433	433	433	433	433	
橋梁上部工用トラス桁 (HS) 362	貨料供用0日~90日 362	362	362	362	362	362	347	347	347	347	347	347	
橋梁上部工用トラス桁 (HS) 312	貨料供用91日~180日 312	312	312	312	312	312	329	329	329	329	329	329	
橋梁上部工用トラス桁 (HS) 275	貨料供用181日~270日 275	275	275	275	275	275	311	311	311	311	311	311	
橋梁上部工用トラス桁 (HS) 269	貨料供用271日~360日 269	269	269	269	269	269	293	293	293	293	293	293	
覆工板仮設 物価資料等	鋼製(補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	3ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設 物価資料等	鋼製(補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	6ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設 物価資料等	鋼製(補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	12ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設 物価資料等	鋼製(補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	24ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設 物価資料等	鋼製(補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	24ヶ月超 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り止め(補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	3ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り加工(補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	6ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り加工(補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	12ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り加工(補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	24ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り加工(補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	24ヶ月超 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設 物価資料等	H-594 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	3ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設 物価資料等	H-594 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	6ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設 物価資料等	H-594 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	12ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設 物価資料等	H-594 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	24ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
H形鋼仮設 85	H-594 85	供用1日当り 85	24ヶ月超 85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
H形鋼仮設 140	H-700 140	供用1日当り 140	3ヶ月まで 140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	
H形鋼仮設 140	H-700 140	供用1日当り 140	6ヶ月まで 140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	
H形鋼仮設 130	H-700 130	供用1日当り 130	12ヶ月まで 130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
H形鋼仮設 125	H-700 125	供用1日当り 125	24ヶ月まで 125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	
H形鋼仮設 120	H-700 120	供用1日当り 120	24ヶ月超 120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
H形鋼仮設 150	H-800 150	供用1日当り 150	3ヶ月まで 150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
H形鋼仮設 150	H-800 150	供用1日当り 150	6ヶ月まで 150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
H形鋼仮設 145	H-800 145	供用1日当り 145	12ヶ月まで 145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	
H形鋼仮設 140	H-800 140	供用1日当り 140	24ヶ月まで 140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	
H形鋼仮設 140	H-800 140	供用1日当り 140	24ヶ月超 140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	
H形鋼仮設 150	H-900 150	供用1日当り 150	3ヶ月まで 150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
H形鋼仮設 150	H-900 150	供用1日当り 150	6ヶ月まで 150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
H形鋼仮設 145	H-900 145	供用1日当り 145	12ヶ月まで 145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	
H形鋼仮設 140	H-900 140	供用1日当り 140	24ヶ月まで 140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	
H形鋼仮設 140	H-900 140	供用1日当り 140	24ヶ月超 140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	
鋼製山留材仮設 230	主部材H-500 220	供用1日当り 220	3ヶ月まで 227	220	220	220	220	220	220	220	220	220	
鋼製山留材仮設 230	主部材H-500 220	供用1日当り 220	6ヶ月まで 227	220	220	220	220	220	220	220	220	220	

(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
鋼製山留材 物価資料等	主部材H250~400 物価資料等	50~400 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	24ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日
鋼製山留材 物価資料等	主部材H250~400 物価資料等	50~400 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	24ヶ月超 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日
橋梁上部工用トラス桁 (KD) 622	貨料供用0日~90日 622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	単位: t・日
橋梁上部工用トラス桁 (KD) 505	貨料供用91日~180日 505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	単位: t・日
橋梁上部工用トラス桁 (KD) 458	貨料供用181日~270日 458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	単位: t・日
橋梁上部工用トラス桁 (KD) 433	貨料供用271日~360日 433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	単位: t・日
橋梁上部工用トラス桁 (HS) 347	貨料供用0日~90日 347	347	347	347	347	347	347	347	347	347	単位: t・日
橋梁上部工用トラス桁 (HS) 329	貨料供用91日~180日 329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	単位: t・日
橋梁上部工用トラス桁 (HS) 311	貨料供用181日~270日 311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	単位: t・日
橋梁上部工用トラス桁 (HS) 293	貨料供用271日~360日 293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	単位: t・日
覆工板仮設 物価資料等	鋼製(補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	3ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>2</sup> ・月
覆工板仮設 物価資料等	鋼製(補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	6ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>2</sup> ・月
覆工板仮設 物価資料等	鋼製(補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	12ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>2</sup> ・月
覆工板仮設 物価資料等	鋼製(補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	24ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>2</sup> ・月
覆工板仮設 物価資料等	鋼製(補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	24ヶ月超 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>2</sup> ・月
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り止め(補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	3ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>2</sup> ・月
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り加工(補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	6ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>2</sup> ・月
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り加工(補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	12ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>2</sup> ・月
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り加工(補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	24ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>2</sup> ・月
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り加工(補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	24ヶ月超 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m <sup>2</sup> ・月
H形鋼仮設 物価資料等	H-594 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	3ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日
H形鋼仮設 物価資料等	H-594 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	6ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日
H形鋼仮設 物価資料等	H-594 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	12ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日
H形鋼仮設 物価資料等	H-594 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	24ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日
H形鋼仮設 85	H-594 85	供用1日当り 85	24ヶ月超 85	85	85	85	85	85	85	85	単位: t・日
H形鋼仮設 140	H-700 140	供用1日当り 140	3ヶ月まで 140	140	140	140	140	140	140	140	単位: t・日
H形鋼仮設 140	H-700 140	供用1日当り 140	6ヶ月まで 140	140	140	140	140	140	140	140	単位: t・日
H形鋼仮設 130	H-700 130	供用1日当り 130	12ヶ月まで 130	130	130	130	130	130	130	130	単位: t・日
H形鋼仮設 125	H-700 125	供用1日当り 125	24ヶ月まで 125	125	125	125	125	125	125	125	単位: t・日
H形鋼仮設 120	H-700 120	供用1日当り 120	24ヶ月超 120	120	120	120	120	120	120	120	単位: t・日
H形鋼仮設 150	H-800 150	供用1日当り 150	3ヶ月まで 150	150	150	150	150	150	150	150	単位: t・日
H形鋼仮設 150	H-800 150	供用1日当り 150	6ヶ月まで 150	150	150	150	150	150	150	150	単位: t・日
H形鋼仮設 145	H-800 145	供用1日当り 145	12ヶ月まで 145	145	145	145	145	145	145	145	単位: t・日
H形鋼仮設 140	H-800 140	供用1日当り 140	24ヶ月まで 140	140	140	140	140	140	140	140	単位: t・日
H形鋼仮設 140	H-800 140	供用1日当り 140	24ヶ月超 140	140	140	140	140	140	140	140	単位: t・日
H形鋼仮設 150	H-900 150	供用1日当り 150	3ヶ月まで 150	150	150	150	150	150	150	150	単位: t・日
H形鋼仮設 150	H-900 150	供用1日当り 150	6ヶ月まで 150	150	150	150	150	150	150	150	単位: t・日
H形鋼仮設 145	H-900 145	供用1日当り 145	12ヶ月まで 145	145	145	145	145	145	145	145	単位: t・日
H形鋼仮設 140	H-900 140	供用1日当り 140	24ヶ月まで 140	140	140	140	140	140	140	140	単位: t・日
H形鋼仮設 140	H-900 140	供用1日当り 140	24ヶ月超 140	140	140	140	140	140	140	140	単位: t・日
鋼製山留材仮設 220	主部材H-500 220	供用1日当り 220	3ヶ月まで 220	220	220	220	220	220	220	220	単位: t・日
鋼製山留材仮設 220	主部材H-500 220	供用1日当り 220	6ヶ月まで 220	220	220	220	220	220	220	220	単位: t・日







(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島
H形鋼仮設 貨料計上限度額 H-800 (中古)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設 貨料計上限度額 H-900 (中古)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材仮設 貨料計上限度額 主部材H-250~400 (中古)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材仮設 貨料計上限度額 主部材H-500 (中古)	202,000	198,000	198,000	200,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000
形鋼 貨料計上限度額 L75×75×9mm (中古)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
形鋼 貨料計上限度額 L100×100×10mm (中古)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
形鋼 貨料計上限度額 C200×80×7.5mm (中古)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
形鋼 貨料計上限度額 C300×90×9mm (中古)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
形鋼 貨料計上限度額 C380×100×10.5mm (中古)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材仮設 貨料計上限度額 副部材 (中古)	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000
鋼板無規格中板 3.2mm (伸縮継手保護)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼板無規格中板 4.5mm (伸縮継手保護)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリート板 3960*1200*500	33,700	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	32,200	32,200	32,200	32,200	31,700
コンクリート板 3960*900*300	21,600	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	20,100	20,100	20,100	20,100	18,900
コンクリート板 2280*900*300	21,600	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	21,100	21,100	21,100	21,100	21,800
コンクリート板 1680*900*300	20,400	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	17,100	17,100	17,100	17,100	16,100
コンクリート板 3960*900*500	26,800	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	25,000	25,000	25,000	25,000	24,900
I-P (H=2m) M	68,400	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	67,600	67,600	67,600	67,600	67,500
I-P (H=3m) M	87,800	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	86,100	86,100	86,100	86,100	85,900
I-P (H=4m) M	126,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000
I-P (H=5m) M	161,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000
II-P (H=2m) M	52,200	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	51,800	51,800	51,800	51,800	51,500
II-P (H=3m) M	74,700	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	73,400	73,400	73,400	73,400	73,100
II-P (H=4m) M	105,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000
II-P (H=5m) M	138,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	137,000	137,000	137,000	137,000	136,000
III-P (H=2m) M	52,200	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	51,800	51,800	51,800	51,800	51,500
III-P (H=3m) M	74,700	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	73,400	73,400	73,400	73,400	73,100
I-P (H=2m) S	57,700	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	55,000	55,000	55,000	55,000	54,800
I-P (H=3m) S	76,900	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	73,300	73,300	73,300	73,300	73,000
I-P (H=4m) S	110,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
I-P (H=5m) S	140,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	135,000	135,000	135,000	135,000	134,000
II-P (H=2m) S	41,900	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	39,700	39,700	39,700	39,700	39,300
II-P (H=3m) S	63,900	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	60,800	60,800	60,800	60,800	60,400
II-P (H=4m) S	89,200	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	85,200	85,200	85,200	85,200	84,700
II-P (H=5m) S	117,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	112,000	112,000	112,000	112,000	111,000
III-P (H=2m) S	41,900	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	39,700	39,700	39,700	39,700	39,300
III-P (H=3m) S	63,900	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	60,800	60,800	60,800	60,800	60,400
I-F (H=2m) M	68,400	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	67,600	67,600	67,600	67,600	67,500
I-F (H=3m) M	87,800	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	86,100	86,100	86,100	86,100	85,900
I-F (H=4m) M	124,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000
I-F (H=5m) M	161,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000
II-F (H=2m) M	52,200	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	51,800	51,800	51,800	51,800	51,500

( 37 )	( 38 )	( 39 )	( 40 )	( 41 )	( 42 )	( 43 )	( 44 )	( 45 )	( 46 )	( 47 )	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
H形鋼仮設 貨料計上限度額 H-800 (中古)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H形鋼仮設 貨料計上限度額 H-900 (中古)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材仮設 貨料計上限度額 主部材H-250~400 (中古)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材仮設 貨料計上限度額 主部材H-500 (中古)											単位: t
198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	-888,888	
形鋼 貨料計上限度額 L75×75×9mm (中古)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
形鋼 貨料計上限度額 L100×100×10mm (中古)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
形鋼 貨料計上限度額 C200×80×7.5mm (中古)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
形鋼 貨料計上限度額 C300×90×9mm (中古)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
形鋼 貨料計上限度額 C380×100×10.5mm (中古)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼製山留材仮設 貨料計上限度額 副部材 (中古)											単位: t
326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	331,000	
鋼板無規格中板 3.2mm (伸縮継手保護)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼板無規格中板 4.5mm (伸縮継手保護)											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリート板 3960*120*500											単位: 枚
31,700	31,700	31,700	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	-888,888	
コンクリート板 3960*90*300											単位: 枚
18,900	18,900	18,900	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	-888,888	
コンクリート板 2280*90*300											単位: 枚
21,800	21,800	21,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	-888,888	
コンクリート板 1680*90*300											単位: 枚
16,100	16,100	16,100	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	-888,888	
コンクリート板 3960*90*500											単位: 枚
24,900	24,900	24,900	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	-888,888	
I-P (H=2m) M											単位: m
67,500	67,500	67,500	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	-999,999	
I-P (H=3m) M											単位: m
85,900	85,900	85,900	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	-999,999	
I-P (H=4m) M											単位: m
124,000	124,000	124,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	-999,999	
I-P (H=5m) M											単位: m
159,000	159,000	159,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	-999,999	
II-P (H=2m) M											単位: m
51,500	51,500	51,500	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	-999,999	
II-P (H=3m) M											単位: m
73,100	73,100	73,100	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	-999,999	
II-P (H=4m) M											単位: m
103,000	103,000	103,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	-999,999	
II-P (H=5m) M											単位: m
136,000	136,000	136,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	-999,999	
III-P (H=2m) M											単位: m
51,500	51,500	51,500	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	-999,999	
III-P (H=3m) M											単位: m
73,100	73,100	73,100	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	-999,999	
I-P (H=2m) S											単位: m
54,800	54,800	54,800	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	-999,999	
I-P (H=3m) S											単位: m
73,000	73,000	73,000	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	-999,999	
I-P (H=4m) S											単位: m
105,000	105,000	105,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	-999,999	
I-P (H=5m) S											単位: m
134,000	134,000	134,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	-999,999	
II-P (H=2m) S											単位: m
39,300	39,300	39,300	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	-999,999	
II-P (H=3m) S											単位: m
60,400	60,400	60,400	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	-999,999	
II-P (H=4m) S											単位: m
84,700	84,700	84,700	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200	-999,999	
II-P (H=5m) S											単位: m
111,000	111,000	111,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	-999,999	
III-P (H=2m) S											単位: m
39,300	39,300	39,300	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	-999,999	
III-P (H=3m) S											単位: m
60,400	60,400	60,400	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	-999,999	
I-F (H=2m) M											単位: m
67,500	67,500	67,500	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	-999,999	
I-F (H=3m) M											単位: m
85,900	85,900	85,900	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	-999,999	
I-F (H=4m) M											単位: m
122,000	122,000	122,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	-999,999	
I-F (H=5m) M											単位: m
159,000	159,000	159,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	-999,999	
II-F (H=2m) M											単位: m
51,500	51,500	51,500	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	-999,999	

会社:西日本		*** 材料単価リスト ( F Z A ) 単価年度: 2024/04 ***										頁: 47	
( 18 )	( 25 )	( 26 )	( 27 )	( 28 )	( 29 )	( 30 )	( 31 )	( 32 )	( 33 )	( 34 )	( 35 )	( 36 )	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
II-F (H=3m) M	74,700	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	73,400	73,400	73,400	73,400	単位:m	73,400	
II-F (H=4m) M	105,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
II-F (H=5m) M	137,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	135,000	
I-B 1 (H=3m) M	90,300	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600	88,400	
II-B 1 (H=3m) M	77,100	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	75,800	75,800	75,800	75,800	75,800	75,500	
I-F (H=2m) S	57,700	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	54,800	
I-F (H=3m) S	76,900	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	73,300	73,300	73,300	73,300	73,300	73,000	
I-F (H=4m) S	108,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
I-F (H=5m) S	140,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	134,000	
II-F (H=2m) S	41,900	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,300	
II-F (H=3m) S	63,900	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,400	
II-F (H=4m) S	89,200	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	85,200	85,200	85,200	85,200	85,200	84,700	
II-F (H=5m) S	115,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
I-B 1 (H=3m) S	79,300	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	75,800	75,800	75,800	75,800	75,800	75,500	
II-B 1 (H=3m) S	66,300	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	62,800	
I-P (H=3+3Rm) M+M I	194,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	
I-P (H=3+4Rm) M+M I	236,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	
I-P (H=3+5Rm) M+M I	266,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	
II-P (H=3+3Rm) M+M I	177,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	175,000	
II-P (H=3+4Rm) M+M I	209,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	
II-P (H=3+5Rm) M+M I	248,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	246,000	
I-B 1 (H=3m) M I	116,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	115,000	
II-B 1 (H=3m) M I	103,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
I-B 1 (H=3m) C I	283,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	
II-B 1 (H=3m) C I	250,000	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	
III-F (H=2m) M	51,100	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,200	
III-F (H=3m) M	72,900	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200	70,900	
III-F (H=2m) S	40,800	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	39,000	
III-F (H=3m) S	62,200	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,200	
橋梁レベリング層端部止水処理材 (表面防水) 【材料ロスを含む】	805	805	805	805	805	805	805	856	856	856	856	856	
橋梁レベリング層端部止水処理材 (注入目地) 【材料ロスを含む】	724	724	724	724	724	724	724	724	724	724	724	724	
異形スタッド (D22, L=300)	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	
異形スタッド (D22, L=350)	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	
異形スタッド (D22, L=400)	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	
異形スタッド (D22, L=450)	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	
異形スタッド (D25, L=300)	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	
異形スタッド (D25, L=350)	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	
異形スタッド (D25, L=400)	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
異形スタッド (D25, L=450)	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
スタットジベル (F16) ℓ=200													
スタットジベル (F19) ℓ=200													
スタットジベル (F22) ℓ=200													

( 37 )	( 38 )	( 39 )	( 40 )	( 41 )	( 42 )	( 43 )	( 44 )	( 45 )	( 46 )	( 47 )	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
II-F (H=3m) M	73,100	73,100	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	-999,999	単位: m
II-F (H=4m) M	103,000	103,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	-999,999	単位: m
II-F (H=5m) M	135,000	135,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	-999,999	単位: m
I-B 1 (H=3m) M	88,400	88,400	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	-999,999	単位: m
II-B 1 (H=3m) M	75,500	75,500	77,900	77,900	77,900	77,900	77,900	77,900	77,900	-999,999	単位: m
I-F (H=2m) S	54,800	54,800	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	-999,999	単位: m
I-F (H=3m) S	73,000	73,000	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	-999,999	単位: m
I-F (H=4m) S	103,000	103,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	-999,999	単位: m
I-F (H=5m) S	134,000	134,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	-999,999	単位: m
II-F (H=2m) S	39,300	39,300	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	-999,999	単位: m
II-F (H=3m) S	60,400	60,400	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	-999,999	単位: m
II-F (H=4m) S	84,700	84,700	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200	92,200	-999,999	単位: m
II-F (H=5m) S	110,000	110,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	-999,999	単位: m
I-B 1 (H=3m) S	75,500	75,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	-999,999	単位: m
II-B 1 (H=3m) S	62,800	62,800	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	-999,999	単位: m
I-P (H=3+3Rm) M+M I	192,000	192,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	-999,999	単位: m
I-P (H=3+4Rm) M+M I	234,000	234,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	-999,999	単位: m
I-P (H=3+5Rm) M+M I	265,000	265,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	-999,999	単位: m
II-P (H=3+3Rm) M+M I	175,000	175,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	-999,999	単位: m
II-P (H=3+4Rm) M+M I	207,000	207,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	-999,999	単位: m
II-P (H=3+5Rm) M+M I	246,000	246,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	-999,999	単位: m
I-B 1 (H=3m) M I	115,000	115,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	-999,999	単位: m
II-B 1 (H=3m) M I	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	-999,999	単位: m
I-B 1 (H=3m) C I	282,000	282,000	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	-999,999	単位: m
II-B 1 (H=3m) C I	249,000	249,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	-999,999	単位: m
III-F (H=2m) M	51,200	51,200	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	-999,999	単位: m
III-F (H=3m) M	70,900	70,900	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	-999,999	単位: m
III-F (H=2m) S	39,000	39,000	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	-999,999	単位: m
III-F (H=3m) S	58,200	58,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	-999,999	単位: m
橋梁レベリング層端部止水処理材 (表面防水) 【材料ロスを含む】	856	856	856	856	856	856	856	856	856	908	単位: m
橋梁レベリング層端部止水処理材 (注入目地) 【材料ロスを含む】	724	724	724	724	724	724	724	724	724	755	単位: m
異形スタッド (D22, L=300)											単位: 本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
異形スタッド (D22, L=350)	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	単位: 本
異形スタッド (D22, L=400)											単位: 本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
異形スタッド (D22, L=450)	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	単位: 本
異形スタッド (D25, L=300)											単位: 本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
異形スタッド (D25, L=350)	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	単位: 本
異形スタッド (D25, L=400)											単位: 本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
異形スタッド (D25, L=450)	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	単位: 本
スタットジベル (F16) ℓ=200											単位: 本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
スタットジベル (F19) ℓ=200											単位: 本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
スタットジベル (F22) ℓ=200											単位: 本
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等





会社:西日本		*** 材料単価リスト ( F Z A ) 単価年度: 2024/04 ***										頁: 51		
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)		
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島		
トンネル雑矢板 ( 2 . 0 * 3 - 1 . 5 * 1 5 上 )	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m <sup>3</sup>	
2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	物価資料等	
2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880
2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110
5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370
4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930
500	500	500	500	500	500	500	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-999,999
967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967
423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423
4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930
783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783
500	500	500	500	500	500	500	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-999,999
-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-999,999
630	630	630	630	630	630	630	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-999,999
2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510
5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380
500	500	500	500	500	500	500	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-999,999
4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-999,999
2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	3,600
1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	2,100
46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700
37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700
30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700
19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600
49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500
41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400
31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900
20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800
500	500	500	500	500	500	500	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-999,999
52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700
43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100
33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300
12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700

(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
トンネル雑矢板 ( 2. 0 * 3 - 1. 5 * 1 5 上 )											単位: m³
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
2,760	3,780	3,250	4,240	4,240	3,890	3,890	4,750	3,890	2,000	4,130	
コンクリートブロック ( 3 0 0 * 3 0 0 * 5 0 0 )											単位: 個
視線誘導標 取付材・ブロック等 A 3 - 2 ( II )											単位: 式
2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
視線誘導標 取付材・ブロック等 B 2, B 4											単位: 式
2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
視線誘導標 取付材・ブロック等 A 2 - 1, A 2 - 2, A 4 - 1											単位: 式
1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
視線誘導標 取付材・ブロック等 A 3 - 1 ( II )											単位: 式
5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	
視線誘導標 取付材・ブロック等 A 3 - 6											単位: 式
4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	
視線誘導標 取付材・ブロック等 A 1 - 1, A 1 - 2											単位: 式
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,350	
視線誘導標 取付材・ブロック等 A 2 - 4, A 4 - 2											単位: 式
967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967	
視線誘導標 取付材・ブロック等 A 3 - 3, A 3 - 4, C 2											単位: 式
423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	
視線誘導標 取付材・ブロック等 A 3 - 5											単位: 式
4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	
視線誘導標 取付材・ブロック等 C 1											単位: 式
783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	
視線誘導標 取付材・ブロック等 A 1 - 3											単位: 式
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,260	
視線誘導標 取付材・ブロック等 A 1 - 4											単位: 式
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,260	
視線誘導標 取付材・ブロック等 B 1											単位: 式
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	500	1,880
視線誘導標 取付材・ブロック等 C 3											単位: 式
2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	
視線誘導標 取付材・ブロック等 B 3 ( II )											単位: 式
5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	
標識基礎工用 コンクリートC相当											単位: m³
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
標識基礎工用 コンクリートB相当											単位: m³
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
コンクリートブロック ( 2 0 0 * 2 0 0 * 1 5 0 )											単位: 個
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	1,350
距離標 コンクリートブロック ( 3 5 0 * 3 5 0 * 7 0 0 )											単位: 個
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	3,600	8,230
距離標 コンクリートブロック ( 3 0 0 * 3 0 0 * 6 0 0 )											単位: 個
3,460	4,550	4,200	4,560	4,560	-999,999	3,080	5,630	-999,999	2,400	4,740	
距離標 コンクリートブロック ( 2 5 0 * 2 5 0 * 5 0 0 )											単位: 個
2,120	2,800	2,450	-999,999	3,280	-999,999	1,890	3,250	-999,999	1,400	2,740	
ガードレール S S - 2 E											単位: m
46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	48,300
ガードレール S A - 3 E											単位: m
37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	38,900
ガードレール S B - 2 E											単位: m
30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	31,800
ガードレール S C - 4 E											単位: m
19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	20,200
ガードレール S S - 2 E 曲線部											単位: m
49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	51,100
ガードレール S A - 3 E 曲線部											単位: m
41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	42,600
ガードレール S B - 2 E 曲線部											単位: m
31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	33,000
ガードレール S C - 4 E 曲線部											単位: m
20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	21,400
ガードレール S S - 1 B											単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
ガードレール S A - 1. 5 B											単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
ガードレール S B - 1 B											単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
ガードレール S C - 2 B											単位: m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
ガードレール S S - 1 B 曲線部											単位: m
52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	54,000
ガードレール S A - 1. 5 B 曲線部											単位: m
43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	44,200
ガードレール S B - 1 B 曲線部											単位: m
33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,900
ガードレール S C - 2 B 曲線部											単位: m
21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,600
ガードレール A - 4 E											単位: m
12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,400
ガードレール A - 2 E											単位: m
17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,900
ガードレール A - 4 E 曲線部											単位: m
12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	13,100



会社:西日本		*** 材料単価リスト ( F Z A ) 単価年度: 2024/04 ***										頁: 53
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島
ガードレール 18,000	A-2 E 18,000	曲線部 18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	単位:m 18,000	18,000
ガードレール 12,400	A-2 B 12,400	曲線部 12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	単位:m 12,400	12,400
ガードレール 9,620	B-4 E 9,620	曲線部 9,620	9,620	9,620	9,620	9,620	9,620	9,620	9,620	9,620	単位:m 9,620	9,620
ガードレール 9,660	B-2 B 9,660	曲線部 9,660	9,660	9,660	9,660	9,660	9,660	9,660	9,660	9,660	単位:m 9,660	9,660
ガードレール 7,520	C-4 E 7,520	曲線部 7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	単位:m 7,520	7,520
ガードレール 7,690	C-2 B 7,690	曲線部 7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	単位:m 7,690	7,690
ガードレール 53,800	S M-2 E 53,800	曲線部 53,800	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800	単位:m 53,800	53,800
ガードレール 34,400	S A m-2 E 34,400	曲線部 34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	単位:m 34,400	34,400
ガードレール 32,700	S B m-2 E 32,700	曲線部 32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	単位:m 32,700	32,700
ガードレール 25,000	S C m-2 E 25,000	曲線部 25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	単位:m 25,000	25,000
ガードレール 40,000	S B m-2 E (D) 40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	単位:m 40,000	40,000
ガードレール 41,000	S B m-2 E (D) 41,000	曲線部 41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	単位:m 41,000	41,000
ガードレール 32,700	S B m-2 E (S) 32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	単位:m 32,700	32,700
ガードレール 19,800	S C m-4 E (S) 19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	単位:m 19,800	19,800
ガードレール 33,700	S B m-2 E (S) 33,700	曲線部 33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	単位:m 33,700	33,700
ガードレール 20,200	S C m-4 E (S) 20,200	曲線部 20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	単位:m 20,200	20,200
ガードレール 35,600	S A m-1 B 35,600	曲線部 35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	単位:m 35,600	35,600
ガードレール 33,600	S B m-1 B 33,600	曲線部 33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	単位:m 33,600	33,600
ガードレール 29,400	S C m-1 B 29,400	曲線部 29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	単位:m 29,400	29,400
ガードレール 40,700	S B m-M o 40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	単位:m 40,700	40,700
ガードレール 33,100	S C m-M o 33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	単位:m 33,100	33,100
ガードレール 41,700	S B m-M o 41,700	曲線部 41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	単位:m 41,700	41,700
ガードレール 33,500	S C m-M o 33,500	曲線部 33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	単位:m 33,500	33,500
ガードレール 49,500	S B m-M o (D) 49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	単位:m 49,500	49,500
ガードレール 50,500	S B m-M o (D) 50,500	曲線部 50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	単位:m 50,500	50,500
ガードレール 22,800	A m-4 E 22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	単位:m 22,800	22,800
ガードレール 26,900	A m-4 E (D) 26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	単位:m 26,900	26,900



会社:西日本		*** 材料単価リスト ( F Z A ) 単価年度: 2024/04 ***										頁: 55	
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
ガードレール 28,300	Am-4E (D) 28,300	曲線部 28,300		28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	
ガードレール 22,900	Am-2B 22,900	曲線部 22,900		22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
ガードレール 27,400	Am-Mo 27,400			27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	
ガードレール 28,800	Am-Mo (D) 28,800	曲線部 28,800		28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	
ガードレール 33,100	Am-Mo (D) 33,100			33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	
ガードレール 34,500	Am-Mo (D) 34,500	曲線部 34,500		34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
ガードレール 18,400	Bm-4E 18,400	曲線部 18,400		18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	
ガードレール 18,500	Bm-2B 18,500	曲線部 18,500		18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
ガードレール 39,100	S B m-J 39,100			39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	
ガードレール 32,800	S C m-J 32,800			32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	
ガードレール 26,300	A-B J 26,300			26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	
ガードレール 74,500	S S-B J 74,500			74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	
ガードレール 73,100	S A-B J 73,100			73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	
ガードレール 49,900	S B-B J 49,900			49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	
ガードレール 38,200	S C-B J 38,200			38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	
ガードレール 26,300	A-T J 26,300			26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	
ガードケープル 8,920	A-7E 8,920			8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	
ガードケープル 9,980	A-4B 9,980			9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	
ガードケープル 204,000	端末A-T1 204,000			204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	
ガードケープル 204,000	端末A-T2 204,000			204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	
ガードケープル 216,000	中間端末 A-I T1 216,000			216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	
ガードケープル 216,000	中間端末 A-I T2 216,000			216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	
ガードケープル 6,880	B-7E 6,880			6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	
ガードケープル 7,860	B-4B 7,860			7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	
ガードケープル 153,000	端末B-T1 153,000			153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	
ガードケープル 153,000	端末B-T2 153,000			153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	
ガードケープル 162,000	中間端末 B-I T1 162,000			162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
ガードケープル 162,000	中間端末 B-I T2 162,000			162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	
ボックスビーム 31,700	Am-2E 31,700			31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	
ボックスビーム 17,100	Am-2B 17,100			17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	
ボックスビーム 30,600	Bm-2E 30,600			30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	
ボックスビーム 16,400	Bm-2B 16,400			16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	
Gr用ビーム 31,700	4.0*350*75*4330 (SS490) 31,700			31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	
Gr用ビーム 17,100	4.0*350*75*2330 (SS490) 17,100			17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	
Gr用ビーム 30,600	4.0*350*75*4330 30,600			30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	
Gr用ビーム 16,400	4.0*350*75*2330 16,400			16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	
Gr用ビーム 22,200	2.2*350*50*4330 22,200			22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	
Gr用ビーム 11,900	2.2*350*50*2330 11,900			11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
Gr用袖ビーム 7,310	3.2*356*660 (W250) 7,310			7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	

( 37 )	( 38 )	( 39 )	( 40 )	( 41 )	( 42 )	( 43 )	( 44 )	( 45 )	( 46 )	( 47 )	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
ガードレール 28,300	Am-4E (D) 28,300	曲線部 28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	29,200	単位: m
ガードレール 物価資料等	Am-2B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
ガードレール 22,900	Am-2B 曲線部 22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	23,500	単位: m
ガードレール 27,400	Am-Mo 27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	28,300	単位: m
ガードレール 28,800	Am-Mo 曲線部 28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	29,700	単位: m
ガードレール 33,100	Am-Mo (D) 33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	34,200	単位: m
ガードレール 34,500	Am-Mo (D) 曲線部 34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	35,600	単位: m
ガードレール 物価資料等	Bm-4E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
ガードレール 18,400	Bm-4E 曲線部 18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,900	単位: m
ガードレール 物価資料等	Bm-2B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
ガードレール 18,500	Bm-2B 曲線部 18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	19,000	単位: m
ガードレール 39,100	SBm-J 39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	40,400	単位: m
ガードレール 32,800	SCm-J 32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	34,000	単位: m
ガードレール 26,300	A-BJ 26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	27,200	単位: m
ガードレール 74,500	SS-BJ 74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	77,000	単位: m
ガードレール 73,100	SA-BJ 73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	75,500	単位: m
ガードレール 49,900	SB-BJ 49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	51,600	単位: m
ガードレール 38,200	SC-BJ 38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	39,500	単位: m
ガードレール 26,300	ATJ 26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	27,200	単位: m
ガードケープル 8,920	A-7E 8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	9,240	単位: m
ガードケープル 9,980	A-4B 9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	10,300	単位: m
ガードケープル 204,000	端末A-T1 204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	212,000	単位: 本
ガードケープル 204,000	端末A-T2 204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	212,000	単位: 本
ガードケープル 216,000	中間端末 A-I T1 216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	224,000	単位: 本
ガードケープル 216,000	中間端末 A-I T2 216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	224,000	単位: 本
ガードケープル 6,880	B-7E 6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	7,120	単位: m
ガードケープル 7,860	B-4B 7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	8,140	単位: m
ガードケープル 153,000	端末B-T1 153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	158,000	単位: 本
ガードケープル 153,000	端末B-T2 153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	158,000	単位: 本
ガードケープル 162,000	中間端末 B-I T1 162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	168,000	単位: m
ガードケープル 162,000	中間端末 B-I T2 162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	168,000	単位: 本
ボックスビーム 物価資料等	Am-2E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
ボックスビーム 物価資料等	Am-2B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
ボックスビーム 物価資料等	Bm-2E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
ボックスビーム 物価資料等	Bm-2B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m
Gr用ビーム 31,700	4.0*350*75*4330 (SS490) 31,700	31,700	31,700	31,700	SAm種、SBm種 (新設・改良工用) 31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	32,900	単位: 枚
Gr用ビーム 17,100	4.0*350*75*2330 (SS490) 17,100	17,100	17,100	17,100	SAm種、SBm種 (新設・改良工用) 17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,700	単位: 枚
Gr用ビーム 30,600	4.0*350*75*4330 30,600	30,600	30,600	30,600	A種、Am種、ACm種 (新設・改良工用) 30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	31,700	単位: 枚
Gr用ビーム 16,400	4.0*350*75*2330 16,400	16,400	16,400	16,400	A種、Am種、SCm種 (新設・改良工用) 16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	17,000	単位: 枚
Gr用ビーム 22,200	2.2*350*50*4330 22,200	22,200	22,200	22,200	B種、Bm種 (新設・改良工用) 22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	23,000	単位: 枚
Gr用ビーム 11,900	2.2*350*50*2330 11,900	11,900	11,900	11,900	B種、Bm種 (新設・改良工用) 11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	12,400	単位: 枚
Gr用袖ビーム 7,310	3.2*356*660 (W250) 7,310	7,310	7,310	7,310	A種 (新設・改良工用) 7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,560	単位: 枚

会社:西日本	*** 材料単価リスト ( F Z A ) 単価年度: 2024/04 ***													頁: 57
( 18 )	( 25 )	( 26 )	( 27 )	( 28 )	( 29 )	( 30 )	( 31 )	( 32 )	( 33 )	( 34 )	( 35 )	( 36 )		
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島		
G r 用袖ビーム 6,800	3. 2 * 3 5 6 * 6 0 ( W 2 0 0 ) B 種 (新設・改良工用)	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	単位: 枚 6,800	
G r 用両面袖ビーム 29,900	4. 0 * 3 9 7 * 1 1 6 0 S A m 種、S B m 種 (新設・改良工用)	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	単位: 枚 29,900	
G r 用両面袖ビーム 17,200	3. 2 * 3 9 7 * 9 1 0 A m 種、S C m 種 (新設・改良工用)	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	単位: 枚 17,200	
G r 用両面袖ビーム 16,600	3. 2 * 3 8 2 * 9 1 0 B m 種 (新設・改良工用)	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	単位: 枚 16,600	
G r 用支柱 20,900	4. 5 * Φ 1 3 9 . 8 * 2 7 0 0 S C m - 4 E ( S ) (新設・改良工用)	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	単位: 本 20,900	
G r 用支柱 20,100	4. 5 * Φ 1 3 9 . 8 * 2 6 0 0 S C - 4 E (新設・改良工用)	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	単位: 本 20,100	
G r 用支柱 18,300	4. 5 * Φ 1 3 9 . 8 * 2 5 0 0 A - 4 E、A - 2 E (新設・改良工用)	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	単位: 本 18,300	
G r 用支柱 17,500	4. 5 * Φ 1 3 9 . 8 * 2 4 0 0 S A m - 2 E (新設・改良工用)	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	単位: 本 17,500	
G r 用支柱 9,810	4. 5 * Φ 1 3 9 . 8 * 1 2 5 0 S C - 2 B (新設・改良工用)	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	単位: 本 9,810	
G r 用支柱 8,540	4. 5 * Φ 1 3 9 . 8 * 1 1 5 0 S A m - 1 B (新設・改良工用)	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	単位: 本 8,540	
G r 用支柱 8,160	4. 5 * Φ 1 3 9 . 8 * 1 1 0 0 A - 2 B (新設・改良工用)	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160	単位: 本 8,160	
G r 用支柱 15,400	4. 5 * Φ 1 1 4 . 3 * 2 4 5 0 S B m - 2 E ( D )、A m - 4 E ( D ) (新設・改良工用)	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	単位: 本 15,400	
G r 支柱 13,300	4. 5 * Φ 1 1 4 . 3 * 2 2 5 0 S B m - 2 E、S C m - 2 E、A m - 4 E、B m - 4 E 新設改良用	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	単位: 本 13,300	
G r 用支柱 13,000	4. 5 * Φ 1 1 4 . 3 * 2 2 0 0 B - 4 E (新設・改良工用)	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	単位: 本 13,000	
G r 支柱 6,920	4. 5 * Φ 1 1 4 . 3 * 1 1 5 0 S B m - 1 B、S C m - 1 B、A m - 2 B、B m - 2 B 新設改良用	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	単位: 本 6,920	
G r 用支柱 6,670	4. 5 * Φ 1 1 4 . 3 * 1 1 0 0 B - 2 B (新設・改良工用)	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	単位: 本 6,670	
G r 用ブラケット 720	4. 5 * 7 0 * 3 1 * 3 0 0 A 種、B 種 (新設・改良工用)	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	単位: 個 720	
G r 用間隔材 7,650	5. 0 * 2 0 0 * 5 0 * 9 8 0 S A m 種、S B m 種支柱部用 (新設・改良工用)	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	単位: 本 7,650	
G r 用間隔材 13,800	4. 5 * 2 0 0 * 1 0 0 * 9 8 0 S A m 種、S B m 種中間部用 (新設・改良工用)	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	単位: 本 13,800	
G r 用間隔材 5,180	4. 5 * 2 0 0 * 5 0 * 7 3 0 A m 種 (新設・改良工用)	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	単位: 本 5,180	
G r 用間隔材 4,710	4. 5 * 1 6 0 * 5 0 * 7 2 0 B m 種 (新設・改良工用)	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	単位: 本 4,710	
G r 用ボルトナット 470	M 2 0 * 1 7 0 ( 4 T ) S B 種、A 種 (新設・改良工用)	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	単位: 本 470	
G r 用ボルトナット 440	M 2 0 * 1 4 5 ( 4 T ) A m 種、B m 種 (新設・改良工用)	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	単位: 本 440	
G r 用ボルトナット 550	M 2 0 * 1 7 5 ( 6 T ) S A m 種 (新設・改良工用)	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	単位: 本 550	
G r 用ボルトナット 530	M 2 0 * 1 5 0 ( 6 T ) S B m 種 (新設・改良工用)	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	単位: 本 530	
G r 用ボルトナット 270	M 1 6 * 3 5 ( 6 T ) 各種共通 (新設・改良工用)	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	単位: 本 270	
ワイヤロープ鋼管ぐい端基礎 342,000		342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	単位: 箇所 342,000	
ワイヤロープスリーブ管 L = 7 0 0 10,100		10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	単位: 本 10,100	
ワイヤロープスリーブ管 L = 4 0 0 5,530		5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	単位: 本 5,530	
ワイヤロープ根固めブロック 5,200		5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	単位: 個 9,000	
ワイヤロープロープ 764		764	764	764	764	764	764	764	764	764	764	764	単位: m 764	
ワイヤロープ中間支柱 20,500		20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	単位: 本 20,500	
ワイヤロープ端末支柱 (ツバ付) 61,200		61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	単位: 本 61,200	
ワイヤロープ接続緊張材 (中間開口部) 86,800		86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	単位: 箇所 86,800	
ワイヤロープ接続緊張材 (端末基礎) 74,000		74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	単位: 箇所 74,000	
仮囲い鋼板 (賃料計上限額) 物価資料等		物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚 物価資料等	
仮囲い用単管パイプ (賃料計上限額) 4,440		4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	単位: 式 4,440	
仮囲い鋼板 (賃料) 物価資料等		物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚 物価資料等	
仮囲い用単管パイプ (賃料) 78		78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	単位: 式 78	
仮囲い鋼板 (基本料) 物価資料等		物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚 物価資料等	
仮囲い用単管パイプ (基本料) 79		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	単位: 式 79	
ネジ節棒鋼ロックボルト 3,320	( L = 1 . 5 m ・ 耐力 1 1 0 k N、普通 ) (トンネル用)	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	単位: 本 3,320	

	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	
	香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
G r 用袖ビーム	3. 2 * 3 5 6 * 6 0 ( W 2 0 0 )	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	7,040	単位:枚
G r 用両面袖ビーム	4. 0 * 3 9 7 * 1 1 6 0	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	30,900	単位:枚
G r 用両面袖ビーム	3. 2 * 3 9 7 * 9 1 0	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,800	単位:枚
G r 用両面袖ビーム	3. 2 * 3 8 2 * 9 1 0	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	17,200	単位:枚
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9 . 8 * 2 7 0 0	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	21,600	単位:本
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9 . 8 * 2 6 0 0	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,800	単位:本
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9 . 8 * 2 5 0 0	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,900	単位:本
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9 . 8 * 2 4 0 0	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	18,200	単位:本
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9 . 8 * 1 2 5 0	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	9,810	10,100	単位:本
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9 . 8 * 1 1 5 0	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,840	単位:本
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9 . 8 * 1 1 0 0	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160	8,440	単位:本
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 1 4 . 3 * 2 4 5 0	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	16,000	単位:本
G r 支柱	4. 5 * Φ 1 1 4 . 3 * 2 2 5 0	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,800	単位:本
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 1 4 . 3 * 2 2 0 0	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,500	単位:本
G r 支柱	4. 5 * Φ 1 1 4 . 3 * 1 1 5 0	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	6,920	7,170	単位:本
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 1 4 . 3 * 1 1 0 0	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,900	単位:本
G r 用ブラケット	4. 5 * 7 0 * 3 1 * 3 0 0	720	720	720	720	720	720	720	720	720	740	単位:個
G r 用間隔材	5. 0 * 2 0 0 * 5 0 * 9 8 0	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,920	単位:本
G r 用間隔材	4. 5 * 2 0 0 * 1 0 0 * 9 8 0	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	14,300	単位:本
G r 用間隔材	4. 5 * 2 0 0 * 5 0 * 7 3 0	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,360	単位:本
G r 用間隔材	4. 5 * 1 6 0 * 5 0 * 7 2 0	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,880	単位:本
G r 用ボルトナット	M 2 0 * 1 7 0 ( 4 T )	470	470	470	470	470	470	470	470	470	490	単位:本
G r 用ボルトナット	M 2 0 * 1 4 5 ( 4 T )	440	440	440	440	440	440	440	440	440	450	単位:本
G r 用ボルトナット	M 2 0 * 1 7 5 ( 6 T )	550	550	550	550	550	550	550	550	550	570	単位:本
G r 用ボルトナット	M 2 0 * 1 5 0 ( 6 T )	530	530	530	530	530	530	530	530	530	550	単位:本
G r 用ボルトナット	M 1 6 * 3 5 ( 6 T )	270	270	270	270	270	270	270	270	270	280	単位:本
ワイヤロープ鋼管ぐい端末基礎		342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	-888,888	単位:箇所
ワイヤロープスリーブ管 L = 7 0 0		10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	-888,888	単位:本
ワイヤロープスリーブ管 L = 4 0 0		5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	-888,888	単位:本
ワイヤロープ根固めブロック		6,280	6,280	6,280	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	-999,999	単位:個
ワイヤロープロープ		764	764	764	764	764	764	764	764	764	-888,888	単位:m
ワイヤロープ中間支柱		20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	-888,888	単位:本
ワイヤロープ端末支柱 ( ツバ付 )		61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	-888,888	単位:本
ワイヤロープ接続緊張材 ( 中間開口部 )		86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	-888,888	単位:箇所
ワイヤロープ接続緊張材 ( 端末基礎 )		74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	-888,888	単位:箇所
仮囲い鋼板 ( 賃料計上限度額 )												単位:枚
仮囲い用単管パイプ ( 賃料計上限度額 )		4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,510	単位:式
仮囲い鋼板 ( 賃料 )												単位:枚
仮囲い用単管パイプ ( 賃料 )		78	78	78	78	78	78	78	78	78	99	単位:式
仮囲い鋼板 ( 基本料 )												単位:枚
仮囲い用単管パイプ ( 基本料 )		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	単位:式
ネジ節棒鋼ロックボルト ( L = 1 . 5 m ・ 耐力 1 1 0 k N , 普通 ) ( トンネル用 )		3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,600	単位:本

会社:西日本		*** 材料単価リスト ( F Z A ) 単価年度: 2024/04 ***											頁: 59
(18)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
ネジ節棒鋼ロックボルト 4,010	4,010	(L=2.0m・耐力110kN、普通)	4,010	4,010	(トンネル用)	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	
ネジ節棒鋼ロックボルト 4,710	4,710	(L=2.5m・耐力110kN、普通)	4,710	4,710	(トンネル用)	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	
ネジ節棒鋼ロックボルト 5,410	5,410	(L=3.0m・耐力110kN、普通)	5,410	5,410	(トンネル用)	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	
ネジ節棒鋼ロックボルト 6,430	6,430	(L=3.0m・耐力170kN、普通)	6,430	6,430	(トンネル用)	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	
ネジ節棒鋼ロックボルト 8,140	8,140	(L=4.0m、耐力170kN、普通)	8,140	8,140	(トンネル用)	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	
D26 (L=3.0m、耐力290kN、普通)	7,580	(トンネル用)	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	
D26 (L=4.0m、耐力290kN、普通)	8,740	(トンネル用)	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	
D25 (L=3.0m、耐力170kN、早強)	6,750	(トンネル用)	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	
D26 (L=4.0m、耐力290kN、早強)	9,160	(トンネル用)	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	
D26 (L=6.0m、耐力290kN、普通)	12,000	(トンネル用)	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
金網 (150*150*5)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
雷管 (トンネル用)	368	368	368	367	368	368	367	367	367	367	367	369	
スラリー火薬	1,420	1,440	1,430	1,420	1,430	1,450	1,420	1,430	1,410	1,410	1,390	1,410	
炭酸ガス (ボンベ)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
接着剤張り用タイル (裏足無し)	53	53	53	53	53	53	54	54	54	55	55	54	
コンクリートC相当 (18N)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
コンクリートD相当 (18N)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
孔あきパイプ用継手 (φ300とφ100)	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	
排水工用孔あきパイプ (φ75)	517	517	482	517	517	517	517	517	517	517	517	517	
排水工用孔あきパイプ (φ100)	787	787	735	787	787	787	787	787	787	787	787	787	
排水工用孔あきパイプ (φ150)	1,830	1,830	1,710	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	
排水工用孔あきパイプ (φ200)	2,550	2,550	2,420	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	
排水工用孔あきパイプ (φ250)	4,500	4,500	4,200	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
排水工用孔あきパイプ (φ300)	6,300	6,300	5,900	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	
排水工用孔あきパイプ (φ350)	8,520	8,520	7,950	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	
排水工用孔あきパイプ (φ400)	11,200	11,200	10,500	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	
排水工用孔あきパイプ (φ450)	13,700	13,700	12,800	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
排水工用孔あきパイプ (φ500)	16,800	16,800	15,600	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	
排水工用パイプ (φ100)	757	757	712	757	757	757	757	757	757	757	757	757	
栗石 (50~100)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
鋼矢板仮設 II型 補助工法無し	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
鋼矢板仮設 II型 補助工法有り	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	
鋼矢板仮設 III型 補助工法無し	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
鋼矢板仮設 III型 補助工法有り	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	
鋼矢板仮設 IV型 補助工法無し	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
鋼矢板仮設 IV型 補助工法有り	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	
鋼矢板仮設 V L型 補助工法無し	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	
鋼矢板仮設 V L型 補助工法有り	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
鋼矢板仮設 軽量型 補助工法無し	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	
鋼矢板仮設 軽量型 補助工法有り	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
H形鋼仮設 杭工 H200 補助工法無し	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	9,000	
H形鋼仮設 杭工 H200 補助工法有り	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,570	

( 37 )	( 38 )	( 39 )	( 40 )	( 41 )	( 42 )	( 43 )	( 44 )	( 45 )	( 46 )	( 47 )	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
ネジ節棒鋼ロックボルト 4,010	4,010	(L=2.0m・耐力110kN、普通) (トンネル用) 4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,340	単位:本
ネジ節棒鋼ロックボルト 4,710	4,710	(L=2.5m・耐力110kN、普通) (トンネル用) 4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	5,100	単位:本
ネジ節棒鋼ロックボルト 5,410	5,410	(L=3.0m・耐力110kN、普通) (トンネル用) 5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,850	単位:本
ネジ節棒鋼ロックボルト 6,430	6,430	(L=3.0m・耐力170kN、普通) (トンネル用) 6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,990	単位:本
ネジ節棒鋼ロックボルト 8,140	8,140	(L=4.0m、耐力170kN、普通) (トンネル用) 8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,850	単位:本
D26 (L=3.0m、耐力290kN、普通) (トンネル用) 7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	7,580	8,260	単位:本
D26 (L=4.0m、耐力290kN、普通) (トンネル用) 8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	9,520	単位:本
D25 (L=3.0m、耐力170kN、早強) (トンネル用) 6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	7,310	単位:本
D26 (L=4.0m、耐力290kN、早強) (トンネル用) 9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,940	単位:本
D26 (L=6.0m、耐力290kN、普通) (トンネル用) 12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	13,000	単位:本
金網 (150*150*5) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m <sup>2</sup>
雷管 (トンネル用) 369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	-999,999	単位:個
スラリー火薬 1,400	1,440	1,440	1,400	1,410	1,430	1,410	1,400	1,400	1,430	-999,999	単位:kg
炭酸ガス (ボンベ) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:kg
接着剤張り用タイル (裏足無し) 54	55	54	56	56	57	57	56	57	57	57	単位:枚
コンクリートC相当 (18N) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m <sup>3</sup>
コンクリートD相当 (18N) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m <sup>3</sup>
孔あきパイプ用継手 (φ300とφ100) 31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	単位:個
排水工用孔あきパイプ (φ75) 517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	550	単位:m
排水工用孔あきパイプ (φ100) 787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	840	単位:m
排水工用孔あきパイプ (φ150) 1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,950	単位:m
排水工用孔あきパイプ (φ200) 2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,750	単位:m
排水工用孔あきパイプ (φ250) 4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,800	単位:m
排水工用孔あきパイプ (φ300) 6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,720	単位:m
排水工用孔あきパイプ (φ350) 8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	9,100	単位:m
排水工用孔あきパイプ (φ400) 11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	12,000	単位:m
排水工用孔あきパイプ (φ450) 13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	14,600	単位:m
排水工用孔あきパイプ (φ500) 16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	17,900	単位:m
排水工用パイプ (φ100) 757	757	757	757	757	757	757	757	757	757	825	単位:m
栗石 (50~100) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m <sup>3</sup>
鋼矢板仮設 II型 補助工法無し 1 現場修理損耗費 13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	-999,999	単位:t・回
鋼矢板仮設 II型 補助工法有り 1 現場修理損耗費 9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	-999,999	単位:t・回
鋼矢板仮設 III型 補助工法無し 1 現場修理損耗費 13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	15,300	単位:t・回
鋼矢板仮設 III型 補助工法有り 1 現場修理損耗費 9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	11,000	単位:t・回
鋼矢板仮設 IV型 補助工法無し 1 現場修理損耗費 13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	15,300	単位:t・回
鋼矢板仮設 IV型 補助工法有り 1 現場修理損耗費 9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	11,000	単位:t・回
鋼矢板仮設 V L型 補助工法無し 1 現場修理損耗費 14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	-999,999	単位:t・回
鋼矢板仮設 V L型 補助工法有り 1 現場修理損耗費 10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	-999,999	単位:t・回
鋼矢板仮設 軽量型 補助工法無し 1 現場修理損耗費 15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	25,400	単位:t・回
鋼矢板仮設 軽量型 補助工法有り 1 現場修理損耗費 11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	18,300	単位:t・回
H形鋼仮設 杭工 H200 補助工法無し 1 現場修理損耗費 9,000	9,000	9,000	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	10,000	単位:t・回
H形鋼仮設 杭工 H200 補助工法有り 1 現場修理損耗費 6,570	6,570	6,570	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	7,350	単位:t・回



会社:西日本		*** 材料単価リスト ( F Z A ) 単価年度: 2024/04 ***										頁: 61	
( 18 )	( 25 )	( 26 )	( 27 )	( 28 )	( 29 )	( 30 )	( 31 )	( 32 )	( 33 )	( 34 )	( 35 )	( 36 )	
福井	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良	和歌山	鳥取	島根	岡山	広島	山口	徳島	
H形鋼仮設 8,650	杭工 H 2 5 0 8,650	補助工法無し 8,650	1 現場修理損耗費 8,650								単位: t・回 8,650	8,650	
H形鋼仮設 6,310	杭工 H 2 5 0 6,310	補助工法有り 6,310	1 現場修理損耗費 6,310								単位: t・回 6,310	6,310	
H形鋼仮設 8,650	杭工 H 3 0 0 8,650	補助工法無し 8,650	1 現場修理損耗費 8,650								単位: t・回 8,650	8,650	
H形鋼仮設 6,310	杭工 H 3 0 0 6,310	補助工法有り 6,310	1 現場修理損耗費 6,310								単位: t・回 6,310	6,310	
H形鋼仮設 8,650	杭工 H 3 5 0 8,650	補助工法無し 8,650	1 現場修理損耗費 8,650								単位: t・回 8,650	8,650	
H形鋼仮設 6,310	杭工 H 3 5 0 6,310	補助工法有り 6,310	1 現場修理損耗費 6,310								単位: t・回 6,310	6,310	
H形鋼仮設 8,650	杭工 H 4 0 0 8,650	補助工法無し 8,650	1 現場修理損耗費 8,650								単位: t・回 8,650	8,650	
H形鋼仮設 6,310	杭工 H 4 0 0 6,310	補助工法有り 6,310	1 現場修理損耗費 6,310								単位: t・回 6,310	6,310	
H形鋼仮設 6,310	下部工部材 H 2 0 0 6,310	1 現場修理損耗費 6,310									単位: t・回 6,310	6,570	
H形鋼仮設 3,970	杭工・下部工以外部材 3,970	H 2 0 0 3,970	1 現場修理損耗費 3,970								単位: t・回 3,970	4,140	
H形鋼仮設 6,310	下部工部材 H 2 5 0 6,310	1 現場修理損耗費 6,310									単位: t・回 6,310	6,310	
H形鋼仮設 3,970	杭工・下部工以外部材 3,970	H 2 5 0 3,970	1 現場修理損耗費 3,970								単位: t・回 3,970	3,970	
H形鋼仮設 6,310	下部工部材 H 3 0 0 6,310	1 現場修理損耗費 6,310									単位: t・回 6,310	6,310	
H形鋼仮設 3,970	杭工・下部工以外部材 3,970	H 3 0 0 3,970	1 現場修理損耗費 3,970								単位: t・回 3,970	3,970	
H形鋼仮設 6,310	下部工部材 H 3 5 0 6,310	1 現場修理損耗費 6,310									単位: t・回 6,310	6,310	
H形鋼仮設 3,970	杭工・下部工以外部材 3,970	H 3 5 0 3,970	1 現場修理損耗費 3,970								単位: t・回 3,970	3,970	
H形鋼仮設 6,310	下部工部材 H 4 0 0 6,310	1 現場修理損耗費 6,310									単位: t・回 6,310	6,310	
H形鋼仮設 3,970	杭工・下部工以外部材 3,970	H 4 0 0 3,970	1 現場修理損耗費 3,970								単位: t・回 3,970	3,970	
H形鋼仮設 6,570	下部工部材 H 5 9 4 6,570	1 現場修理損耗費 6,570									単位: t・回 6,570	6,570	
H形鋼仮設 4,140	杭工・下部工以外部材 4,140	H 5 9 4 4,140	1 現場修理損耗費 4,140								単位: t・回 4,140	4,140	
H形鋼仮設 8,650	下部工部材 H 7 0 0 8,650	1 現場修理損耗費 8,650									単位: t・回 8,650	8,650	
H形鋼仮設 5,450	杭工・下部工以外部材 5,450	H 7 0 0 5,450	1 現場修理損耗費 5,450								単位: t・回 5,450	5,450	
H形鋼仮設 8,650	下部工部材 H 8 0 0 8,650	1 現場修理損耗費 8,650									単位: t・回 8,650	8,650	
H形鋼仮設 5,450	杭工・下部工以外部材 5,450	H 8 0 0 5,450	1 現場修理損耗費 5,450								単位: t・回 5,450	5,450	
H形鋼仮設 8,650	下部工部材 H 9 0 0 8,650	1 現場修理損耗費 8,650									単位: t・回 8,650	8,650	
H形鋼仮設 5,450	杭工・下部工以外部材 5,450	H 9 0 0 5,450	1 現場修理損耗費 5,450								単位: t・回 5,450	5,450	
H形鋼仮設 5,120	山留主部材 H 2 5 0 5,120	1 現場修理損耗費 5,120									単位: t・回 5,120	5,120	
H形鋼仮設 5,120	山留主部材 H 3 0 0 5,120	1 現場修理損耗費 5,120									単位: t・回 5,120	5,120	
H形鋼仮設 5,120	山留主部材 H 3 5 0 5,120	1 現場修理損耗費 5,120									単位: t・回 5,120	5,120	
H形鋼仮設 5,120	山留主部材 H 4 0 0 5,120	1 現場修理損耗費 5,120									単位: t・回 5,120	5,120	
H形鋼仮設 7,350	山留主部材 H 5 0 0 7,350	1 現場修理損耗費 7,350									単位: t・回 7,350	7,350	
H形鋼仮設 10,600	山留副部材 10,600	1 現場修理損耗費 10,600									単位: t・回 10,600	10,600	
H形鋼仮設 303,000	山留消耗部品 (ブラケット、ボルト・ナット) 303,000	303,000	303,000								単位: t 303,000	303,000	
覆工板仮設 1,240	鋼製 (補強型 T-25) 1,240	1 現場修理損耗費 1,240									単位: m <sup>2</sup> ・回 1,240	1,240	
覆工板仮設 1,340	鋼製すべり止め (補強型 T-25) 1,340	1 現場修理損耗費 1,340									単位: m <sup>2</sup> ・回 1,340	1,340	

( 37 )	( 38 )	( 39 )	( 40 )	( 41 )	( 42 )	( 43 )	( 44 )	( 45 )	( 46 )	( 47 )	
香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島	沖縄	
H形鋼仮設 8,650	杭工 H 2 5 0 8,650	補助工法無し 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	10,000	単位: t・回
H形鋼仮設 6,310	杭工 H 2 5 0 6,310	補助工法有り 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	7,350	単位: t・回
H形鋼仮設 8,650	杭工 H 3 0 0 8,650	補助工法無し 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	10,000	単位: t・回
H形鋼仮設 6,310	杭工 H 3 0 0 6,310	補助工法有り 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	7,350	単位: t・回
H形鋼仮設 8,650	杭工 H 3 5 0 8,650	補助工法無し 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	10,000	単位: t・回
H形鋼仮設 6,310	杭工 H 3 5 0 6,310	補助工法有り 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	7,350	単位: t・回
H形鋼仮設 8,650	杭工 H 4 0 0 8,650	補助工法無し 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	10,000	単位: t・回
H形鋼仮設 6,310	杭工 H 4 0 0 6,310	補助工法有り 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	7,350	単位: t・回
H形鋼仮設 6,570	下部工部材 6,570	H 2 0 0 6,570	1 現場修理損耗費 6,310		6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	7,350	単位: t・回
H形鋼仮設 4,140	杭工・下部工以外部材 4,140	H 2 0 0 4,140	1 現場修理損耗費 3,970		3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	4,630	単位: t・回
H形鋼仮設 6,310	下部工部材 6,310	H 2 5 0 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	7,350	単位: t・回
H形鋼仮設 3,970	杭工・下部工以外部材 3,970	H 2 5 0 3,970	1 現場修理損耗費 3,970		3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	4,630	単位: t・回
H形鋼仮設 6,310	下部工部材 6,310	H 3 0 0 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	7,350	単位: t・回
H形鋼仮設 3,970	杭工・下部工以外部材 3,970	H 3 0 0 3,970	1 現場修理損耗費 3,970		3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	4,630	単位: t・回
H形鋼仮設 6,310	下部工部材 6,310	H 3 5 0 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	7,350	単位: t・回
H形鋼仮設 3,970	杭工・下部工以外部材 3,970	H 3 5 0 3,970	1 現場修理損耗費 3,970		3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	4,630	単位: t・回
H形鋼仮設 6,310	下部工部材 6,310	H 4 0 0 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	7,350	単位: t・回
H形鋼仮設 3,970	杭工・下部工以外部材 3,970	H 4 0 0 3,970	1 現場修理損耗費 3,970		3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	4,630	単位: t・回
H形鋼仮設 6,310	下部工部材 6,310	H 5 9 4 6,310	1 現場修理損耗費 6,310		6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	-888,888	単位: t・回
H形鋼仮設 3,970	杭工・下部工以外部材 3,970	H 5 9 4 3,970	1 現場修理損耗費 3,970		3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	-888,888	単位: t・回
H形鋼仮設 8,650	下部工部材 8,650	H 7 0 0 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	-888,888	単位: t・回
H形鋼仮設 5,450	杭工・下部工以外部材 5,450	H 7 0 0 5,450	1 現場修理損耗費 5,450		5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	-888,888	単位: t・回
H形鋼仮設 8,650	下部工部材 8,650	H 8 0 0 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	-888,888	単位: t・回
H形鋼仮設 5,450	杭工・下部工以外部材 5,450	H 8 0 0 5,450	1 現場修理損耗費 5,450		5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	-888,888	単位: t・回
H形鋼仮設 8,650	下部工部材 8,650	H 9 0 0 8,650	1 現場修理損耗費 8,650		8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	-888,888	単位: t・回
H形鋼仮設 5,450	杭工・下部工以外部材 5,450	H 9 0 0 5,450	1 現場修理損耗費 5,450		5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	-888,888	単位: t・回
H形鋼仮設 5,120	山留主部材 5,120	H 2 5 0 5,120	1 現場修理損耗費 5,340		5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	6,180	単位: t・回
H形鋼仮設 5,120	山留主部材 5,120	H 3 0 0 5,120	1 現場修理損耗費 5,120		5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	6,260	単位: t・回
H形鋼仮設 5,120	山留主部材 5,120	H 3 5 0 5,120	1 現場修理損耗費 5,120		5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	6,260	単位: t・回
H形鋼仮設 5,120	山留主部材 5,120	H 4 0 0 5,120	1 現場修理損耗費 5,120		5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	6,260	単位: t・回
H形鋼仮設 7,350	山留主部材 7,350	H 5 0 0 7,350	1 現場修理損耗費 7,350		7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	-888,888	単位: t・回
H形鋼仮設 10,600	山留副部材 10,600	1 現場修理損耗費 10,600		10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	12,400	単位: t・回
H形鋼仮設 303,000	山留消耗部品 (ブラケット、ボルト・ナット) 303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	307,000	単位: t
覆工板仮設 1,240	鋼製 (補強型 T-25) 1,240	1 現場修理損耗費 1,240		1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	2,070	単位: m <sup>2</sup> ・回
覆工板仮設 1,340	鋼製すべり止め (補強型 T-25) 1,340	1 現場修理損耗費 1,340		1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	-999,999	単位: m <sup>2</sup> ・回

(9) F Z B (地域性のない材料単価)

全国単価

名 称

単 位

3,420	支給樹木	樹種名称	ユニット植物（地域性苗）	ユニット形状	2 2 × 2 6 cm	(	袋	)
2,520	支給樹木	樹種名称	地域性苗	ポット形状寸法	φ 1 2 cm	(	本	)
302	支給草花	#	2 4 トレイ			(	株	)
13	支給堆肥					(	ℓ	)
11,800	眩光防止板	A	(積雪寒冷地用)			(	基	)
12,900	眩光防止板	B	(積雪寒冷地用)			(	基	)
15,100	眩光防止板	C	(積雪寒冷地用)			(	基	)
7,200	眩光防止板	D	(積雪寒冷地用)			(	基	)
25,300	眩光防止板	E	(積雪寒冷地用)			(	基	)
3,870	遮光ネット	Type A				(	m	)
4,500	遮光ネット	Type B				(	m	)
4,990	遮光ネット	Type C				(	m	)
4,430	遮光ネット	Type D				(	m	)
11,800	眩光防止板	A	(一般地用)			(	基	)
10,700	眩光防止板	B	(一般地用)			(	基	)
15,100	眩光防止板	C	(一般地用)			(	基	)
7,200	眩光防止板	D	(一般地用)			(	基	)
25,300	眩光防止板	E	(一般地用)			(	基	)
5,320	眩光防止板	F	(一般地用)			(	基	)
19,000	眩光防止板	H	(一般地用)			(	基	)
19,000	眩光防止板	H	(積雪寒冷地用)			(	基	)
198,000	緊張管理用荷重計	(500KN、ホール径φ64mm以上)				(	個	)
242,000	緊張管理用荷重計	(1000KN、ホール径φ84mm以上)				(	個	)
278,000	緊張管理用荷重計	(1500KN、ホール径φ113mm以上)				(	個	)
278,000	緊張管理用荷重計	(2000KN、ホール径φ126mm以上)				(	個	)
380	取卸費	(支承等)				(	t	)
53,900	鋼製支承据付費	(基礎)				(	式	)
218,000	支承用無収縮モルタル					(	m <sup>3</sup>	)
288,000	支承用無収縮モルタル	(超速硬無収縮モルタル)				(	m <sup>3</sup>	)
物価資料等	クロスビット	(32~70mm)				(	個	)
13,900	インサートビット	(22~38mm, L=1.2m)				(	個	)
15,100	インサートビット	(22~38mm, L=1.5m)				(	個	)
16,100	インサートビット	(22~38mm, L=1.8m)				(	個	)
17,200	インサートビット	(22~38mm, L=2.1m)				(	個	)
物価資料等	用地境界杭					(	本	)
664	用地境界鉋					(	本	)
物価資料等	道路敷界くい					(	本	)
320	道路敷界鉋					(	本	)
74,200	チゼル	800kg級				(	個	)
110,000	チゼル	1300kg級				(	個	)
23,000	排水処理管					(	箇所	)
30	スラリー攪拌工法(CDM工法)特許料					(	m <sup>3</sup>	)
物価資料等	塗装	D400	(コルゲート 1 ペーパーング無)			(	m	)
物価資料等	塗装	D600	(コルゲート 1 ペーパーング無)			(	m	)
物価資料等	塗装	D800	(コルゲート 1 ペーパーング無)			(	m	)
物価資料等	塗装	D1000	(コルゲート 1 ペーパーング無)			(	m	)
物価資料等	塗装	D1200	(コルゲート 1 ペーパーング無)			(	m	)
物価資料等	塗装	D1350	(コルゲート 1 ペーパーング無)			(	m	)
物価資料等	塗装	D1500	(コルゲート 1 ペーパーング無)			(	m	)
物価資料等	塗装	D1650	(コルゲート 1 ペーパーング無)			(	m	)
物価資料等	塗装	D1800	(コルゲート 1 ペーパーング無)			(	m	)
物価資料等	1/4ペーパーング	D400	(コルゲート 1 塗装含む)			(	m	)
物価資料等	1/4ペーパーング	D600	(コルゲート 1 塗装含む)			(	m	)
物価資料等	1/4ペーパーング	D800	(コルゲート 1 塗装含む)			(	m	)
物価資料等	1/4ペーパーング	D1000	(コルゲート 1 塗装含む)			(	m	)
物価資料等	1/4ペーパーング	D1200	(コルゲート 1 塗装含む)			(	m	)
物価資料等	1/4ペーパーング	D1350	(コルゲート 1 塗装含む)			(	m	)
物価資料等	1/4ペーパーング	D1500	(コルゲート 1 塗装含む)			(	m	)
物価資料等	1/4ペーパーング	D1650	(コルゲート 1 塗装含む)			(	m	)
物価資料等	1/4ペーパーング	D1800	(コルゲート 1 塗装含む)			(	m	)
物価資料等	1/2ペーパーング	D400	(コルゲート 1 塗装含む)			(	m	)
物価資料等	1/2ペーパーング	D600	(コルゲート 1 塗装含む)			(	m	)
物価資料等	1/2ペーパーング	D800	(コルゲート 1 塗装含む)			(	m	)
物価資料等	1/2ペーパーング	D1000	(コルゲート 1 塗装含む)			(	m	)
物価資料等	1/2ペーパーング	D1200	(コルゲート 1 塗装含む)			(	m	)
物価資料等	1/2ペーパーング	D1350	(コルゲート 1 塗装含む)			(	m	)
物価資料等	1/2ペーパーング	D1500	(コルゲート 1 塗装含む)			(	m	)
物価資料等	1/2ペーパーング	D1650	(コルゲート 1 塗装含む)			(	m	)
物価資料等	1/2ペーパーング	D1800	(コルゲート 1 塗装含む)			(	m	)
物価資料等	パッキング	D400	(コルゲート 1 スタンダード)			(	m	)
物価資料等	パッキング	D600	(コルゲート 1 スタンダード)			(	m	)
物価資料等	パッキング	D800	(コルゲート 1 スタンダード)			(	m	)
物価資料等	パッキング	D1000	(コルゲート 1 スタンダード)			(	m	)
物価資料等	パッキング	D1200	(コルゲート 1 スタンダード)			(	m	)
物価資料等	パッキング	D1350	(コルゲート 1 スタンダード)			(	m	)
物価資料等	パッキング	D1500	(コルゲート 1 スタンダード)			(	m	)
物価資料等	パッキング	D1650	(コルゲート 1 スタンダード)			(	m	)
物価資料等	パッキング	D1800	(コルゲート 1 スタンダード)			(	m	)
物価資料等	塗装	D1500	(コルゲート 2 ペーパーング無)			(	m	)
物価資料等	塗装	D1750	(コルゲート 2 ペーパーング無)			(	m	)
物価資料等	塗装	D2000	(コルゲート 2 ペーパーング無)			(	m	)
物価資料等	塗装	D2500	(コルゲート 2 ペーパーング無)			(	m	)
物価資料等	塗装	D3000	(コルゲート 2 ペーパーング無)			(	m	)
物価資料等	1/4ペーパーング	D1500	(コルゲート 2 塗装含む)			(	m	)
物価資料等	1/4ペーパーング	D1750	(コルゲート 2 塗装含む)			(	m	)

全国単価

名 称

単 位

物価資料等	1 / 4ペーピングD2000	(コルゲート 2 塗装含む)	( m )
物価資料等	1 / 4ペーピングD2500	(コルゲート 2 塗装含む)	( m )
物価資料等	1 / 4ペーピングD3000	(コルゲート 2 塗装含む)	( m )
物価資料等	1 / 2ペーピングD1500	(コルゲート 2 塗装含む)	( m )
物価資料等	1 / 2ペーピングD1750	(コルゲート 2 塗装含む)	( m )
物価資料等	1 / 2ペーピングD2000	(コルゲート 2 塗装含む)	( m )
物価資料等	1 / 2ペーピングD2500	(コルゲート 2 塗装含む)	( m )
物価資料等	1 / 2ペーピングD3000	(コルゲート 2 塗装含む)	( m )
物価資料等	パッキング D1500	(コルゲート 2 セクショナル)	( m )
物価資料等	パッキング D1750	(コルゲート 2 セクショナル)	( m )
物価資料等	パッキング D2000	(コルゲート 2 セクショナル)	( m )
物価資料等	パッキング D2500	(コルゲート 2 セクショナル)	( m )
物価資料等	パッキング D3000	(コルゲート 2 セクショナル)	( m )
285	コルゲートセル		( kg )
19,000	切梁 腹起し 加工費		( t )
330	モールド (ロールドガッターDsRG0.50・0.10)		( m )
360	モールド (ロールドガッターDsRG0.70・0.15)		( m )
174	ロールドガッター用 リード線		( m )
21,600	集水ますふた (縞鋼板800*800 コーナー補強アングル・くさり付)		( 枚 )
25,900	集水ますふた (縞鋼板900*900 コーナー補強アングル・くさり付)		( 枚 )
30,700	集水ますふた (縞鋼板1000*1000 コーナー補強アングル・くさり付)		( 枚 )
35,600	集水ますふた (縞鋼板1100*1100 コーナー補強アングル・くさり付)		( 枚 )
41,400	集水ますふた (縞鋼板1200*1200 コーナー補強アングル・くさり付)		( 枚 )
47,600	集水ますふた (縞鋼板1300*1300 コーナー補強アングル・くさり付)		( 枚 )
38,800	グレーチング DC (G) 0.60*0.60		( 枚 )
58,000	グレーチング DC (G) 0.60*0.80		( 枚 )
76,600	グレーチング DC (G) 0.80*0.80		( 枚 )
45,800	グレーチング DC (G) 0.60*0.70		( 枚 )
65,300	グレーチング DC (G) 0.60*1.00		( 枚 )
28,700	グレーチング U (GL2) 0.30*0.30 (固定式)		( 枚 )
32,300	グレーチング U (GL2) 0.36*0.36 (固定式)		( 枚 )
39,300	グレーチング U (GL2) 0.45*0.45 (固定式)		( 枚 )
46,100	グレーチング U (GL2) 0.50*0.50 (固定式)		( 枚 )
67,200	グレーチング U (GL2) 0.60*0.60 (固定式)		( 枚 )
43,300	グレーチング U (GS2) 0.30*0.30 (固定式)		( 枚 )
50,700	グレーチング U (GS2) 0.36*0.36 (固定式)		( 枚 )
67,600	グレーチング U (GS2) 0.45*0.45 (固定式)		( 枚 )
880	モールド (円型水路φ200 ベース無し駆体部)		( m )
910	モールド (円型水路φ300 ベース無し駆体部)		( m )
300	円型水路溝部保持材		( m )
1,000	円型水路スリップフォーム工法特許料		( m )
229,000	円型水路メッシュ筋 SD295A φ200 D10×D10		( t )
232,000	円型水路メッシュ筋 SD295A φ300 D10×D10		( t )
2,430	間隙水圧測定 器損料 (電気式)		( 日 )
540	間隙水圧測定 機械損料 (水頭式)		( 日 )
107,000	湧水圧測定 バッカーゴム		( 個 )
7,620	湧水圧測定 測定管		( 本 )
304,000	湧水圧測定 センサーケーブル		( 式 )
11,200	湧水圧測定 機械損料		( 日 )
1,220	地下水検層 機械損料		( 日 )
421,000	地下水検層 ビックアップ材		( 個 )
21,600	地下水位観測 格納箱		( 個 )
14,400	地下水位観測 フロート		( 個 )
13,500	地下水位観測 ワイヤ		( 巻 )
20,300	自記水位計損料		( 月 )
281	テスター損料		( 日 )
28,400	速度検層 (P波) 消耗品		( 式 )
58,000	PS検層 消耗品		( 式 )
12,400	電気検層 消耗品		( 式 )
35,900	密度検層 消耗品		( 式 )
11,300	温度検層 消耗品		( 式 )
15,800	キャリバー検層 消耗品		( 式 )
16,700	速度検層 器損料		( 日 )
10,200	PS検層 器損料		( 日 )
15,200	電気検層 器損料		( 日 )
9,790	密度検層 器損料		( 日 )
15,100	温度検層 器損料		( 日 )
17,100	キャリバー検層器損料		( 日 )
24,200	オーガーボーリング 刃先		( 個 )
3,230	オーガーボーリング 標本箱		( 箱 )
364	オーガーボーリング 機械損料		( 日 )
762	オートマチック コーン		( 個 )
16,300	オートマチック ロット		( 本 )
27,000	オートマチック 機械損料		( 日 )
1,900	三成分コーン 消耗品		( 式 )
55,000	三成分コーン 機械損料		( 日 )
16,000	試料採取 A		( 試料 )
18,500	試料採取 B		( 試料 )
物価資料等	土粒子の密度試験方法		( シリーズ )
物価資料等	土の含水比試験方法		( シリーズ )
物価資料等	土の粒度試験方法 (ふるい分析)		( シリーズ )
物価資料等	土の粒度試験方法 (沈降分析)		( シリーズ )
物価資料等	土の液性限界・塑性限界試験方法		( シリーズ )
物価資料等	土の強熱減量試験方法		( シリーズ )
物価資料等	突固めによる土の締固め試験方法 (呼び名A法)		( シリーズ )

全国単価	名 称	単 位
物価資料等	突固めによる土の締固め試験方法 (呼び名B法)	( シリーズ )
物価資料等	突固めによる土の締固め試験方法 (呼び名E法)	( シリーズ )
125,000	C B R試験方法 (締固めた土の呼び名B-1法)	( シリーズ )
160,000	C B R試験方法 (締固めた土の呼び名B-2法)	( シリーズ )
135,000	C B R試験方法 (締固めた土の呼び名E-1法)	( シリーズ )
136,000	C B R試験方法 (締固めた土の呼び名E-2法)	( シリーズ )
51,000	C B R試験方法 (安定処理土の呼び名B S-1法)	( シリーズ )
180,000	C B R試験方法 (安定処理土の呼び名E S-1法)	( シリーズ )
物価資料等	土の一軸圧縮試験方法 (粘性土)	( シリーズ )
20,300	土の一軸圧縮試験方法 (安定処理土の静的締固めによるΦ5cm)	( シリーズ )
20,600	土の一軸圧縮試験方法 (安定処理土の締固めしないΦ5cm)	( シリーズ )
17,300	土の一軸圧縮試験方法 (安定処理土の薬液注入によるΦ5cm)	( シリーズ )
物価資料等	土の圧密試験方法	( シリーズ )
物価資料等	土の透水試験方法 (定水位)	( シリーズ )
物価資料等	土の透水試験方法 (変水位)	( シリーズ )
物価資料等	土の湿潤密度試験	( シリーズ )
物価資料等	土の非圧密非排水 (UU) 三軸圧縮試験方法	( シリーズ )
物価資料等	土の圧密非排水 (CU) 三軸圧縮試験方法	( シリーズ )
物価資料等	土の圧密非排水 (C U b a r) 三軸圧縮試験方法	( シリーズ )
物価資料等	土の圧密排水 (CD) 三軸圧縮試験方法	( シリーズ )
物価資料等	土の繰返し非排水三軸圧縮試験方法	( シリーズ )
11,500	締固めた土のコーン指数試験法	( シリーズ )
2,910	岩石の密度・吸水率試験方法	( シリーズ )
179,000	凍上判定のための試験方法	( シリーズ )
2,330	現場コーン指数試験方法	( シリーズ )
450,000	安定処理土の圧縮試験方法	( シリーズ )
物価資料等	土のpH試験	( シリーズ )
物価資料等	土の一面せん断試験 (CU)	( シリーズ )
物価資料等	土の一面せん断試験 (CD)	( シリーズ )
物価資料等	岩石の試験片作成 (ブロックサンプル)	( シリーズ )
物価資料等	岩石の試験片作成 (ボーリングコア軟岩)	( シリーズ )
物価資料等	岩石の試験片作成 (ボーリングコア硬岩)	( シリーズ )
物価資料等	岩の破碎率試験方法	( シリーズ )
40,000	岩石のスレーキング率試験方法	( シリーズ )
物価資料等	岩石の一軸圧縮試験	( シリーズ )
物価資料等	岩石の引張強度試験	( シリーズ )
物価資料等	岩石の超音波伝播速度測定 (自然状態)	( シリーズ )
37,500	岩石の乾湿繰返し吸水率試験法	( シリーズ )
物価資料等	水質分析試験 水素イオン濃度	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 マグネシウムイオン	( 試料 )
3,100	水質分析試験 カリウムイオン	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 カルシウムイオン	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 ナトリウムイオン	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 硫酸イオン	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 塩素イオン	( 試料 )
3,000	水質分析試験 炭酸イオン	( 試料 )
3,400	水質分析試験 二酸化ケイ素	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 アンモニア性窒素	( 試料 )
850	水質分析試験 比抵抗	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 濁度	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 色度	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 亜硝酸性窒素	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 硝酸性窒素	( 試料 )
2,380	水質分析試験 有機物等	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 一般細菌	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 大腸菌群数	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 硬度	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 蒸発残留物	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 フェノール類	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 カドミウム	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 味	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 臭気	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 銅	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 鉄	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 マンガン	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 亜鉛	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 鉛	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 六価クロムイオン	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 ヒ素	( 試料 )
3,700	水質分析試験 フッ素イオン	( 試料 )
3,400	水質分析試験 シアンイオン	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 水銀	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 リン	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 陰イオン界面活性剤	( 試料 )
24,900	給水 機械器具損料 (タンク車)	( 日 )
9,300	水文調査報告書	( 冊 )
物価資料等	土の粒度試験方法 (ふるい分析) 試料 0.5~2.0kg	( kg )
物価資料等	土の粒度試験方法 (ふるい分析) 試料 2.0~4.0kg	( kg )
物価資料等	土の粒度試験方法 (ふるい分析) 4.0kg超	( kg )
30,900	土の一軸圧縮試験方法 (安定処理土の締固めしないΦ10cm)	( シリーズ )
4,600	モノレール本体・レール損料 500m超~1000m以下	( 日 )
60,000	C B R試験方法 (安定処理土の呼び名E S-2法)	( シリーズ )
132,000	土の透水試験方法 (締固めた土の呼び名B-0法)	( シリーズ )
396,000	土の透水試験方法 (締固めた土の呼び名B-1法)	( シリーズ )
528,000	土の透水試験方法 (締固めた土の呼び名B-2法)	( シリーズ )

全国単価	名 称	単 位
396,000	土の透水試験方法 (締固めた土の呼び名 E-1 法)	( シリーズ )
151,000	土の透水試験方法 (安定処理土の呼び名 B S-3 法)	( シリーズ )
455,000	土の透水試験方法 (安定処理土の呼び名 E S-3 法)	( シリーズ )
1,900	モノレール本体・レール損料 50m以下	( 日 )
2,400	モノレール本体・レール損料 50m超~100m以下	( 日 )
2,600	モノレール本体・レール損料 100m超~200m以下	( 日 )
2,800	モノレール本体・レール損料 200m超~300m以下	( 日 )
3,200	モノレール本体・レール損料 300m超~500m以下	( 日 )
136,000	原位置せん断摩擦試験	( 回 )
物価資料等	岩石の超音波伝播速度測定 (自然・湿潤・乾燥状態)	( シリーズ )
物価資料等	岩石の静ポアソン比試験 (一軸圧縮強度試験費含む)	( シリーズ )
物価資料等	岩石の静弾性係数試験 (一軸圧縮強度試験費含む)	( シリーズ )
物価資料等	岩石の密度試験	( シリーズ )
物価資料等	岩石の吸水及び有効間隙率試験	( シリーズ )
物価資料等	岩石の含水比試験	( シリーズ )
物価資料等	岩石の吸水膨張試験	( シリーズ )
物価資料等	岩石のX線回析試験 (非定方位)	( シリーズ )
物価資料等	岩石のX線回析試験 (定方位)	( シリーズ )
物価資料等	岩石の三軸圧縮強度試験	( シリーズ )
23,900	突固めによる土の締固め試験方法 (安定処理土の呼び名 A S 法)	( シリーズ )
29,200	突固めによる土の締固め試験方法 (安定処理土の呼び名 B S 法)	( シリーズ )
35,500	突固めによる土の締固め試験方法 (安定処理土の呼び名 E S 法)	( シリーズ )
51,500	土の一軸圧縮試験方法 (安定処理土の呼び名 A S-1 法)	( シリーズ )
21,600	土の一軸圧縮試験方法 (安定処理土の呼び名 A S-2 法)	( シリーズ )
30,400	土の一軸圧縮試験方法 (安定処理土の呼び名 A S-3 法)	( シリーズ )
69,000	締固めた土のコーン指数試験方法 (締固めた土の呼び名 B-2 法)	( シリーズ )
17,200	締固めた土のコーン指数試験方法 (締固めた土の呼び名 A-0 法)	( シリーズ )
20,600	締固めた土のコーン指数試験方法 (安定処理土の呼び名 B S-0 法)	( シリーズ )
20,600	締固めた土のコーン指数試験方法 (安定処理土の呼び名 A S-4 法)	( シリーズ )
物価資料等	水質分析試験 アルキル水銀 (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 非イオン界面活性剤 (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 セレン (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 ホウ素 (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 四塩化炭素 (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 1,4-ジオキサン (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 1,1-ジクロロエチレン (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 シス-1,2-ジクロロエチレン (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 ジクロロメタン (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 テトラクロロエチレン (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 トリクロロエチレン (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 ベンゼン (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 クロロ酢酸 (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 クロロホルム (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 ジクロロ酢酸 (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 臭素酸 (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 総トリハロメタン (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 トリクロロ酢酸 (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 ホルムアルデヒド (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 アルミニウム (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 ジェオスミン (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 2-メチルイソボルネオール (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 シマジン (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 チオベンカルブ (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 1,2-ジクロロエタン (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 1,3-ジクロロプロペン (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 チウラム (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 1,1,1-トリクロロエタン (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 1,1,2-トリクロロエタン (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 PCB (10試料まで)	( 試料 )
14,000	水質分析試験 ジプロモクロロメタン (10試料まで)	( 試料 )
14,000	水質分析試験 プロモジクロロメタン (10試料まで)	( 試料 )
14,000	水質分析試験 プロモホルム (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 生物化学的酸素要求量 (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 化学的酸素要求量 (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 浮遊物質 (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 ノルマンヘキサン抽出物質 (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 クロム (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 窒素 (総和法) (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 溶存酸素量 (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 大腸菌群数 (最確数法) (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 トランス-1,2-ジクロロエチレン (10試料まで)	( 試料 )
物価資料等	水質分析試験 健康項目 (2) 追加成分当たりの加算額	( 試料 )
2,000	国土盤情報データベース検定 (有資格)	( 本 )
3,000	国土盤情報データベース検定 (有資格以外)	( 本 )
3,480	エポキシ樹脂	( kg )
2,300	F C B 用 地山防水シート (緩衝材付)	( m <sup>2</sup> )
1,730	F C B 用 表面遮水シート (緩衝材付)	( m <sup>2</sup> )
物価資料等	合成界面活性系起泡剤	( kg )
15,600	落下物防止柵 TYPE B	( m )
13,400	落下物防止柵 TYPE A 1	( m )
12,800	落下物防止柵 TYPE A 2	( m )
15,300	落下物防止柵 TYPE C 1	( m )
15,000	落下物防止柵 TYPE C 2	( m )
21,600	落下物防止柵 TYPE D	( m )
145,000	落下物防止柵 TYPE E 1	( m )

全国単価	名	称	単位
127,000	落下物防止柵	TYPE F1	( m )
13,700	落下物防止柵	TYPE G1-1	( m )
14,100	落下物防止柵	TYPE G1-2	( m )
15,600	落下物防止柵	TYPE G1-3	( m )
15,600	落下物防止柵	TYPE G1-4	( m )
物価資料等	埋殺し型わく用鋼材		( t )
物価資料等	ゴム防水シート	T = 2mm	( m <sup>2</sup> )
物価資料等	止水板 ( 20cm )		( m )
物価資料等	止水板 ( 30cm )		( m )
物価資料等	目地板 ( T = 1cm )		( m <sup>2</sup> )
4,140	目地板 ( T = 2cm )		( m <sup>2</sup> )
450	デビダーク工法橋	メタルフォーム整備費	( 枚 )
216	T型鋼材 ( S S 4 0 0 × 3 0 0 t = 1 2 )		( kg )
物価資料等	型わく用鋼管 ( バタ材 )		( t )
42	型わく剥離剤		( 式 )
物価資料等	ノリ面工目串	L = 18cm	( 本 )
143	電気基本料金	土工 高圧A臨時 ・北海道電力	( KWH )
69	電気基本料金	土工 低圧臨時 ・北海道電力	( KWH )
133	電気基本料金	土工 業務用臨時 ・北海道電力	( KWH )
75	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時 ・北海道電力	( KWH )
70	電気基本料金	橋梁 業務用臨時 ・北海道電力	( KWH )
28	電気基本料金	ケーソン 特別高圧 ・北海道電力	( KWH )
29	電気基本料金	ケーソン 高圧A ・北海道電力	( KWH )
29	電気基本料金	ケーソン 高圧B ・北海道電力	( KWH )
27	電気基本料金	ケーソン 業務用 ・北海道電力	( KWH )
10	電気基本料金	トンネル 特別高圧 ・北海道電力	( KWH )
10	電気基本料金	トンネル 高圧A ・北海道電力	( KWH )
10	電気基本料金	トンネル 高圧B ・北海道電力	( KWH )
10	電気基本料金	トンネル 業務用 ・北海道電力	( KWH )
66	電気基本料金	舗装 高圧A臨時 ・北海道電力	( KWH )
55	電気基本料金	舗装 高圧A常時 ・北海道電力	( KWH )
62	電気基本料金	舗装 業務用臨時 ・北海道電力	( KWH )
20	電気使用料金	土工 高圧A臨時 ・北海道電力	( KWH )
21	電気使用料金	土工 低圧臨時 ・北海道電力	( KWH )
22	電気使用料金	土工 業務用臨時 ・北海道電力	( KWH )
20	電気使用料金	橋梁 高圧A臨時 ・北海道電力	( KWH )
22	電気使用料金	橋梁 業務用臨時 ・北海道電力	( KWH )
17	電気使用料金	ケーソン 特別高圧 ・北海道電力	( KWH )
17	電気使用料金	ケーソン 高圧A ・北海道電力	( KWH )
17	電気使用料金	ケーソン 高圧B ・北海道電力	( KWH )
19	電気使用料金	ケーソン 業務用 ・北海道電力	( KWH )
17	電気使用料金	トンネル 特別高圧 ・北海道電力	( KWH )
17	電気使用料金	トンネル 高圧A ・北海道電力	( KWH )
17	電気使用料金	トンネル 高圧B ・北海道電力	( KWH )
19	電気使用料金	トンネル 業務用 ・北海道電力	( KWH )
20	電気使用料金	舗装 高圧A臨時 ・北海道電力	( KWH )
17	電気使用料金	舗装 高圧A常時 ・北海道電力	( KWH )
22	電気使用料金	舗装 業務用臨時 ・北海道電力	( KWH )
85	電気基本料金	土工 高圧A臨時 ・東北電力	( KWH )
65	電気基本料金	土工 低圧臨時 ・東北電力	( KWH )
102	電気基本料金	土工 業務用臨時 ・東北電力	( KWH )
45	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時 ・東北電力	( KWH )
54	電気基本料金	橋梁 業務用臨時 ・東北電力	( KWH )
22	電気基本料金	ケーソン 特別高圧 ・東北電力	( KWH )
17	電気基本料金	ケーソン 高圧A ・東北電力	( KWH )
24	電気基本料金	ケーソン 高圧B ・東北電力	( KWH )
21	電気基本料金	ケーソン 業務用 ・東北電力	( KWH )
8	電気基本料金	トンネル 特別高圧 ・東北電力	( KWH )
6	電気基本料金	トンネル 高圧A ・東北電力	( KWH )
9	電気基本料金	トンネル 高圧B ・東北電力	( KWH )
7	電気基本料金	トンネル 業務用 ・東北電力	( KWH )
39	電気基本料金	舗装 高圧A臨時 ・東北電力	( KWH )
33	電気基本料金	舗装 高圧A常時 ・東北電力	( KWH )
47	電気基本料金	舗装 業務用臨時 ・東北電力	( KWH )
22	電気使用料金	土工 高圧A臨時 ・東北電力	( KWH )
17	電気使用料金	土工 低圧臨時 ・東北電力	( KWH )
22	電気使用料金	土工 業務用臨時 ・東北電力	( KWH )
22	電気使用料金	橋梁 高圧A臨時 ・東北電力	( KWH )
22	電気使用料金	橋梁 業務用臨時 ・東北電力	( KWH )
17	電気使用料金	ケーソン 特別高圧 ・東北電力	( KWH )
18	電気使用料金	ケーソン 高圧A ・東北電力	( KWH )
17	電気使用料金	ケーソン 高圧B ・東北電力	( KWH )
19	電気使用料金	ケーソン 業務用 ・東北電力	( KWH )
17	電気使用料金	トンネル 特別高圧 ・東北電力	( KWH )
18	電気使用料金	トンネル 高圧A ・東北電力	( KWH )
17	電気使用料金	トンネル 高圧B ・東北電力	( KWH )
19	電気使用料金	トンネル 業務用 ・東北電力	( KWH )
22	電気使用料金	舗装 高圧A臨時 ・東北電力	( KWH )
18	電気使用料金	舗装 高圧A常時 ・東北電力	( KWH )
22	電気使用料金	舗装 業務用臨時 ・東北電力	( KWH )
101	電気基本料金	土工 高圧A臨時 ・東京電力	( KWH )
58	電気基本料金	土工 低圧臨時 ・東京電力	( KWH )
101	電気基本料金	土工 業務用臨時 ・東京電力	( KWH )
53	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時 ・東京電力	( KWH )
53	電気基本料金	橋梁 業務用臨時 ・東京電力	( KWH )



全国単価

名 称

単 位

20	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・東京電力	( KWH )
21	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・東京電力	( KWH )
21	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・東京電力	( KWH )
21	電気基本料金	ケーソン	業務用	・東京電力	( KWH )
7	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・東京電力	( KWH )
7	電気基本料金	トンネル	高圧A	・東京電力	( KWH )
7	電気基本料金	トンネル	高圧B	・東京電力	( KWH )
7	電気基本料金	トンネル	業務用	・東京電力	( KWH )
46	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・東京電力	( KWH )
39	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・東京電力	( KWH )
46	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・東京電力	( KWH )
20	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・東京電力	( KWH )
18	電気使用料金	土工	低圧臨時	・東京電力	( KWH )
20	電気使用料金	土工	業務用臨時	・東京電力	( KWH )
20	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・東京電力	( KWH )
20	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・東京電力	( KWH )
16	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・東京電力	( KWH )
16	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・東京電力	( KWH )
16	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・東京電力	( KWH )
16	電気使用料金	ケーソン	業務用	・東京電力	( KWH )
16	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・東京電力	( KWH )
16	電気使用料金	トンネル	高圧A	・東京電力	( KWH )
16	電気使用料金	トンネル	高圧B	・東京電力	( KWH )
16	電気使用料金	トンネル	業務用	・東京電力	( KWH )
20	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・東京電力	( KWH )
16	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・東京電力	( KWH )
20	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・東京電力	( KWH )
94	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・北陸電力	( KWH )
62	電気基本料金	土工	低圧臨時	・北陸電力	( KWH )
108	電気基本料金	土工	業務用臨時	・北陸電力	( KWH )
50	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・北陸電力	( KWH )
57	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・北陸電力	( KWH )
22	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・北陸電力	( KWH )
19	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・北陸電力	( KWH )
22	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・北陸電力	( KWH )
22	電気基本料金	ケーソン	業務用	・北陸電力	( KWH )
8	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・北陸電力	( KWH )
7	電気基本料金	トンネル	高圧A	・北陸電力	( KWH )
8	電気基本料金	トンネル	高圧B	・北陸電力	( KWH )
8	電気基本料金	トンネル	業務用	・北陸電力	( KWH )
44	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・北陸電力	( KWH )
36	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・北陸電力	( KWH )
50	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・北陸電力	( KWH )
21	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・北陸電力	( KWH )
17	電気使用料金	土工	低圧臨時	・北陸電力	( KWH )
20	電気使用料金	土工	業務用臨時	・北陸電力	( KWH )
21	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・北陸電力	( KWH )
20	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・北陸電力	( KWH )
17	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・北陸電力	( KWH )
17	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・北陸電力	( KWH )
16	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・北陸電力	( KWH )
17	電気使用料金	ケーソン	業務用	・北陸電力	( KWH )
17	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・北陸電力	( KWH )
17	電気使用料金	トンネル	高圧A	・北陸電力	( KWH )
16	電気使用料金	トンネル	高圧B	・北陸電力	( KWH )
17	電気使用料金	トンネル	業務用	・北陸電力	( KWH )
21	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・北陸電力	( KWH )
17	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・北陸電力	( KWH )
20	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・北陸電力	( KWH )
68	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・中部電力	( KWH )
60	電気基本料金	土工	低圧臨時	・中部電力	( KWH )
86	電気基本料金	土工	業務用臨時	・中部電力	( KWH )
36	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・中部電力	( KWH )
46	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・中部電力	( KWH )
20	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・中部電力	( KWH )
14	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・中部電力	( KWH )
20	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・中部電力	( KWH )
18	電気基本料金	ケーソン	業務用	・中部電力	( KWH )
7	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・中部電力	( KWH )
5	電気基本料金	トンネル	高圧A	・中部電力	( KWH )
7	電気基本料金	トンネル	高圧B	・中部電力	( KWH )
6	電気基本料金	トンネル	業務用	・中部電力	( KWH )
31	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・中部電力	( KWH )
26	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・中部電力	( KWH )
40	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・中部電力	( KWH )
21	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・中部電力	( KWH )
16	電気使用料金	土工	低圧臨時	・中部電力	( KWH )
20	電気使用料金	土工	業務用臨時	・中部電力	( KWH )
21	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・中部電力	( KWH )
20	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・中部電力	( KWH )
16	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・中部電力	( KWH )
17	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・中部電力	( KWH )
15	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・中部電力	( KWH )
16	電気使用料金	ケーソン	業務用	・中部電力	( KWH )
16	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・中部電力	( KWH )

全国単価

名 称

単 位

17	電気使用料金	トンネル	高圧A	・中部電力	( KWH )
15	電気使用料金	トンネル	高圧B	・中部電力	( KWH )
16	電気使用料金	トンネル	業務用	・中部電力	( KWH )
21	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・中部電力	( KWH )
17	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・中部電力	( KWH )
20	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・中部電力	( KWH )
103	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・関西電力	( KWH )
57	電気基本料金	土工	低圧臨時	・関西電力	( KWH )
96	電気基本料金	土工	業務用臨時	・関西電力	( KWH )
54	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・関西電力	( KWH )
51	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・関西電力	( KWH )
19	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・関西電力	( KWH )
21	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・関西電力	( KWH )
21	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・関西電力	( KWH )
20	電気基本料金	ケーソン	業務用	・関西電力	( KWH )
7	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・関西電力	( KWH )
7	電気基本料金	トンネル	高圧A	・関西電力	( KWH )
7	電気基本料金	トンネル	高圧B	・関西電力	( KWH )
7	電気基本料金	トンネル	業務用	・関西電力	( KWH )
48	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・関西電力	( KWH )
40	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・関西電力	( KWH )
44	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・関西電力	( KWH )
15	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・関西電力	( KWH )
13	電気使用料金	土工	低圧臨時	・関西電力	( KWH )
16	電気使用料金	土工	業務用臨時	・関西電力	( KWH )
15	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・関西電力	( KWH )
16	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・関西電力	( KWH )
13	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・関西電力	( KWH )
12	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・関西電力	( KWH )
12	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・関西電力	( KWH )
14	電気使用料金	ケーソン	業務用	・関西電力	( KWH )
13	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・関西電力	( KWH )
12	電気使用料金	トンネル	高圧A	・関西電力	( KWH )
12	電気使用料金	トンネル	高圧B	・関西電力	( KWH )
14	電気使用料金	トンネル	業務用	・関西電力	( KWH )
15	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・関西電力	( KWH )
12	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・関西電力	( KWH )
16	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・関西電力	( KWH )
76	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・中国電力	( KWH )
58	電気基本料金	土工	低圧臨時	・中国電力	( KWH )
101	電気基本料金	土工	業務用臨時	・中国電力	( KWH )
40	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・中国電力	( KWH )
53	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・中国電力	( KWH )
19	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・中国電力	( KWH )
15	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・中国電力	( KWH )
21	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・中国電力	( KWH )
21	電気基本料金	ケーソン	業務用	・中国電力	( KWH )
7	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・中国電力	( KWH )
5	電気基本料金	トンネル	高圧A	・中国電力	( KWH )
7	電気基本料金	トンネル	高圧B	・中国電力	( KWH )
7	電気基本料金	トンネル	業務用	・中国電力	( KWH )
35	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・中国電力	( KWH )
29	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・中国電力	( KWH )
46	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・中国電力	( KWH )
22	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・中国電力	( KWH )
15	電気使用料金	土工	低圧臨時	・中国電力	( KWH )
21	電気使用料金	土工	業務用臨時	・中国電力	( KWH )
22	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・中国電力	( KWH )
21	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・中国電力	( KWH )
16	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・中国電力	( KWH )
18	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・中国電力	( KWH )
16	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・中国電力	( KWH )
18	電気使用料金	ケーソン	業務用	・中国電力	( KWH )
16	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・中国電力	( KWH )
18	電気使用料金	トンネル	高圧A	・中国電力	( KWH )
16	電気使用料金	トンネル	高圧B	・中国電力	( KWH )
18	電気使用料金	トンネル	業務用	・中国電力	( KWH )
22	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・中国電力	( KWH )
18	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・中国電力	( KWH )
21	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・中国電力	( KWH )
71	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・四国電力	( KWH )
59	電気基本料金	土工	低圧臨時	・四国電力	( KWH )
84	電気基本料金	土工	業務用臨時	・四国電力	( KWH )
37	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・四国電力	( KWH )
44	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・四国電力	( KWH )
18	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・四国電力	( KWH )
14	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・四国電力	( KWH )
20	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・四国電力	( KWH )
17	電気基本料金	ケーソン	業務用	・四国電力	( KWH )
6	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・四国電力	( KWH )
5	電気基本料金	トンネル	高圧A	・四国電力	( KWH )
7	電気基本料金	トンネル	高圧B	・四国電力	( KWH )
6	電気基本料金	トンネル	業務用	・四国電力	( KWH )
33	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・四国電力	( KWH )
27	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・四国電力	( KWH )

全国単価

名 称

単 位

39	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・四国電力	( KWH )
23	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・四国電力	( KWH )
17	電気使用料金	土工	低圧臨時	・四国電力	( KWH )
22	電気使用料金	土工	業務用臨時	・四国電力	( KWH )
23	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・四国電力	( KWH )
22	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・四国電力	( KWH )
17	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・四国電力	( KWH )
19	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・四国電力	( KWH )
16	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・四国電力	( KWH )
18	電気使用料金	ケーソン	業務用	・四国電力	( KWH )
17	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・四国電力	( KWH )
19	電気使用料金	トンネル	高圧A	・四国電力	( KWH )
16	電気使用料金	トンネル	高圧B	・四国電力	( KWH )
18	電気使用料金	トンネル	業務用	・四国電力	( KWH )
23	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・四国電力	( KWH )
19	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・四国電力	( KWH )
22	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・四国電力	( KWH )
74	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・九州電力	( KWH )
51	電気基本料金	土工	低圧臨時	・九州電力	( KWH )
71	電気基本料金	土工	業務用臨時	・九州電力	( KWH )
39	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・九州電力	( KWH )
38	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・九州電力	( KWH )
20	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・九州電力	( KWH )
15	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・九州電力	( KWH )
22	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・九州電力	( KWH )
14	電気基本料金	ケーソン	業務用	・九州電力	( KWH )
7	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・九州電力	( KWH )
5	電気基本料金	トンネル	高圧A	・九州電力	( KWH )
8	電気基本料金	トンネル	高圧B	・九州電力	( KWH )
5	電気基本料金	トンネル	業務用	・九州電力	( KWH )
34	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・九州電力	( KWH )
28	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・九州電力	( KWH )
33	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・九州電力	( KWH )
17	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・九州電力	( KWH )
15	電気使用料金	土工	低圧臨時	・九州電力	( KWH )
20	電気使用料金	土工	業務用臨時	・九州電力	( KWH )
17	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・九州電力	( KWH )
20	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・九州電力	( KWH )
12	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・九州電力	( KWH )
14	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・九州電力	( KWH )
11	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・九州電力	( KWH )
16	電気使用料金	ケーソン	業務用	・九州電力	( KWH )
12	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・九州電力	( KWH )
14	電気使用料金	トンネル	高圧A	・九州電力	( KWH )
11	電気使用料金	トンネル	高圧B	・九州電力	( KWH )
16	電気使用料金	トンネル	業務用	・九州電力	( KWH )
17	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・九州電力	( KWH )
14	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・九州電力	( KWH )
20	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・九州電力	( KWH )
93	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・沖縄電力	( KWH )
70	電気基本料金	土工	低圧臨時	・沖縄電力	( KWH )
99	電気基本料金	土工	業務用臨時	・沖縄電力	( KWH )
49	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・沖縄電力	( KWH )
52	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・沖縄電力	( KWH )
20	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・沖縄電力	( KWH )
19	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・沖縄電力	( KWH )
23	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・沖縄電力	( KWH )
20	電気基本料金	ケーソン	業務用	・沖縄電力	( KWH )
7	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・沖縄電力	( KWH )
7	電気基本料金	トンネル	高圧A	・沖縄電力	( KWH )
8	電気基本料金	トンネル	高圧B	・沖縄電力	( KWH )
7	電気基本料金	トンネル	業務用	・沖縄電力	( KWH )
43	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・沖縄電力	( KWH )
35	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・沖縄電力	( KWH )
46	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・沖縄電力	( KWH )
18	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・沖縄電力	( KWH )
17	電気使用料金	土工	低圧臨時	・沖縄電力	( KWH )
20	電気使用料金	土工	業務用臨時	・沖縄電力	( KWH )
18	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・沖縄電力	( KWH )
20	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・沖縄電力	( KWH )
17	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・沖縄電力	( KWH )
15	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・沖縄電力	( KWH )
14	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・沖縄電力	( KWH )
17	電気使用料金	ケーソン	業務用	・沖縄電力	( KWH )
17	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・沖縄電力	( KWH )
15	電気使用料金	トンネル	高圧A	・沖縄電力	( KWH )
14	電気使用料金	トンネル	高圧B	・沖縄電力	( KWH )
17	電気使用料金	トンネル	業務用	・沖縄電力	( KWH )
18	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・沖縄電力	( KWH )
15	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・沖縄電力	( KWH )
20	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・沖縄電力	( KWH )

物価資料等	火薬類取扱所				( 式 )
物価資料等	火薬類火工所				( 式 )
物価資料等	発破覆工用マット (1.5m*1.5m)				( 枚 )
物価資料等	発破覆工用シート (4m*6m)				( 枚 )

全国単価	名 称	単 位
2,560	載荷試験器	( 日 )
3,910	ひび割注入材	( kg )
2,630	シール材	( kg )
400	注入器	( 本 )
542	断面修復材 (NEXCO適合品)	( L )
1,407	鉄筋防錆材 (断面修復工用材料)	( kg )
2,850	打継接着剤 (床版上面断面修復用)	( kg )
641,000	床版上面用断面修復材 (超速硬ポリマーセメントモルタル)	( m <sup>3</sup> )
7,230	はく落防止対策用 連続繊維シート接着工法材料 (NEXCO適合品)	( m <sup>2</sup> )
7,220	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ジャッキ費 15 t 用	( 台・日 )
7,220	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ジャッキ費 30 t 用	( 台・日 )
16	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ロット費 15 t 用	( m・日 )
22	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ロット費 30 t 用	( m・日 )
6,800	高橋脚用昇降装置制御盤費	( 台・日 )
17	高橋脚用昇降式大型型わく足場費	( 空m <sup>3</sup> ・日 )
338	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ700~800 削孔用消耗材料 (砂質土)	( m )
268	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ700~800 削孔用消耗材料 (粘性土)	( m )
5,990	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ700~800 噴射用消耗材料	( m <sup>3</sup> )
1,480	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ800~1100 削孔用消耗材料 (砂質土)	( m )
416	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ800~1100 削孔用消耗材料 (粘性土)	( m )
9,080	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ800~1100 噴射用消耗材料	( m <sup>3</sup> )
2,540	高圧噴射攪拌工法 二重管工法 削孔用消耗材料 (砂質土N値≤30)	( m )
3,350	高圧噴射攪拌工法 二重管工法 削孔用消耗材料 (砂質土N値>30)	( m )
1,850	高圧噴射攪拌工法 二重管工法 削孔用消耗材料 (粘性土)	( m )
6,110	高圧噴射攪拌工法 二重管工法 噴射用消耗材料	( m <sup>3</sup> )
1,000	高圧噴射攪拌工法 二重管工法 特許料	( m )
2,610	高圧噴射攪拌工法 三重管工法 削孔用消耗材料 (砂質土N値≤50)	( m )
3,130	高圧噴射攪拌工法 三重管工法 削孔用消耗材料 (砂質土N値>50)	( m )
1,810	高圧噴射攪拌工法 三重管工法 削孔用消耗材料 (粘性土)	( m )
6,200	高圧噴射攪拌工法 三重管工法 噴射用消耗材料	( m <sup>3</sup> )
3,000	高圧噴射攪拌工法 三重管工法 特許料	( m )
360	詰所建物 賃料 10m <sup>2</sup> 未満 0~90日	( 棟・日 )
240	詰所建物 賃料 10m <sup>2</sup> 未満 91~180日	( 棟・日 )
160	詰所建物 賃料 10m <sup>2</sup> 未満 181~270日	( 棟・日 )
120	詰所建物 賃料 10m <sup>2</sup> 未満 271日超	( 棟・日 )
360	詰所建物 賃料 10m <sup>2</sup> 以上15m <sup>2</sup> 未満 0~90日	( 棟・日 )
240	詰所建物 賃料 10m <sup>2</sup> 以上15m <sup>2</sup> 未満 91~180日	( 棟・日 )
160	詰所建物 賃料 10m <sup>2</sup> 以上15m <sup>2</sup> 未満 181~270日	( 棟・日 )
120	詰所建物 賃料 10m <sup>2</sup> 以上15m <sup>2</sup> 未満 271日超	( 棟・日 )
540	詰所建物 賃料 15m <sup>2</sup> 以上20m <sup>2</sup> 未満 0~90日	( 棟・日 )
360	詰所建物 賃料 15m <sup>2</sup> 以上20m <sup>2</sup> 未満 91~180日	( 棟・日 )
240	詰所建物 賃料 15m <sup>2</sup> 以上20m <sup>2</sup> 未満 181~270日	( 棟・日 )
180	詰所建物 賃料 15m <sup>2</sup> 以上20m <sup>2</sup> 未満 271日超	( 棟・日 )
670	詰所建物 賃料 20m <sup>2</sup> 以上25m <sup>2</sup> 未満 0~90日	( 棟・日 )
450	詰所建物 賃料 20m <sup>2</sup> 以上25m <sup>2</sup> 未満 91~180日	( 棟・日 )
300	詰所建物 賃料 20m <sup>2</sup> 以上25m <sup>2</sup> 以下 181~270日	( 棟・日 )
220	詰所建物 賃料 20m <sup>2</sup> 以上25m <sup>2</sup> 以下 271日超	( 棟・日 )
720	詰所建物 賃料 25m <sup>2</sup> 以上30m <sup>2</sup> 以下 0~90日	( 棟・日 )
480	詰所建物 賃料 25m <sup>2</sup> 以上30m <sup>2</sup> 以下 91~180日	( 棟・日 )
360	詰所建物 賃料 25m <sup>2</sup> 以上30m <sup>2</sup> 以下 181~270日	( 棟・日 )
270	詰所建物 賃料 25m <sup>2</sup> 以上30m <sup>2</sup> 以下 271日超	( 棟・日 )
6,800	詰所建物 消耗品 10m <sup>2</sup> 未満	( 棟・回 )
6,800	詰所建物 消耗品 10m <sup>2</sup> 以上15m <sup>2</sup> 未満	( 棟・回 )
10,200	詰所建物 消耗品 15m <sup>2</sup> 以上20m <sup>2</sup> 未満	( 棟・回 )
11,100	詰所建物 消耗品 20m <sup>2</sup> 以上25m <sup>2</sup> 未満	( 棟・回 )
15,300	詰所建物 消耗品 25m <sup>2</sup> 以上30m <sup>2</sup> 以下	( 棟・回 )
28,000	詰所建物 組立費	( 棟・回 )
21,000	詰所建物 撤去費	( 棟・回 )
325,000	詰所建物 賃料計上限度額 10m <sup>2</sup> 未満	( 棟 )
382,000	詰所建物 賃料計上限度額 10m <sup>2</sup> 以上15m <sup>2</sup> 未満	( 棟 )
429,000	詰所建物 賃料計上限度額 15m <sup>2</sup> 以上20m <sup>2</sup> 未満	( 棟 )
503,000	詰所建物 賃料計上限度額 20m <sup>2</sup> 以上25m <sup>2</sup> 未満	( 棟 )
531,000	詰所建物 賃料計上限度額 25m <sup>2</sup> 以上30m <sup>2</sup> 以下	( 棟 )
4,030	新設構造物用連続繊維シート	( m <sup>2</sup> )
60	新設構造物用連続繊維シート固定治具	( 個 )
物価資料等	研掃用グリッド	( kg )
85	レール損料	( 百m・日 )
2,580	排水処理工樹脂接着剤	( kg )
2,580	補強鋼板注入剤	( kg )
1,080	接着用シーラ剤	( kg )
3,300	鋼製ブラケット背面注入剤	( kg )
246	ブラシ式スウィーパー用ブラシ	( km )
297	真空式スウィーパー用ブラシ (HS60用)	( km )
351	真空式高速スウィーパー用ブラシ (HS120用)	( km )
500	現場スタッドジベル溶植工 頭付きスタッドφ16	( 本 )
550	現場スタッドジベル溶植工 頭付きスタッドφ19	( 本 )
620	現場スタッドジベル溶植工 頭付きスタッドφ22	( 本 )
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ16×150)	( 本 )
207	頭付スタッドジベル (φ16×180)	( 本 )
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ16×200)	( 本 )
258	頭付スタッドジベル (φ16×250)	( 本 )
294	頭付スタッドジベル (φ16×300)	( 本 )
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ19×150)	( 本 )
249	頭付スタッドジベル (φ19×180)	( 本 )
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ19×200)	( 本 )

全国単価	名 称	単 位
321	頭付スタッドジベル (φ19×250)	( 本 本 )
388	頭付スタッドジベル (φ19×300)	( 本 本 )
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ22×150)	( 本 本 )
333	頭付スタッドジベル (φ22×180)	( 本 本 )
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ22×200)	( 本 本 )
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ22×250)	( 本 本 )
510	頭付スタッドジベル (φ22×300)	( 本 本 )
物価資料等	溶接ワイヤー費	( kg )
3,209	現場溶接機械費	( 台・日 )
1,820	不陸処理材 (パテモルタル)	( kg )
2,810	樹脂プライマー	( kg )
5,250	炭素繊維シート (目付量200g/m <sup>2</sup> )	( m <sup>2</sup> )
2,810	含浸接着樹脂	( kg )
7,660	炭素繊維シート (目付量300g/m <sup>2</sup> )	( m <sup>2</sup> )
2,700	R C連結ジョイント用 コンクリートプライマー	( m <sup>2</sup> )
1,750	表面仕上げモルタル (T=1mm)	( m <sup>2</sup> )
9,150	表面仕上げモルタル (T=10mm)	( m <sup>2</sup> )
8,370	土壌PH試験	( 式 )
5,100	土壌硬度試験	( 式 )
8,800	現場透水試験	( 式 )
-888,888	電気伝導度試験	( 式 )
-888,888	腐植含有量試験	( 式 )
-888,888	検土杖調査	( 式 )
-888,888	礫含有率調査	( 式 )
物価資料等	バリケード 高0.8m×1.2m	( 個 )
物価資料等	保安灯 高1.0m 電池式	( 灯 )
物価資料等	保安灯 高1.0m 電源式	( 灯 )
物価資料等	ジャンボカラーコーン 高1.8m 電源式	( 個 )
54,000	回転灯 AVライト	( 灯 )
23,700	回転灯 赤色・黄色灯 三脚付	( 灯 )
400	棒電池 3V (保安灯用)	( 個 )
1,500	保安灯 (コーン差入タイプ・棒電池)	( 個 )
166,000	ジャンボカラーコーン h=2.5m エア式	( 個 )
60,000	警告灯 (LED固定用三脚付)	( 個 )
物価資料等	ダイヤモンドブレード (12インチ)	( 枚 )
物価資料等	ダイヤモンドブレード (16インチ)	( 枚 )
物価資料等	ダイヤモンドブレード (20インチ)	( 枚 )
物価資料等	ダイヤモンドブレード (26インチ)	( 枚 )
物価資料等	ダイヤモンドブレード (30インチ)	( 枚 )
物価資料等	ダイヤモンドブレード (18インチ)	( 枚 )
物価資料等	ダイヤモンドブレード (38インチ)	( 枚 )
1,530	カッタービット (小型切削機用)	( 本 )
1,530	カッタービット (大型路面切削機)	( 本 )
2,260	ポリウレタン系止水シール材	( m )
1,430	調整ボルト M30×350	( 本 )
35,000	ダイヤモンドワイヤー	( m )
39,600	距離標A1 距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	( 枚 )
18,000	距離標A4 距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	( 枚 )
12,500	距離標B1, B2, B3 距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	( 枚 )
11,000	距離標B4 距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	( 枚 )
7,500	距離標C1, C2, C3 距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	( 枚 )
6,820	距離標C4 距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	( 枚 )
4,350	距離標D1 距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	( 枚 )
3,900	距離標D2, D4 距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	( 枚 )
5,260	距離標A1 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	( 本 )
750	距離標A4 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	( 本 )
5,200	距離標B1 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	( 本 )
5,170	距離標B2 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	( 本 )
8,920	距離標B3 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	( 本 )
750	距離標B4, C4, D4 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	( 本 )
2,480	距離標C1 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	( 本 )
3,650	距離標C2 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	( 本 )
7,590	距離標C3 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	( 本 )
1,440	距離標D1 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	( 本 )
900	距離標D2 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	( 本 )
39,700	距離標 A1 距離標示板 (小規模)	( 枚 )
18,000	距離標 A4 距離標示板 (小規模)	( 枚 )
12,500	距離標 B1 距離標示板 (小規模)	( 枚 )
12,500	距離標 B2 距離標示板 (小規模)	( 枚 )
11,000	距離標 B5 距離標示板 (小規模)	( 枚 )
11,000	距離標 B4 距離標示板 (小規模)	( 枚 )
7,560	距離標 C1 距離標示板 (小規模)	( 枚 )
7,560	距離標 C2 距離標示板 (小規模)	( 枚 )
6,820	距離標 C5 距離標示板 (小規模)	( 枚 )
6,820	距離標 C4 距離標示板 (小規模)	( 枚 )
4,410	距離標 D1 距離標示板 (小規模)	( 枚 )
3,900	距離標 D2 距離標示板 (小規模)	( 枚 )
3,900	距離標 D4 距離標示板 (小規模)	( 枚 )
5,260	距離標 A1 支柱, アンカーボルト (小規模)	( 式 )
846	距離標 A4 支柱, アンカーボルト (小規模)	( 式 )
5,200	距離標 B1 支柱, アンカーボルト (小規模)	( 式 )
5,300	距離標 B2 支柱, アンカーボルト (小規模)	( 式 )
846	距離標 B5 支柱, アンカーボルト (小規模)	( 式 )
846	距離標 B4 支柱, アンカーボルト (小規模)	( 式 )
2,480	距離標 C1 支柱, アンカーボルト (小規模)	( 式 )

全国単価

名 称

単 位

3,780	距離標	C 2	支柱、アンカーボルト (小規模)	(	式	)
846	距離標	C 5	支柱、アンカーボルト (小規模)	(	式	)
846	距離標	C 4	支柱、アンカーボルト (小規模)	(	式	)
1,440	距離標	D 1	支柱、アンカーボルト (小規模)	(	式	)
967	距離標	D 2	支柱、アンカーボルト (小規模)	(	式	)
846	距離標	D 4	支柱、アンカーボルト (小規模)	(	式	)
639,000	立入防止柵	フェンス本体	A 1. A 2 (小規模) (旧タイプ)	(	100m	)
299,000	立入防止柵	フェンス本体	B 1. B 2 (小規模) (旧タイプ)	(	100m	)
310,000	立入防止柵	フェンス本体	C 1. C 2 (小規模) (旧タイプ)	(	100m	)
1,750,000	立入防止柵	フェンス本体	SA 1 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(	100m	)
1,530,000	立入防止柵	フェンス本体	SA 2 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(	100m	)
1,200,000	立入防止柵	フェンス本体	SA 3 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(	100m	)
1,010,000	立入防止柵	フェンス本体	SA 4 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(	100m	)
1,950	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	A 1 (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
1,630	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	B 1. C 1 (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
13,700	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	SA 1 (1) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
15,100	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	SA 1 (2) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
15,900	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	SA 1 (3) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
10,800	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	SA 2 (1) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
12,300	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	SA 2 (2) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
13,000	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	SA 2 (3) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
5,750	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	SA 3 (1) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
6,710	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	SA 3 (2) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
7,190	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	SA 3 (3) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
3,100	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	SA 4 (1) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
3,490	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	SA 4 (2) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
3,870	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	SA 4 (3) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
3,960	立入防止柵	支柱	A 1. A 2 (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
3,790	立入防止柵	支柱	B 1. B 2 (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
3,790	立入防止柵	支柱	C 1. C 2 (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
13,200	立入防止柵	支柱	SA 1タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
11,000	立入防止柵	支柱	SA 2タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
8,250	立入防止柵	支柱	SA 3タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
6,530	立入防止柵	支柱	SA 4タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
2,320	立入防止柵	胴縁	A 1. A 2 (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
7,290	立入防止柵	胴縁	SA 1タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
6,390	立入防止柵	胴縁	SA 2タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
4,810	立入防止柵	胴縁	SA 3タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
3,230	立入防止柵	胴縁	SA 4タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
2,670	立入防止柵	金網	A 1. A 2 (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
1,370	立入防止柵	金網	B 1. B 2 (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
1,390	立入防止柵	金網	C 1. C 2 (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
2,670	立入防止柵	金網	SA 1タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
2,670	立入防止柵	金網	SA 2タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
2,670	立入防止柵	金網	SA 3タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
2,670	立入防止柵	金網	SA 4タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
46,300	立入防止柵出入口	フェンス門扉	A 1. A 2 (小規模) (旧タイプ)	(	箇所	)
38,400	立入防止柵出入口	フェンス門扉	B 1. B 2 (小規模) (旧タイプ)	(	箇所	)
37,500	立入防止柵出入口	フェンス門扉	C 1. C 2 (小規模) (旧タイプ)	(	箇所	)
88,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	SA 1 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(	箇所	)
86,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	SA 2 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(	箇所	)
79,100	立入防止柵出入口	フェンス門扉	SA 3 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(	箇所	)
69,800	立入防止柵出入口	フェンス門扉	SA 4 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(	箇所	)
4,580	立入防止柵	支柱	(一般非積雪地用) (小規模)	(	本	)
4,820	立入防止柵	支柱	(急傾斜地用) (小規模)	(	本	)
15,000	立入防止柵	支柱	S 1 (1) (小規模)	(	本	)
18,300	立入防止柵	支柱	S 1 (2) (小規模)	(	本	)
18,300	立入防止柵	支柱	S 1 (3) (小規模)	(	本	)
12,600	立入防止柵	支柱	S 2 (1) (小規模)	(	本	)
13,100	立入防止柵	支柱	S 2 (2) (小規模)	(	本	)
15,000	立入防止柵	支柱	S 2 (3) (小規模)	(	本	)
10,200	立入防止柵	支柱	S 3 (1) (小規模)	(	本	)
10,600	立入防止柵	支柱	S 3 (2) (小規模)	(	本	)
11,500	立入防止柵	支柱	S 3 (3) (小規模)	(	本	)
7,900	立入防止柵	支柱	S 4 (1) (2) (小規模)	(	本	)
7,900	立入防止柵	支柱	S 4 (3) (小規模)	(	本	)
2,400	立入防止柵	胴縁	(一般非積雪地用) (小規模)	(	m	)
9,150	立入防止柵	胴縁	S 1 (1) (小規模)	(	m	)
10,300	立入防止柵	胴縁	S 1 (2) (小規模)	(	m	)
10,300	立入防止柵	胴縁	S 1 (3) (小規模)	(	m	)
8,300	立入防止柵	胴縁	S 2 (1) (小規模)	(	m	)
8,330	立入防止柵	胴縁	S 2 (2) (小規模)	(	m	)
9,150	立入防止柵	胴縁	S 2 (3) (小規模)	(	m	)
5,380	立入防止柵	胴縁	S 3 (1) (小規模)	(	m	)
6,580	立入防止柵	胴縁	S 3 (2) (小規模)	(	m	)
7,520	立入防止柵	胴縁	S 3 (3) (小規模)	(	m	)
5,360	立入防止柵	胴縁	S 4 (小規模)	(	m	)
2,820	立入防止柵	金網	(一般非積雪地用) (小規模)	(	m	)
1,940	立入防止柵	金網	(急傾斜地用) (小規模)	(	m	)
3,550	立入防止柵	金網	(S 1、S 2、S 3、S 4) (小規模)	(	m	)
683,000	立入防止柵	フェンス本体	(一般非積雪地用) (小規模)	(	100m	)
411,000	立入防止柵	フェンス本体	(急傾斜地用) (小規模)	(	100m	)
2,000,000	立入防止柵	フェンス本体	S 1 (1) (小規模)	(	100m	)
2,290,000	立入防止柵	フェンス本体	S 1 (2) (小規模)	(	100m	)
2,290,000	立入防止柵	フェンス本体	S 1 (3) (小規模)	(	100m	)

全国単価	名	称	単位
1,790,000	立入防止柵	フェンス本体 S 2 (1) (小規模)	( 100m )
1,820,000	立入防止柵	フェンス本体 S 2 (2) (小規模)	( 100m )
2,000,000	立入防止柵	フェンス本体 S 2 (3) (小規模)	( 100m )
1,330,000	立入防止柵	フェンス本体 S 3 (1) (小規模)	( 100m )
1,490,000	立入防止柵	フェンス本体 S 3 (2) (小規模)	( 100m )
1,580,000	立入防止柵	フェンス本体 S 3 (3) (小規模)	( 100m )
1,190,000	立入防止柵	フェンス本体 S 4 (1) (小規模)	( 100m )
1,190,000	立入防止柵	フェンス本体 S 4 (2) (小規模)	( 100m )
1,190,000	立入防止柵	フェンス本体 S 4 (3) (小規模)	( 100m )
59,800	立入防止柵出入口	フェンス門扉 (一般非積雪地用) (小規模)	( 箇所 )
50,100	立入防止柵出入口	フェンス門扉 (急傾斜地用) (小規模)	( 箇所 )
119,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉 S 1 (1) (小規模)	( 箇所 )
122,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉 S 1 (2) (小規模)	( 箇所 )
122,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉 S 1 (3) (小規模)	( 箇所 )
112,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉 S 2 (1) (小規模)	( 箇所 )
114,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉 S 2 (2) (小規模)	( 箇所 )
119,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉 S 2 (3) (小規模)	( 箇所 )
97,200	立入防止柵出入口	フェンス門扉 S 3 (1) (小規模)	( 箇所 )
97,200	立入防止柵出入口	フェンス門扉 S 3 (2) (小規模)	( 箇所 )
110,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉 S 3 (3) (小規模)	( 箇所 )
94,700	立入防止柵出入口	フェンス門扉 S 4 (1) (小規模)	( 箇所 )
94,700	立入防止柵出入口	フェンス門扉 S 4 (2) (小規模)	( 箇所 )
94,700	立入防止柵出入口	フェンス門扉 S 4 (3) (小規模)	( 箇所 )
2,480	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 (一般非積雪地用) (小規模)	( 本 )
2,070	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 (急傾斜地用) (小規模)	( 本 )
17,500	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S 1 (1) (小規模)	( 本 )
19,400	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S 1 (2) (小規模)	( 本 )
20,300	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S 1 (3) (小規模)	( 本 )
13,800	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S 2 (1) (小規模)	( 本 )
15,700	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S 2 (2) (小規模)	( 本 )
16,600	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S 2 (3) (小規模)	( 本 )
7,340	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S 3 (1) (小規模)	( 本 )
8,560	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S 3 (2) (小規模)	( 本 )
9,170	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S 3 (3) (小規模)	( 本 )
4,490	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S 4 (1) (小規模)	( 本 )
4,990	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S 4 (2) (小規模)	( 本 )
5,490	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S 4 (3) (小規模)	( 本 )
11,800	眩光防止板	A (積雪地・小規模)	( 基 )
12,900	眩光防止板	B (積雪地・小規模)	( 基 )
15,100	眩光防止板	C (積雪地・小規模)	( 基 )
7,200	眩光防止板	D (積雪地・小規模)	( 基 )
25,300	眩光防止板	E (積雪地・小規模)	( 基 )
11,800	眩光防止板	A (一般地・小規模)	( 基 )
10,700	眩光防止板	B (一般地・小規模)	( 基 )
15,100	眩光防止板	C (一般地・小規模)	( 基 )
7,200	眩光防止板	D (一般地・小規模)	( 基 )
25,300	眩光防止板	E (一般地・小規模)	( 基 )
5,320	眩光防止板	F (一般地・小規模)	( 基 )
28,400	眩光防止網	A 1-1 用エキスパンドメタル	( 枚 )
28,400	眩光防止網	A 1-2 用エキスパンドメタル	( 枚 )
25,700	眩光防止網	A 2 用エキスパンドメタル	( 枚 )
40,800	眩光防止網	A 3-1 用エキスパンドメタル	( 枚 )
60,800	眩光防止網	A 3-2 用エキスパンドメタル	( 枚 )
4,490	眩光防止網	A 1-1 用支柱	( 本 )
4,420	眩光防止網	A 1-2 用支柱	( 本 )
4,530	眩光防止網	A 2 用支柱	( 本 )
9,590	遮光ネット用支柱 (ガードレール用)		( 本 )
9,850	遮光ネット用支柱 (ガードケーブル用)		( 本 )
11,500	遮光ネット用支柱 (ボックスビーム用)		( 本 )
1,710	遮光ネット (ガードレール、ボックスビーム用)		( m )
1,780	遮光ネット (ガードケーブル用)		( m )
5,340	遮光ネット用端末支柱支持用ロープ (ガードレール、ボックスビーム用)		( 箇所 )
2,470	視線誘導標 A 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)		( 個 )
2,080	視線誘導標 B・C 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)		( 個 )
2,470	視線誘導標 D 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)		( 個 )
1,230	視線誘導標 B ブレード (小規模) (旧タイプ①)		( 式 )
1,320	視線誘導標 C ブレード (小規模) (旧タイプ①)		( 式 )
1,270	視線誘導標 支柱 (D 34×2.0) (小規模) (旧タイプ①)		( m )
2,100	視線誘導標 E 2-1 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)		( 個 )
3,130	視線誘導標 E 2-2 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)		( 個 )
2,020	視線誘導標 E 3-1 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)		( 個 )
2,020	視線誘導標 E 3-2 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)		( 個 )
2,470	視線誘導標 1 眼用反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)		( 個 )
2,100	視線誘導標 2 眼用反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)		( 個 )
2,470	視線誘導標 台形型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)		( 個 )
2,620	視線誘導標 Gr・Gc 直接設置型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)		( 個 )
2,020	視線誘導標 コンクリート壁設置型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)		( 個 )
2,020	視線誘導標 鋼製・複合高欄設置型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)		( 個 )
2,470	視線誘導標 複合高欄ビーム取り付け型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)		( 個 )
2,470	視線誘導標 鋼製高欄ビーム取り付け型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)		( 個 )
3,300	視線誘導標 トンネル内手摺設置型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)		( 個 )
3,300	視線誘導標 トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)		( 個 )
2,730	視線誘導標 1 眼用反射体等 (貫通ボルトタイプ) (小規模) (現タイプ)		( 個 )
2,190	視線誘導標 2 眼用反射体等 (小規模) (現タイプ)		( 個 )
3,000	視線誘導標 トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等 (脱着タイプ) (小規模) (現タイプ)		( 個 )

全国単価

名 称

単 位

1,270	視線誘導標 支柱 (φ34×2.0) (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)	(	m	)
1,230	視線誘導標 ブレード (2眼用) (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)	(	式	)
612	板桁 (H<1.5)・塗替塗装 (1種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート	(	m <sup>2</sup>	)
612	板桁 (1.5≦H)・塗替塗装 (1種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート	(	m <sup>2</sup>	)
624	箱桁 (H<1.5)・塗替塗装 (1種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート	(	m <sup>2</sup>	)
698	箱桁 (1.5≦H)・塗替塗装 (1種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート	(	m <sup>2</sup>	)
698	少数板桁・塗替塗装 (第1種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート	(	m <sup>2</sup>	)
698	細幅箱桁・塗替塗装 (第1種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート	(	m <sup>2</sup>	)
87,100	塗膜除去工 電動ファン付き呼吸用保護具 (全面形面体形) 本体 電源装置付き	(	個	)
2,040	塗膜除去工 電動ファン付き呼吸用保護具 (全面形面体形) フィルター	(	個	)
物価資料等	コンクリート用 コアドリル用ビット	(	本	)
物価資料等	コンクリート用 コアドリル用チューブ	(	本	)
物価資料等	コンクリート用 コアドリル用アダプター	(	個	)
4,030	注入パイプ等	(	式	)
1,710	特殊起泡剤	(	kg	)
665	可塑性剤	(	kg	)
1,870	注入ホース等	(	式	)
5,140	ねじ節異形棒鋼 2.0m (D19 SD345) めっき仕様	(	本	)
5,750	ねじ節異形棒鋼 2.5m (D19 SD345) めっき仕様	(	本	)
6,360	ねじ節異形棒鋼 3.0m (D19 SD345) めっき仕様	(	本	)
6,970	ねじ節異形棒鋼 3.5m (D19 SD345) めっき仕様	(	本	)
7,590	ねじ節異形棒鋼 4.0m (D19 SD345) めっき仕様	(	本	)
8,190	ねじ節異形棒鋼 4.5m (D19 SD345) めっき仕様	(	本	)
8,790	ねじ節異形棒鋼 5.0m (D19 SD345) めっき仕様	(	本	)
6,100	ねじ節異形棒鋼 2.0m (D22 SD345) めっき仕様	(	本	)
6,930	ねじ節異形棒鋼 2.5m (D22 SD345) めっき仕様	(	本	)
7,760	ねじ節異形棒鋼 3.0m (D22 SD345) めっき仕様	(	本	)
8,560	ねじ節異形棒鋼 3.5m (D22 SD345) めっき仕様	(	本	)
9,380	ねじ節異形棒鋼 4.0m (D22 SD345) めっき仕様	(	本	)
10,200	ねじ節異形棒鋼 4.5m (D22 SD345) めっき仕様	(	本	)
11,000	ねじ節異形棒鋼 5.0m (D22 SD345) めっき仕様	(	本	)
7,200	ねじ節異形棒鋼 2.0m (D25 SD345) めっき仕様	(	本	)
8,290	ねじ節異形棒鋼 2.5m (D25 SD345) めっき仕様	(	本	)
9,350	ねじ節異形棒鋼 3.0m (D25 SD345) めっき仕様	(	本	)
10,400	ねじ節異形棒鋼 3.5m (D25 SD345) めっき仕様	(	本	)
11,500	ねじ節異形棒鋼 4.0m (D25 SD345) めっき仕様	(	本	)
12,600	ねじ節異形棒鋼 4.5m (D25 SD345) めっき仕様	(	本	)
13,600	ねじ節異形棒鋼 5.0m (D25 SD345) めっき仕様	(	本	)
4,300	ねじ節異形棒鋼 2.0m (D22 SD345)	(	本	)
4,850	ねじ節異形棒鋼 2.5m (D22 SD345)	(	本	)
5,400	ねじ節異形棒鋼 3.0m (D22 SD345)	(	本	)
5,930	ねじ節異形棒鋼 3.5m (D22 SD345)	(	本	)
6,470	ねじ節異形棒鋼 4.0m (D22 SD345)	(	本	)
7,010	ねじ節異形棒鋼 4.5m (D22 SD345)	(	本	)
7,590	ねじ節異形棒鋼 5.0m (D22 SD345)	(	本	)
5,080	ねじ節異形棒鋼 2.0m (D25 SD345)	(	本	)
5,800	ねじ節異形棒鋼 2.5m (D25 SD345)	(	本	)
6,500	ねじ節異形棒鋼 3.0m (D25 SD345)	(	本	)
7,220	ねじ節異形棒鋼 3.5m (D25 SD345)	(	本	)
7,940	ねじ節異形棒鋼 4.0m (D25 SD345)	(	本	)
8,660	ねじ節異形棒鋼 4.5m (D25 SD345)	(	本	)
9,380	ねじ節異形棒鋼 5.0m (D25 SD345)	(	本	)
3,680	ねじ節異形棒鋼 2.0m (D19 SD345)	(	本	)
4,080	ねじ節異形棒鋼 2.5m (D19 SD345)	(	本	)
4,490	ねじ節異形棒鋼 3.0m (D19 SD345)	(	本	)
4,890	ねじ節異形棒鋼 3.5m (D19 SD345)	(	本	)
5,300	ねじ節異形棒鋼 4.0m (D19 SD345)	(	本	)
5,690	ねじ節異形棒鋼 4.5m (D19 SD345)	(	本	)
6,090	ねじ節異形棒鋼 5.0m (D19 SD345)	(	本	)
3,790	コンクリート表面被覆材 (NEXCO適合品)	(	m <sup>2</sup>	)
1,480	コンクリート表面浸透材 (NEXCO適合品)	(	m <sup>2</sup>	)
12,400	高密度ポリエチレン波付管 (無孔管) Φ400mm	(	m	)
17,000	高密度ポリエチレン波付管 (無孔管) Φ450mm	(	m	)
20,600	高密度ポリエチレン波付管 (無孔管) Φ500mm	(	m	)
27,500	高密度ポリエチレン波付管 (無孔管) Φ600mm	(	m	)
6,400	橋歴板 (アルミ製)	(	枚	)
4,630	鋼橋架設用架設工具	(	式・日	)
48	鋼橋架設用仮締めボルト	(	100本日	)
110	鋼橋架設用ドリフトピン	(	100本日	)
761	鋼橋架設用ベント基礎	(	t・日	)
761	鋼橋架設用ベント設備	(	t・日	)
5,200	トルシアボルト架設工具損料	(	台・日	)
1,890	六角ボルト架設工具損料	(	台・日	)
500	桁架設用サンドル	(	t・日	)
520	溶接ワイヤー	(	kg	)
295	シールドガス	(	kg	)
1,470	裏当て材	(	m	)
18,100	エンドタブ	(	箇所	)
9,490	ストロングバック	(	箇所	)
34,500	風防設備 (板桁用) 基礎価格	(	箇所	)
35,600	風防設備 (箱桁用) 基礎価格	(	箇所	)
213	風防設備 (板桁用) 賃料	(	箇所・日	)
224	風防設備 (箱桁用) 賃料	(	箇所・日	)
641,000	連結構	(	t	)
28,500	H鋼・溝型構	(	t	)



全国単価

名 称

単 位

275	パイプサポート	( 本 )
179	角鋼管	( m )
57,500	自動超音波探傷装置供用日損料	( 日 )
6,880	手動超音波探傷装置供用日損料	( 日 )
物価資料等	軌条設備 37kg級	( 百m当・日 )
物価資料等	架設桁	( t・日 )
物価資料等	手延機	( t・日 )
物価資料等	送出し装置 100t型	( 基・日 )
物価資料等	送出し装置 200t型	( 基・日 )
物価資料等	送出し装置 300t型	( 基・日 )
物価資料等	送出し装置(エンドレスローラー式)250t型	( 基・日 )
物価資料等	送出し装置(エンドレスローラー式)400t型	( 基・日 )
物価資料等	送出し装置(エンドレスローラー式)500t型	( 基・日 )
物価資料等	送出し装置エンドレスローラー用駆動装置	( 基・日 )
物価資料等	送出し装置操作システム	( 式 )
物価資料等	送出し装置エンドレスローラー用安全装置	( 基・日 )
物価資料等	重量台車 40t	( 基・日 )
物価資料等	重量台車 60t	( 基・日 )
物価資料等	重量台車 80t	( 基・日 )
物価資料等	重量台車 100t	( 基・日 )
物価資料等	重量台車 120t	( 基・日 )
物価資料等	油圧ジャッキ 30t	( 基・日 )
物価資料等	油圧ジャッキ 50t	( 基・日 )
物価資料等	油圧ジャッキ 75t	( 基・日 )
物価資料等	油圧ジャッキ 100t	( 基・日 )
物価資料等	油圧ジャッキ 200t	( 基・日 )
物価資料等	油圧ポンプ2連動 1.5KW	( 基・日 )
物価資料等	油圧ポンプ2連動 2.2KW	( 基・日 )
452	鋼管杭等取卸費	( t )
1,500	鉄筋積込費・取卸費	( t )
物価資料等	仮設鋼材積込・取卸費	( t )
747	養生材 (コンクリート防護さく用)	( kg )
83	足場パイプ	( m )
350	樹脂コーティング	( 枚 )
70	PC主桁製作用足場	( m )
52	側面シート張防護工基本料	( m )
32	側面シート張防護工賃料	( m <sup>2</sup> ・月 )
93	鋼箱桁 床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場基本料	( m <sup>2</sup> )
368	鋼箱桁 床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場基本料	( m <sup>2</sup> )
503	鋼箱桁 床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場基本料	( m <sup>2</sup> )
670	鋼箱桁 架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場基本料	( m <sup>2</sup> )
94	鋼少数鉄桁 Pca・合成床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場基本料	( m <sup>2</sup> )
372	鋼少数鉄桁 Pca・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場基本料	( m <sup>2</sup> )
507	鋼少数鉄桁 Pca・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場基本料	( m <sup>2</sup> )
94	鋼少数鉄桁 現場打ち床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場基本料	( m <sup>2</sup> )
372	鋼少数鉄桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場基本料	( m <sup>2</sup> )
507	鋼少数鉄桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場基本料	( m <sup>2</sup> )
717	鋼少数鉄桁 架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場基本料	( m <sup>2</sup> )
94	鋼細幅箱桁 Pca・合成床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場基本料	( m <sup>2</sup> )
371	鋼細幅箱桁 Pca・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場基本料	( m <sup>2</sup> )
506	鋼細幅箱桁 Pca・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場基本料	( m <sup>2</sup> )
94	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場基本料	( m <sup>2</sup> )
371	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場基本料	( m <sup>2</sup> )
506	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場基本料	( m <sup>2</sup> )
691	鋼細幅箱桁 架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場基本料	( m <sup>2</sup> )
1,020	鋼箱桁 床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場賃料	( m <sup>2</sup> ・月 )
1,610	鋼箱桁 床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場賃料	( m <sup>2</sup> ・月 )
1,500	鋼箱桁 床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場賃料	( m <sup>2</sup> ・月 )
1,090	鋼箱桁 架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場賃料	( m <sup>2</sup> ・月 )
1,110	鋼少数鉄桁 Pca・合成床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場賃料	( m <sup>2</sup> ・月 )
1,700	鋼少数鉄桁 Pca・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場賃料	( m <sup>2</sup> ・月 )
1,590	鋼少数鉄桁 Pca・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場賃料	( m <sup>2</sup> ・月 )
1,040	鋼少数鉄桁 現場打ち床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場賃料	( m <sup>2</sup> ・月 )
1,630	鋼少数鉄桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場賃料	( m <sup>2</sup> ・月 )
1,520	鋼少数鉄桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場賃料	( m <sup>2</sup> ・月 )
1,100	鋼少数鉄桁 架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場賃料	( m <sup>2</sup> ・月 )
1,110	鋼細幅箱桁 Pca・合成床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場賃料	( m <sup>2</sup> ・月 )
1,700	鋼細幅箱桁 Pca・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場賃料	( m <sup>2</sup> ・月 )
1,590	鋼細幅箱桁 Pca・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場賃料	( m <sup>2</sup> ・月 )
1,040	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場賃料	( m <sup>2</sup> ・月 )
1,630	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場賃料	( m <sup>2</sup> ・月 )
1,520	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場賃料	( m <sup>2</sup> ・月 )
1,120	鋼細幅箱桁 架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場賃料	( m <sup>2</sup> ・月 )
2,250	鋼鉄桁 (H<1.5) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	( m <sup>2</sup> )
1,250	鋼鉄桁 (H<1.5) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	( m <sup>2</sup> ・月 )
2,430	鋼鉄桁 (1.5≤H) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	( m <sup>2</sup> )
1,410	鋼鉄桁 (1.5≤H) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	( m <sup>2</sup> ・月 )
723	鋼鉄桁 (H<1.5) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	( m <sup>2</sup> )
1,110	鋼鉄桁 (H<1.5) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	( m <sup>2</sup> ・月 )
901	鋼鉄桁 (1.5≤H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	( m <sup>2</sup> )
1,280	鋼鉄桁 (1.5≤H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	( m <sup>2</sup> ・月 )
881	鋼鉄桁 (H<1.5) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	( m <sup>2</sup> )
1,460	鋼鉄桁 (H<1.5) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	( m <sup>2</sup> ・月 )
1,060	鋼鉄桁 (1.5≤H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	( m <sup>2</sup> )
1,640	鋼鉄桁 (1.5≤H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	( m <sup>2</sup> ・月 )

全国単価

名 称

単 位

1,420	鋼板桁 (H<1.5)	床版取替	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(㎡)
1,740	鋼板桁 (H<1.5)	床版取替	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,370	鋼板桁 (1.5≤H)	床版取替	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(㎡)
1,740	鋼板桁 (1.5≤H)	床版取替	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,420	鋼板桁 (H<1.5)	床版取替	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
2,060	鋼板桁 (H<1.5)	床版取替	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,630	鋼板桁 (1.5≤H)	床版取替	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
2,320	鋼板桁 (1.5≤H)	床版取替	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
2,100	鋼箱桁 (H<1.5)	1種素地調整塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
1,240	鋼箱桁 (H<1.5)	1種素地調整塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
2,410	鋼箱桁 (1.5≤H)	1種素地調整塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
1,430	鋼箱桁 (1.5≤H)	1種素地調整塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
720	鋼箱桁 (H<1.5)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(㎡)
1,100	鋼箱桁 (H<1.5)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(㎡・月)
799	鋼箱桁 (1.5≤H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(㎡)
1,180	鋼箱桁 (1.5≤H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(㎡・月)
886	鋼箱桁 (H<1.5)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
1,460	鋼箱桁 (H<1.5)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,000	鋼箱桁 (1.5≤H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
1,660	鋼箱桁 (1.5≤H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,110	鋼箱桁 (H<1.5)	床版取替	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(㎡)
1,480	鋼箱桁 (H<1.5)	床版取替	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,120	鋼箱桁 (1.5≤H)	床版取替	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(㎡)
1,500	鋼箱桁 (1.5≤H)	床版取替	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,320	鋼箱桁 (H<1.5)	床版取替	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
1,960	鋼箱桁 (H<1.5)	床版取替	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,390	鋼箱桁 (1.5≤H)	床版取替	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
2,080	鋼箱桁 (1.5≤H)	床版取替	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
2,460	鋼少数板桁 (1.5≤H)	1種素地調整塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
1,470	鋼少数板桁 (1.5≤H)	1種素地調整塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
856	鋼少数板桁 (1.5≤H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(㎡)
1,220	鋼少数板桁 (1.5≤H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,100	鋼少数板桁 (1.5≤H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
1,730	鋼少数板桁 (1.5≤H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
2,460	鋼細幅箱桁 (1.5≤H)	1種素地調整塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
1,470	鋼細幅箱桁 (1.5≤H)	1種素地調整塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
842	鋼細幅箱桁 (1.5≤H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(㎡)
1,210	鋼細幅箱桁 (1.5≤H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,050	鋼細幅箱桁 (1.5≤H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
1,700	鋼細幅箱桁 (1.5≤H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
830	PCI桁 (H<1.5)	新設	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(㎡)
965	PCI桁 (H<1.5)	新設	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,040	PCI桁 (1.5≤H)	新設	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(㎡)
1,170	PCI桁 (1.5≤H)	新設	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,070	PCI桁 (H<1.5)	新設	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
1,480	PCI桁 (H<1.5)	新設	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,410	PCI桁 (1.5≤H)	新設	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
1,710	PCI桁 (1.5≤H)	新設	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
877	PCT桁 (H<1.5)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(㎡)
997	PCT桁 (H<1.5)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,100	PCT桁 (1.5≤H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(㎡)
1,070	PCT桁 (1.5≤H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,070	PCT桁 (H<1.5)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
1,370	PCT桁 (H<1.5)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,480	PCT桁 (1.5≤H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
1,700	PCT桁 (1.5≤H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
879	PCI桁 (H<1.5)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(㎡)
999	PCI桁 (H<1.5)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,230	PCI桁 (1.5≤H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(㎡)
1,210	PCI桁 (1.5≤H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,070	PCI桁 (H<1.5)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
1,380	PCI桁 (H<1.5)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,480	PCI桁 (1.5≤H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
1,720	PCI桁 (1.5≤H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,040	PC箱桁 (1.5≤H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(㎡)
1,150	PC箱桁 (1.5≤H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,280	PC箱桁 (1.5≤H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
1,650	PC箱桁 (1.5≤H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
988	中空床版 (H<1.5)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(㎡)
1,100	中空床版 (H<1.5)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,220	中空床版 (H<1.5)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
1,590	中空床版 (H<1.5)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,110	PC・RC多主版桁 (1.5≤H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(㎡)
1,180	PC・RC多主版桁 (1.5≤H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,360	PC・RC多主版桁 (1.5≤H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
1,700	PC・RC多主版桁 (1.5≤H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
724	鋼板桁 (H<1.5)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(㎡)
1,080	鋼板桁 (H<1.5)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,010	鋼板桁 (1.5≤H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(㎡)
1,370	鋼板桁 (1.5≤H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(㎡・月)
948	鋼板桁 (H<1.5)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
1,560	鋼板桁 (H<1.5)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,340	鋼板桁 (1.5≤H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
1,980	鋼板桁 (1.5≤H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
758	鋼箱桁 (H<1.5)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(㎡)

全国単価

名 称

単 位

1,120	鋼箱桁 (H<1.5)	はく落防止対策 システム足場 (標準型側面)	足場賃料	( $m^2 \cdot 月$ )
923	鋼箱桁 (1.5≤H)	はく落防止対策 システム足場 (標準型側面)	足場基本料	( $m^2$ )
1,280	鋼箱桁 (1.5≤H)	はく落防止対策 システム足場 (標準型側面)	足場賃料	( $m^2 \cdot 月$ )
991	鋼箱桁 (H<1.5)	はく落防止対策 システム足場 (防護型側面)	足場基本料	( $m^2$ )
1,610	鋼箱桁 (H<1.5)	はく落防止対策 システム足場 (防護型側面)	足場賃料	( $m^2 \cdot 月$ )
1,220	鋼箱桁 (1.5≤H)	はく落防止対策 システム足場 (防護型側面)	足場基本料	( $m^2$ )
1,870	鋼箱桁 (1.5≤H)	はく落防止対策 システム足場 (防護型側面)	足場賃料	( $m^2 \cdot 月$ )
1,010	鋼少数桁桁 (1.5≤H)	はく落防止対策 システム足場 (標準型側面)	足場基本料	( $m^2$ )
1,360	鋼少数桁桁 (1.5≤H)	はく落防止対策 システム足場 (標準型側面)	足場賃料	( $m^2 \cdot 月$ )
1,360	鋼少数桁桁 (1.5≤H)	はく落防止対策 システム足場 (防護型側面)	足場基本料	( $m^2$ )
1,990	鋼少数桁桁 (1.5≤H)	はく落防止対策 システム足場 (防護型側面)	足場賃料	( $m^2 \cdot 月$ )
923	鋼細幅箱桁 (1.5≤H)	はく落防止対策 システム足場 (標準型側面)	足場基本料	( $m^2$ )
1,280	鋼細幅箱桁 (1.5≤H)	はく落防止対策 システム足場 (標準型側面)	足場賃料	( $m^2 \cdot 月$ )
1,230	鋼細幅箱桁 (1.5≤H)	はく落防止対策 システム足場 (防護型側面)	足場基本料	( $m^2$ )
1,880	鋼細幅箱桁 (1.5≤H)	はく落防止対策 システム足場 (防護型側面)	足場賃料	( $m^2 \cdot 月$ )
784	橋梁上部工補修用昇降足場	足場基本料	( $空m^3$ )	
507	橋梁上部工補修用昇降足場	足場賃料	( $空m^3 \cdot 月$ )	
490	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出無し) シート張防護型	足場基本料	( $空m^3$ )
266	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出無し) シート張防護型	賃料	( $空m^3 \cdot 月$ )
373	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部+梁部) シート張防護型	足場基本料	( $空m^3$ )
203	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部+梁部) シート張防護型	賃料	( $空m^3 \cdot 月$ )
490	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部のみ) シート張防護型	足場基本料	( $空m^3$ )
266	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部のみ) シート張防護型	賃料	( $空m^3 \cdot 月$ )
467	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出無し) シート張防護無し	足場基本料	( $空m^3$ )
255	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出無し) シート張防護無し	賃料	( $空m^3 \cdot 月$ )
348	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部+梁部) シート張防護無し	足場基本料	( $空m^3$ )
186	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部+梁部) シート張防護無し	賃料	( $空m^3 \cdot 月$ )
467	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部のみ) シート張防護無し	足場基本料	( $空m^3$ )
255	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部のみ) シート張防護無し	賃料	( $空m^3 \cdot 月$ )
175	一般構造物用足場	橋脚, 深礎以外	足場基本料	( $空m^3$ )
9.6	一般構造物用足場	橋脚, 深礎以外	足場賃料	( $空m^3 \cdot 日$ )
175	一般構造物用足場	橋脚 (張出無), 橋台擁壁 高さ10m未満	足場基本料	( $空m^3$ )
9.6	一般構造物用足場	橋脚 (張出無), 橋台擁壁 高さ10m未満	足場賃料	( $空m^3 \cdot 日$ )
16.2	一般構造物用足場	橋脚 (張出無), 橋台擁壁 高さ10m以上20m未満	足場基本料	( $空m^3$ )
8.9	一般構造物用足場	橋脚 (張出無), 橋台擁壁 高さ10m以上20m未満	足場賃料	( $空m^3 \cdot 日$ )
146	一般構造物用足場	橋脚 (張出無), 橋台擁壁 高さ20m以上31m未満	足場基本料	( $空m^3$ )
8.2	一般構造物用足場	橋脚 (張出無), 橋台擁壁 高さ20m以上31m未満	足場賃料	( $空m^3 \cdot 日$ )
273	一般構造物用足場	深礎ぐい φ5m未満	足場基本料	( $空m^3$ )
18	一般構造物用足場	深礎ぐい φ5m未満	足場賃料	( $空m^3 \cdot 日$ )
19	一般構造物用足場	深礎ぐい φ5m以上	足場基本料	( $空m^3$ )
6.1	一般構造物用足場	深礎ぐい φ5m以上	足場賃料	( $空m^3 \cdot 日$ )
168	一般構造物用足場	張出橋脚 高さ10m未満	足場基本料	( $空m^3$ )
9.2	一般構造物用足場	張出橋脚 高さ10m未満	足場賃料	( $空m^3 \cdot 日$ )
151	一般構造物用足場	張出橋脚 高さ10m以上20m未満	足場基本料	( $空m^3$ )
8.3	一般構造物用足場	張出橋脚 高さ10m以上20m未満	足場賃料	( $空m^3 \cdot 日$ )
148	一般構造物用足場	張出橋脚 高さ20m以上31m未満	足場基本料	( $空m^3$ )
8.1	一般構造物用足場	張出橋脚 高さ20m以上31m未満	足場賃料	( $空m^3 \cdot 日$ )
155	一般構造物用足場	橋脚 (張出無), 橋台擁壁 高さ31m以上40m未満	足場基本料	( $空m^3$ )
8.7	一般構造物用足場	橋脚 (張出無), 橋台擁壁 高さ31m以上40m未満	足場賃料	( $空m^3 \cdot 日$ )
148	一般構造物用足場	張出橋脚 高さ31m以上40m未満	足場基本料	( $空m^3$ )
8.1	一般構造物用足場	張出橋脚 高さ31m以上40m未満	足場賃料	( $空m^3 \cdot 日$ )
物価資料等	土のう袋 (62×48cm)			(袋)
物価資料等	耐候性大型土のう袋 (短期1年)			(袋)
物価資料等	機械式継手 D13			(箇所)
物価資料等	機械式継手 D16			(箇所)
物価資料等	機械式継手 D19			(箇所)
物価資料等	機械式継手 D22			(箇所)
物価資料等	機械式継手 D25			(箇所)
物価資料等	機械式継手 D29			(箇所)
物価資料等	機械式継手 D32			(箇所)
物価資料等	機械式継手 D35			(箇所)
物価資料等	機械式継手 D38			(箇所)
物価資料等	機械式継手 D41			(箇所)
物価資料等	機械式継手 D51			(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D13	鉄筋長=1m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D13	鉄筋長=1m超~2m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D13	鉄筋長=2m超~3m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D13	鉄筋長=3m超~4m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D13	鉄筋長=4m超~5m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D13	鉄筋長=5m超~6m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D16	鉄筋長=1m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D16	鉄筋長=1m超~2m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D16	鉄筋長=2m超~3m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D16	鉄筋長=3m超~4m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D16	鉄筋長=4m超~5m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D16	鉄筋長=5m超~6m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D19	鉄筋長=1m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D19	鉄筋長=1m超~2m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D19	鉄筋長=2m超~3m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D19	鉄筋長=3m超~4m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D19	鉄筋長=4m超~5m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D19	鉄筋長=5m超~6m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D22	鉄筋長=1m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D22	鉄筋長=1m超~2m以下		(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D22	鉄筋長=2m超~3m以下		(箇所)

全国単価

名 称

単 位

物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 2	鉄筋長=3m超~4m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 2	鉄筋長=4m超~5m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 2	鉄筋長=5m超~6m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 5	鉄筋長=1m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 5	鉄筋長=1m超~2m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 5	鉄筋長=2m超~3m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 5	鉄筋長=3m超~4m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 5	鉄筋長=4m超~5m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 5	鉄筋長=5m超~6m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 9	鉄筋長=1m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 9	鉄筋長=1m超~2m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 9	鉄筋長=2m超~3m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 9	鉄筋長=3m超~4m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 9	鉄筋長=4m超~5m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 2 9	鉄筋長=5m超~6m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 2	鉄筋長=1m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 2	鉄筋長=1m超~2m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 2	鉄筋長=2m超~3m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 2	鉄筋長=3m超~4m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 2	鉄筋長=4m超~5m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 2	鉄筋長=5m超~6m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 5	鉄筋長=1m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 5	鉄筋長=1m超~2m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 5	鉄筋長=2m超~3m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 5	鉄筋長=3m超~4m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 5	鉄筋長=4m超~5m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 5	鉄筋長=5m超~6m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 8	鉄筋長=1m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 8	鉄筋長=1m超~2m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 8	鉄筋長=2m超~3m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 8	鉄筋長=3m超~4m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 8	鉄筋長=4m超~5m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 8	鉄筋長=5m超~6m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 4 1	鉄筋長=1m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 4 1	鉄筋長=1m超~2m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 4 1	鉄筋長=2m超~3m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 4 1	鉄筋長=3m超~4m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 4 1	鉄筋長=4m超~5m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 4 1	鉄筋長=5m超~6m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 5 1	鉄筋長=1m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 5 1	鉄筋長=1m超~2m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 5 1	鉄筋長=2m超~3m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 5 1	鉄筋長=3m超~4m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 5 1	鉄筋長=4m超~5m以下	(	箇所	)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 5 1	鉄筋長=5m超~6m以下	(	箇所	)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼材	(T 1 2 . 4-7本より)		(	kg	)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼材	(T 1 5 . 2-7本より)		(	kg	)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼材	(T 1 2 . 7B-7本より)		(	kg	)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼材	(T 1 5 . 2B-7本より)		(	kg	)
694	PCケーブル用PC鋼材	(エボキシ T 1 5 . 2B-7本より)		(	kg	)
702	PCケーブル用PC鋼材	(エボキシ T 1 2 . 7B-7本より)		(	kg	)
物価資料等	PC鋼棒	(φ 2 3 ~ φ 3 2 -A種)		(	kg	)
物価資料等	PC鋼棒	(φ 2 3 ~ φ 3 2 -B種)		(	kg	)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼線	(1 S 1 5 . 2)		(	kg	)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼線	(1 S 1 7 . 8)		(	kg	)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼線	(1 S 1 9 . 3)		(	kg	)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼線	(1 S 2 1 . 8)		(	kg	)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼線	(1 S 2 8 . 6)		(	kg	)
物価資料等	PCケーブル用定着装置	(フレシネー 1 2 -T 1 2 . 4) 内ケーブル用		(	組	)
物価資料等	PCケーブル用定着装置	(フレシネー 1 2 -T 1 5 . 2) 内ケーブル用		(	組	)
物価資料等	PCケーブル用定着装置	(シングルストランド 1 S 1 7 . 8)		(	組	)
物価資料等	PCケーブル用定着装置	(シングルストランド 1 S 1 9 . 3)		(	組	)
物価資料等	PCケーブル用定着装置	(シングルストランド 1 S 2 1 . 8)		(	組	)
物価資料等	PCケーブル用定着装置	(普通鋼棒 φ 3 2)		(	組	)
1,040	PCケーブル用グリッド	(フレシネー 1 2 T 1 2 . 4)		(	個	)
2,470	PCケーブル用グリッド	(フレシネー 1 2 T 1 5 . 2)		(	個	)
240	PCケーブル用グリッド	(普通鋼棒 φ 2 3、1 S 1 5 . 2)		(	組	)
340	PCケーブル用グリッド	(普通鋼棒 φ 2 6、1 S 2 1 . 8)		(	組	)
465	PCケーブル用グリッド	(1 S 2 8 . 6)		(	個	)
576	PCケーブル用定着部型枠	(フレシネー 縦締めプレキャスト用)		(	個	)
830	PCケーブル用定着部型枠	(フレシネー 横締め用)		(	個	)
170	PCケーブル用グラウトホース	(φ 1 6)		(	m	)
3,010	PCケーブル用定着装置	(プレグラウト 1 S 1 5 . 2)		(	組	)
4,350	PCケーブル用定着装置	(プレグラウト 1 S 1 7 . 8)		(	組	)
4,990	PCケーブル用定着装置	(プレグラウト 1 S 1 9 . 3)		(	組	)
6,500	PCケーブル用定着装置	(プレグラウト 1 S 2 1 . 8)		(	組	)
15,400	PCケーブル用定着装置	(プレグラウト 1 S 2 8 . 6)		(	組	)
495	(プレグラウト鋼材+切断) 加工費	(1 S 1 5 . 2)		(	kg	)
405	(プレグラウト鋼材+切断) 加工費	(1 S 1 7 . 8)		(	kg	)
387	(プレグラウト鋼材+切断) 加工費	(1 S 1 9 . 3)		(	kg	)
377	(プレグラウト鋼材+切断) 加工費	(1 S 2 1 . 8)		(	kg	)
392	(プレグラウト鋼材+切断) 加工費	(1 S 2 8 . 6)		(	kg	)
物価資料等	PC鋼線切断加工費	(グラウト 1 S 1 5 . 2)		(	kg	)
135	PC鋼線切断加工費	(エボキシ 1 S 1 5 . 2)		(	kg	)
90,100	プレグラウト鋼材接続具	(1 S 2 8 . 6)		(	個	)

全国単価

名 称

単 位

26,500	プレグラウトデットアンカー (1 S 2 8 . 6)	( 個 )
3,090	外ケーブル用透明シース (1 2 S 1 5 . 2)	( m )
3,620	外ケーブル用透明シース (1 9 S 1 5 . 2)	( m )
4,810	外ケーブル用透明シース (2 7 S 1 5 . 2)	( m )
10,100	外ケーブル用透明シース接続具 (1 2 S 1 5 . 2)	( 組 )
11,000	外ケーブル用透明シース接続具 (1 9 S 1 5 . 2)	( 組 )
5,570	外ケーブル用透明シース接続具 (2 7 S 1 5 . 2)	( 組 )
1,400	外ケーブル用透明シース排気管 (1 2 S 1 5 . 2)	( 組 )
1,490	外ケーブル用透明シース排気管 (1 9 S 1 5 . 2)	( 組 )
5,570	外ケーブル用透明シース排気管 (2 7 S 1 5 . 2)	( 組 )
133,000	外ケーブル用定着装置グラウトタイプ二重管 (1 2 S 1 5 . 2)	( 組 )
176,000	外ケーブル用定着装置グラウトタイプ二重管 (1 9 S 1 5 . 2)	( 組 )
161,000	外ケーブル用定着装置エポキシタイプ二重管 (1 2 S 1 5 . 2)	( 組 )
245,000	外ケーブル用定着装置エポキシタイプ二重管 (1 9 S 1 5 . 2)	( 組 )
335,000	外ケーブル用定着装置エポキシタイプ二重管 (2 7 S 1 5 . 2)	( 組 )
766	ポリエチレンシース (φ 3 5)	( m )
1,200	ポリエチレンシース (φ 6 5)	( m )
1,550	ポリエチレンシース (φ 7 5)	( m )
606	ポリエチレンシース (Φ 3 0)	( m )
606	ポリエチレンシース (Φ 3 2)	( m )
5,020	移動据付用アンカープレート、カラーナット (φ 3 2)	( 組 )
20	PCケーブル用グラウト (1 2 S 1 2 . 4 A)	( kg )
17	PCケーブル用グラウト (1 2 S 1 5 . 2 A, B)	( kg )
10	PCケーブル用グラウト (普通鋼棒 φ 3 2)	( kg )
29	PCケーブル用グラウト (1 S 1 7 . 8)	( kg )
23	PCケーブル用グラウト (1 S 1 9 . 3)	( kg )
21	PCケーブル用グラウト (1 S 2 1 . 8)	( kg )
18	PCケーブル用グラウト (1 2 S 1 2 . 7 B)	( kg )
23	PCケーブル用グラウト (1 2 S 1 5 . 2 A, B) 外ケーブル	( kg )
24	PCケーブル用グラウト (1 9 S 1 5 . 2) 外ケーブル	( kg )
23	PCケーブル用グラウト (2 7 S 1 5 . 2) 外ケーブル	( kg )
37	PCケーブル用グラウト (プレグラウト1 S 1 9 . 3) 横桁用	( kg )
41	PCケーブル用グラウト (プレグラウト1 S 2 1 . 8) 横桁用	( kg )
27	PCケーブル用グラウト (プレグラウト1 S 2 8 . 6) 横桁用	( kg )
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 一般型2主桁 (コンクリートウェブ用)	( 基 )
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 一般型3主桁 (コンクリートウェブ用)	( 基 )
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 一般型4主桁 (コンクリートウェブ用)	( 基 )
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 大型2主桁 (コンクリートウェブ用)	( 基 )
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 一般型2主桁 (波型鋼板ウェブ用)	( 基 )
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 消耗費 (一般型2主)	( 式 )
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 消耗費 (一般型3主)	( 式 )
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 消耗費 (一般型4主その1)	( 式 )
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 消耗費 (大型2主)	( 式 )
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 損料 (一般型2主)	( 式 )
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 損料 (一般型3主)	( 式 )
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 損料 (一般型4主その1)	( 式 )
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 損料 (大型2主)	( 式 )
物価資料等	片持架設用吊り支保工 附属設備 (一般型2主) 使用回数1回	( 箇所 )
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型3主) 使用回数1回	( 式 )
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型4主その1) 使用回数1回	( 式 )
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (大型2主) 使用回数1回	( 式 )
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型2主) 使用回数2回	( 式 )
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型3主) 使用回数2回	( 式 )
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型4主その1) 使用回数2回	( 式 )
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (大型2主) 使用回数2回	( 式 )
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型2主) 使用回数3回	( 式 )
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型3主) 使用回数3回	( 式 )
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型4主その1) 使用回数3回	( 式 )
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (大型2主) 使用回数3回	( 式 )
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型2主) 使用回数4回	( 式 )
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型3主) 使用回数4回	( 式 )
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型4主その1) 使用回数4回	( 式 )
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (大型2主) 使用回数4回	( 式 )
508	原板プラスト	( m <sup>2</sup> )
415	原板プラスト (ジンクリッチプライマー)	( m <sup>2</sup> )
250	グリッド	( kg )
21	打止め型ワク (コンクリート舗装)	( m )
64	メタルフォーム 2 0 * 2 5 * 3 0 0 レール含まず コンクリート舗装	( 本・日 )
73	メタルフォーム 3 0 * 3 0 * 3 0 0 レール含まず コンクリート舗装	( 本・日 )
28,800	ダイヤモンドブレード (3 0 cm) コンクリート舗装	( 枚 )
390	目地材 セロシール コンクリート舗装	( kg )
1,400	プライマー コンクリート舗装	( kg )
65	キャップ (2 8 ~ 3 2) コンクリート舗装	( 個 )
130	目地材 (打込目地用 5 * 7 5) コンクリート舗装	( m )
332	目地材 (縦目地用) コンクリート舗装	( m )
596	溶接金網 (D 6) コンクリート舗装	( m <sup>2</sup> )
物価資料等	ダイヤモンドビット	( 個 )
物価資料等	PC鋼材 シングルストランド (1 T 2 1 . 8) アンボンド被覆+切断加工費	( kg )
物価資料等	PC鋼材定着具 シングルストランド埋込用 1 T 2 1 . 8	( 組 )
292	足場材 (鋼板) 損料	( m <sup>2</sup> )
40	鋼製切梁腹起し用副材損料	( t・日 )
292	平型ビット φ 4 6 mm (粘土・砂質土等)	( m )
305	平型ビット φ 5 6 mm (粘土・砂質土等)	( m )
339	平型ビット φ 6 6 mm (粘土・砂質土等)	( m )

全国単価

名 称

単 位

409	平型ビット	φ 7 6 mm	(粘土・砂質土等)	( m )
451	平型ビット	φ 8 6 mm	(粘土・砂質土等)	( m )
588	平型ビット	φ 1 0 1 mm	(粘土・砂質土等)	( m )
676	平型ビット	φ 1 1 6 mm	(粘土・砂質土等)	( m )
585	平型ビット	φ 4 6 mm	(レキ混り土砂)	( m )
611	平型ビット	φ 5 6 mm	(レキ混り土砂)	( m )
678	平型ビット	φ 6 6 mm	(レキ混り土砂)	( m )
819	平型ビット	φ 7 6 mm	(レキ混り土砂)	( m )
902	平型ビット	φ 8 6 mm	(レキ混り土砂)	( m )
1,170	平型ビット	φ 1 0 1 mm	(レキ混り土砂)	( m )
1,350	平型ビット	φ 1 1 6 mm	(レキ混り土砂)	( m )
1,950	メタルクラウン	φ 4 6 mm	(軽石・玉石)	( m )
2,210	メタルクラウン	φ 5 6 mm	(軽石・玉石)	( m )
2,370	メタルクラウン	φ 6 6 mm	(軽石・玉石)	( m )
2,880	メタルクラウン	φ 7 6 mm	(軽石・玉石)	( m )
3,060	メタルクラウン	φ 8 6 mm	(軽石・玉石)	( m )
3,700	メタルクラウン	φ 1 0 1 mm	(軽石・玉石)	( m )
4,160	メタルクラウン	φ 1 1 6 mm	(軽石・玉石)	( m )
1,320	クロスビット	φ 4 6 mm	(軟岩)	( m )
1,560	クロスビット	φ 5 6 mm	(軟岩)	( m )
2,880	クロスビット	φ 6 6 mm	(軟岩)	( m )
3,020	クロスビット	φ 7 6 mm	(軟岩)	( m )
3,780	クロスビット	φ 8 6 mm	(軟岩)	( m )
4,790	クロスビット	φ 1 0 1 mm	(軟岩)	( m )
6,210	クロスビット	φ 1 1 6 mm	(軟岩)	( m )
2,540	ロックビット	φ 4 6 mm	(硬岩) ダイヤモンド	( m )
3,110	ロックビット	φ 5 6 mm	(硬岩) ダイヤモンド	( m )
4,180	ロックビット	φ 6 6 mm	(硬岩) ダイヤモンド	( m )
3,720	ロックビット	φ 7 6 mm	(硬岩) ダイヤモンド	( m )
1,610	ロックビット	φ 8 6 mm	(硬岩) ダイヤモンド	( m )
2,040	ロックビット	φ 1 0 1 mm	(硬岩)	( m )
2,810	ロックビット	φ 1 1 6 mm	(硬岩)	( m )
43,800	ビット (全周回転用)			( 個 )
118	ロット損料	φ 4 0 mm	(粘土・シルト)	( m )
165	ロット損料	φ 4 0 mm	(砂・砂質土)	( m )
377	ロット損料	φ 4 0 mm	(レキ混り土砂)	( m )
708	ロット損料	φ 4 0 mm	(軽石・玉石)	( m )
318	ロット損料	φ 4 0 mm	(軟岩)	( m )
472	ロット損料	φ 4 0 mm	(硬岩)	( m )
43	ベントナイト			( kg )
330	電子計算機使用料	(座標計算・主要点)		( 点 )
200	電子計算機使用料	(座標計算・I P点)		( 点 )
100	電子計算機使用料	(座標計算・中間点)		( 点 )
300,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・2 径間単柱式)		( 連 )
411,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・3 径間単柱式)		( 連 )
510,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・4 径間単柱式)		( 連 )
620,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・5 径間単柱式)		( 連 )
708,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・6 径間単柱式)		( 連 )
820,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・7 径間単柱式)		( 連 )
907,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・8 径間単柱式)		( 連 )
1,000,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・9 径間単柱式)		( 連 )
1,100,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 0 径間単柱式)		( 連 )
1,200,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 1 径間単柱式)		( 連 )
1,300,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 2 径間単柱式)		( 連 )
1,400,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 3 径間単柱式)		( 連 )
1,500,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 4 径間単柱式)		( 連 )
1,600,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 5 径間単柱式)		( 連 )
350,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・2 径間二柱式)		( 連 )
467,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・3 径間二柱式)		( 連 )
585,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・4 径間二柱式)		( 連 )
700,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・5 径間二柱式)		( 連 )
821,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・6 径間二柱式)		( 連 )
950,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・7 径間二柱式)		( 連 )
1,050,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・8 径間二柱式)		( 連 )
1,170,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・9 径間二柱式)		( 連 )
1,300,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 0 径間二柱式)		( 連 )
1,410,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 1 径間二柱式)		( 連 )
1,500,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 2 径間二柱式)		( 連 )
1,640,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 3 径間二柱式)		( 連 )
1,760,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 4 径間二柱式)		( 連 )
1,900,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 5 径間二柱式)		( 連 )
350,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・2 径間ラーメン式)		( 連 )
490,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・3 径間ラーメン式)		( 連 )
617,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・4 径間ラーメン式)		( 連 )
750,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・5 径間ラーメン式)		( 連 )
872,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・6 径間ラーメン式)		( 連 )
1,000,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・7 径間ラーメン式)		( 連 )
1,120,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・8 径間ラーメン式)		( 連 )
1,250,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・9 径間ラーメン式)		( 連 )
1,400,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 0 径間ラーメン式)		( 連 )
1,510,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 1 径間ラーメン式)		( 連 )
1,650,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 2 径間ラーメン式)		( 連 )
1,760,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 3 径間ラーメン式)		( 連 )
1,890,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 4 径間ラーメン式)		( 連 )
2,000,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 5 径間ラーメン式)		( 連 )

全国単価

名 称

単 位

150,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・2 径間単柱式)	( 連 )
192,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・3 径間単柱式)	( 連 )
246,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・4 径間単柱式)	( 連 )
300,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・5 径間単柱式)	( 連 )
355,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・6 径間単柱式)	( 連 )
400,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・7 径間単柱式)	( 連 )
464,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・8 径間単柱式)	( 連 )
518,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・9 径間単柱式)	( 連 )
550,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 0 径間単柱式)	( 連 )
627,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 1 径間単柱式)	( 連 )
700,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 2 径間単柱式)	( 連 )
736,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 3 径間単柱式)	( 連 )
790,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 4 径間単柱式)	( 連 )
850,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 5 径間単柱式)	( 連 )
170,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・2 径間二柱式)	( 連 )
232,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・3 径間二柱式)	( 連 )
291,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・4 径間二柱式)	( 連 )
350,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・5 径間二柱式)	( 連 )
410,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・6 径間二柱式)	( 連 )
480,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・7 径間二柱式)	( 連 )
528,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・8 径間二柱式)	( 連 )
587,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・9 径間二柱式)	( 連 )
650,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 0 径間二柱式)	( 連 )
706,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 1 径間二柱式)	( 連 )
750,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 2 径間二柱式)	( 連 )
824,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 3 径間二柱式)	( 連 )
884,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 4 径間二柱式)	( 連 )
950,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 5 径間二柱式)	( 連 )
200,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・2 径間ラーメン式)	( 連 )
265,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・3 径間ラーメン式)	( 連 )
327,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・4 径間ラーメン式)	( 連 )
400,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・5 径間ラーメン式)	( 連 )
452,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・6 径間ラーメン式)	( 連 )
500,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・7 径間ラーメン式)	( 連 )
577,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・8 径間ラーメン式)	( 連 )
639,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・9 径間ラーメン式)	( 連 )
700,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 0 径間ラーメン式)	( 連 )
764,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 1 径間ラーメン式)	( 連 )
850,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 2 径間ラーメン式)	( 連 )
888,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 3 径間ラーメン式)	( 連 )
951,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 4 径間ラーメン式)	( 連 )
1,000,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・1 5 径間ラーメン式)	( 連 )
350,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強動的解析・2 径間ロッキング橋脚式)	( 連 )	
490,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強動的解析・3 径間ロッキング橋脚式)	( 連 )	
617,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強動的解析・4 径間ロッキング橋脚式)	( 連 )	
350	電子計算機使用料	(構造計算・橋梁復元設計・P C・R C 連続中空床版橋)	( m )	
17,100	電子計算機使用料	(構造計算・橋梁復元設計・重力式橋台)	( 基 )	
21,800	電子計算機使用料	(構造計算・橋梁復元設計・逆 T 式橋台)	( 基 )	
35,800	電子計算機使用料	(構造計算・橋梁復元設計・扶壁式橋台)	( 基 )	
43,600	電子計算機使用料	(構造計算・橋梁復元設計・ラーメン式橋台 (1 方向))	( 基 )	
17,100	電子計算機使用料	(構造計算・橋梁復元設計・場所打ぐい)	( 基 )	
12,400	電子計算機使用料	(構造計算・橋梁復元設計・既製ぐい)	( 基 )	
4,510	C O 計損料		( 日 )	
6,610	N O × 計損料		( 日 )	
3,570	浮遊粒子状物質計損料		( 日 )	
6,460	S O × 計損料		( 日 )	
5,260	オキシダント計損料		( 日 )	
2,080	炭化水素計損料		( 日 )	
1,230	放射収支量計損料		( 日 )	
2,670	微風向風速計損料		( 日 )	
1,330	温度・湿度計損料		( 日 )	
614	日射量計損料		( 日 )	
2,150	騒音計・データレコーダー損料 (8 時間拘束)		( 日 )	
2,150	騒音計・データレコーダー損料 (1 2 時間拘束)		( 日 )	
2,150	騒音計・データレコーダー損料 (2 4 時間拘束)		( 日 )	
576	騒音測定調査 電池・録音テープ (8 時間拘束)		( 日 )	
576	騒音測定調査 電池・録音テープ (1 2 時間拘束)		( 日 )	
576	騒音測定調査 電池・録音テープ (2 4 時間拘束)		( 日 )	
1,960	騒音測定調査 基地関係費 (8 時間拘束)		( 日 )	
1,960	騒音測定調査 基地関係費 (1 2 時間拘束)		( 日 )	
2,360	騒音測定調査 基地関係費 (2 4 時間拘束)		( 日 )	
1,690	データレコーダー+デジタルレコーダー損料 (横方向測定)		( 日 )	
2,700	データレコーダー+レベルレコーダー機械器具損料		( 日 )	
6,460	データレコーダー+リアルタイムアナライザー機械器具損料		( 日 )	
50	騒音測定調査・報告書作成 (騒音レベル解析・横方向測定)		( 測定点回冊 )	
80	騒音測定調査・報告書作成 (周波数分析)		( 測定点回冊 )	
20,000	一般交通量調査・基地関係費		( 箇所 )	
40,000	インターヘア交通量調査・基地関係費		( 箇所 )	
100,000	O D 調査・基地関係費		( 箇所 )	
913,000	計測車機械損料 (計測機含む)		( 台・日 )	
456,000	計測車機械損料 (車両のみ)		( 台・日 )	
30,000	データ収録テープ等		( 巻 )	
500	写真図等作成 (1 km まで)		( m )	
300	写真図等作成 (1 km 超)		( m )	
100	C D - R 作成		( m )	

全国単価

名 称

単 位

10	梱包	(	m	)
物価資料等	飛行機損料(単発)	(	時間	)
物価資料等	撮影カメラ損料(広角)	(	時間	)
物価資料等	格納庫・飛行場使用料	(	日	)
337	航空ガソリン	(	ℓ	)
1,850	航空オイル	(	ℓ	)
物価資料等	デジタル航空カメラ	(	時間	)
物価資料等	航空レーザ測量システム(陸域用)	(	時間	)
2,500	賃料 RCレーダ(基本賃料)	(	台・日	)
3,890	RC連結ジョイント用特許料	(	m	)
物価資料等	ロッド(3m-D32)	(	個	)
3,540	二重管方式消耗材料(φ90mm 粘性土・砂質土・砂レキ)	(	m	)
812	先端ビット埋設差額(φ90mm)	(	個	)
80	先端ビット埋設差額(φ115mm)	(	個	)
4	先端ビット埋設差額(φ135mm)	(	個	)
31,400	メナーゼヒンジ用合成ゴム 材質CR D=10mm NEXCO規格B種	(	m <sup>2</sup>	)
94,200	メナーゼヒンジ用合成ゴム 材質CR D=30mm NEXCO規格B種	(	m <sup>2</sup>	)
17,600	メナーゼヒンジ用合成ゴム 材質SBR D=10mm NEXCO規格B種	(	m <sup>2</sup>	)
52,900	メナーゼヒンジ用合成ゴム 材質SBR D=30mm NEXCO規格B種	(	m <sup>2</sup>	)
22	ボーリング用セメント	(	kg	)
790	モールド・パイプレーター損料(固定)(コンクリート防護柵用)	(	m	)
3,710	モールド・パイプレーター損料(可変)(コンクリート防護柵用)	(	m	)
物価資料等	合成繊維網(37.5*37.5) 落石防止網	(	m <sup>2</sup>	)
52	砕砂	(	kg	)
896	コンクリート板用固定金具 H125用	(	個	)
1,130	コンクリート板用固定金具 H150用	(	個	)
1,430	コンクリート板用固定金具 H194・200用	(	個	)
2,050	コンクリート板用固定金具 H244・250用	(	個	)
38,200	金属板 標準部 3960*95*500 Iボルト有り	(	枚	)
124,000	金属板 隠蔽型 標準部 3960*160*500 Iボルト有り	(	枚	)
127,000	金属板 隠蔽型 標準部 3960*185*500 Iボルト有り	(	枚	)
137,000	金属板 隠蔽型 標準部 3960*229*500 Iボルト有り	(	枚	)
69,700	金属板 隠蔽型 張出部 1960*235*500 Iボルト有り	(	枚	)
67,100	金属板 隠蔽型 張出部 1960*210*500 Iボルト有り	(	枚	)
48,700	下部板 天端取付(H=3m用) 1960*95*600 Iボルト有 標準図集H27以前	(	枚	)
50,200	下部板 天端取付(H=3m用伸縮部) 1960*95*600 Iボルト有 標準図集H27以前	(	枚	)
37,500	金属板 標準部 3960*95*500 Iボルト無し	(	枚	)
123,000	金属板 隠蔽型 標準部 3960*160*500 Iボルト無し	(	枚	)
83,700	下部板 天端取付(H=2m以下用) 3960*95*600 Iボルト無し	(	枚	)
87,500	下部板 天端取付(H=2m以下用伸縮部) 3960*95*600 Iボルト無し	(	枚	)
47,700	下部板 天端取付(H=3m用) 1960*95*600 Iボルト無し	(	枚	)
49,200	下部板 天端取付(H=3m用伸縮部) 1960*95*600 Iボルト無し	(	枚	)
47,700	下部板 天端取付(H=4m用) 1960*95*600 Iボルト無し	(	枚	)
49,200	下部板 天端取付(H=4m用伸縮部) 1960*95*600 Iボルト無し	(	枚	)
196,000	下部板 隠蔽型 天端取付(H=2m以下用) 3960*160*600 Iボルト無し	(	枚	)
204,000	下部板 隠蔽型 天端取付(H=2m以下用伸縮部) 3960*160*600 Iボルト無し	(	枚	)
98,400	下部板 隠蔽型 天端取付(H=3m用) 1960*160*600 Iボルト無し	(	枚	)
102,000	下部板 隠蔽型 天端取付(H=3m伸縮部) 1960*160*600 Iボルト無し	(	枚	)
105,000	下部板 隠蔽型 天端取付(H=4m用) 1960*185*600 Iボルト無し	(	枚	)
105,000	下部板 隠蔽型 天端取付(H=4m用伸縮部) 1960*185*600 Iボルト無し	(	枚	)
496	金属板用固定金具 標準部 H125用	(	個	)
880	金属板用固定金具 標準部 H150用	(	個	)
1,020	金属板用固定金具 標準部 H175用	(	個	)
1,200	金属板用固定金具 標準部 H194・200用	(	個	)
1,830	金属板用固定金具 標準部 H244・250用	(	個	)
560	金属板用固定金具 土工部最下段 H125用	(	個	)
912	金属板用固定金具 土工部最下段 H150用	(	個	)
1,240	金属板用固定金具 土工部最下段 H194・200用	(	個	)
1,880	金属板用固定金具 土工部最下段 H244・250用	(	個	)
640,000	管理用扉 H125*125用(差額)	(	箇所	)
637,000	管理用扉 H150*150用(差額)	(	箇所	)
635,000	管理用扉 H194*150用(差額)	(	箇所	)
635,000	管理用扉 H200*200用(差額)	(	箇所	)
630,000	管理用扉 H244*175用(差額)	(	箇所	)
637,000	管理用扉 H294*200用(差額)	(	箇所	)
630,000	管理用扉 H250*250用(差額)	(	箇所	)
637,000	管理用扉 H340*250用(差額)	(	箇所	)
637,000	管理用扉 H350*175用(差額)	(	箇所	)
19,500	金属板 標準部 1960*95*500 Iボルト有り	(	枚	)
18,700	金属板 標準部 1960*95*500 Iボルト無し	(	枚	)
62,900	金属板 隠蔽型 標準部 1960*160*500 Iボルト有り	(	枚	)
64,600	金属板 隠蔽型 標準部 1960*185*500 Iボルト有り	(	枚	)
67,100	金属板 隠蔽型 標準部 1960*210*500 Iボルト有り	(	枚	)
69,700	金属板 隠蔽型 標準部 1960*235*500 Iボルト有り	(	枚	)
61,900	金属板 隠蔽型 標準部 1960*160*500 Iボルト無し	(	枚	)
63,600	金属板 隠蔽型 標準部 1960*185*500 Iボルト無し	(	枚	)
66,100	金属板 隠蔽型 標準部 1960*210*500 Iボルト無し	(	枚	)
68,700	金属板 隠蔽型 標準部 1960*235*500 Iボルト無し	(	枚	)
1,260	コンクリート板用固定金具 H175用	(	個	)
1,100	金属板用固定金具 土工部最下段 H175用	(	個	)
1,040	支柱落下防止(HS-B, H≤4m) PL-320*12*480 IV-O	(	kg	)
1,040	支柱落下防止(HS-B, H≤4m) PL-118*19*440 IV-O	(	kg	)
1,040	支柱落下防止(HS-B, H≤4m) PL-118*9*130.5 IV-O	(	kg	)
975	支柱落下防止(HS-B, H≤4m) ゆるみ止めナット 穿孔式埋込ボルトM20*170 IV-O	(	組	)
1,040	支柱落下防止(HS-B, H=2+3Rm) PL-280*12*480 IV-C	(	kg	)



全国単価

名 称

単 位

1,040	支柱落下防止 (HS-B, H=2+3Rm)	PL-138*22*440	IV-C	(kg)
1,040	支柱落下防止 (HS-B, H=2+3Rm)	PL-138*9*109	IV-C	(kg)
1,040	支柱落下防止 (HS-B, H=2+3Rm)	PL-100*9*109	IV-C	(kg)
1,420	支柱落下防止 (HS-B, H=2+3Rm)	ゆるみ止めナット 穿孔式埋込ボルトM24*200	IV-C	(組)
1,040	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)	PL-530*12*585	IV-C	(kg)
1,040	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)	PL-202*28*565	IV-C	(kg)
1,040	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)	PL-190*9*216	IV-C	(kg)
1,040	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)	PL-150*9*216	IV-C	(kg)
1,040	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)	PL-100*9*216	IV-C	(kg)
1,040	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)	PL-190*9*246	IV-C	(kg)
1,040	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)	PL-150*9*246	IV-C	(kg)
1,040	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)	PL-100*9*246	IV-C	(kg)
975	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)	ゆるみ止めナット 穿孔M20*170	IV-C	(組)
2,880	遮音板落下防止	ワイヤー止め金具 t=1.5		(枚)
520	支柱 H150*150*7*10	亜鉛めっき規格 HDZT77又はHDZT49		(kg)
520	支柱 H194*150*6*9	亜鉛めっき規格 HDZT77又はHDZT49		(kg)
520	支柱 H350*175*7*11	亜鉛めっき規格 HDZT77又はHDZT49		(kg)
520	支柱 H200*200*8*12	亜鉛めっき規格 HDZT77又はHDZT49		(kg)
520	支柱 H340*250*9*14	亜鉛めっき規格 HDZT77又はHDZT49		(kg)
520	支柱 H175*175*7.5*11	亜鉛めっき規格 HDZT77又はHDZT49		(kg)
520	支柱 H294*200*8*12	亜鉛めっき規格 HDZT77又はHDZT49		(kg)
520	支柱 H125*125*6.5*9	亜鉛めっき規格 HDZT77又はHDZT49		(kg)
520	支柱 H244*175*7*11	亜鉛めっき規格 HDZT77又はHDZT49		(kg)
1,040	PL t=6mm			(kg)
1,040	PL t=12mm			(kg)
1,040	PL t=9mm			(kg)
1,040	PL t=16mm			(kg)
1,040	PL t=28mm			(kg)
1,040	PL t=25mm			(kg)
1,040	PL t=1.6mm			(kg)
219	B・N・W	ゆるみ止めナット 穿孔式埋込ボルト M12*100		(組)
135	B・N・W	ゆるみ止めナット 穿孔式埋込ボルト M10*70		(組)
1,560	シール材	クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*1800		(枚)
156	シール材	クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*175		(枚)
990	シール材	クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*1135		(枚)
582	シール材	クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*655		(枚)
243	シール材	クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*276		(枚)
1,520	シール材	クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*1780		(枚)
173	シール材	クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*200		(枚)
252	シール材	クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*289		(枚)
3,320	シール材	クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*3840		(枚)
112	シール材	クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*125		(枚)
1,830	シール材	クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*2120		(枚)
1,440	シール材	クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*1670		(枚)
216	シール材	クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*250		(枚)
1,580	シール材	クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*1840		(枚)
972	シール材	クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*1120		(枚)
582	シール材	クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*670		(枚)
1,570	シール材	クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*1830		(枚)
129	シール材	クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*150		(枚)
234	シール材	クロロブレンゴム5倍発泡 2*15*265		(枚)
487	アンカーボルト	H=1m用 天端取付 D25(ネジ部M22)*247		(本)
3,840	アンカーボルト	H=1、2m用 天端取付 固定板 PL-250*4.5*420 HDZT63 標準部		(枚)
1,430	アンカーボルト	H=2m用 天端取付 D25(ネジ部M22)*759		(本)
1,520	アンカーボルト	H=3m用 天端取付 D25(ネジ部M22)*809		(本)
1,330	アンカーボルト	H=4m用 天端取付 D25(ネジ部M22)*706		(本)
449	アンカーボルト	H=2+3Rm 背面取付 固定板 PL-150*22*650		(kg)
308	アンカーボルト	H=2+3Rm 背面取付 M20*245		(本)
449	アンカーボルト	H=2+4Rm, 2+5Rm 背面取付 固定板 PL-150*28*670		(kg)
480	アンカーボルト	H=2+4Rm, 2+5Rm 背面取付 M24*265		(本)
205	アンカーボルト	天端取付 ゆるみ止めナット M20		(組)
319	アンカーボルト	天端取付 ゆるみ止めナット M22		(組)
501	アンカーボルト	天端取付 ゆるみ止めナット M24		(組)
585	アンカーボルト	H=4m用 天端取付 固定板 PL-250*4.5*645 HDZT63 標準部		(kg)
57,400	遮音板落下防止	H=1m Φ10.0(7*19SS/O)-5540		(本)
42,800	遮音板落下防止	H=2m Φ8.0(7*19SS/O)-7540		(本)
16,000	支柱落下防止 (HS-U)	φ18H=1m支柱間隔4m10~120mIV-C		(m)
17,400	支柱落下防止 (HS-U)	φ18H=2m支柱間隔4m25~80mIV-C		(m)
15,400	支柱落下防止 (HS-U)	φ18H=3m支柱間隔2m30~190mIV-C		(m)
14,100	支柱落下防止 (HS-U)	φ18H=4m支柱間隔2m55~145mIV-C		(m)
16,600	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)	φ18H=1m支柱間隔4m15~110mIV-O		(m)
14,200	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)	φ18H=2m支柱間隔4m25~75mIV-O		(m)
15,200	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)	φ18H=2m支柱間隔2m20~225mIV-O		(m)
15,900	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)	φ18H=3m支柱間隔2m35~180mIV-O		(m)
16,100	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)	φ18H=4m支柱間隔2m65~140mIV-O		(m)
25,000	支柱落下防止 (HS-B, H=2+3Rm)	φ22.4支柱間隔2m60~150mIV-C		(m)
3,290	支柱回転防止	HT φ8(7*19SS/O)		(m)
43,100	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm)	φ28支柱間隔2m40~180mIV-C		(m)
43,700	支柱落下防止 (HS-B, H=2+5Rm)	φ28支柱間隔2m50~165mIV-C		(m)
47,500	遮音板落下防止	H=1m・3m φ8 9540		(本)
52,200	遮音板落下防止	H=2m φ8 11540		(本)
24,900	遮音板落下防止	H=3m φ6.3 9540		(本)
28,500	遮音板落下防止	H=4m φ6.3 11540		(本)
32,100	遮音板落下防止	H=2+3Rm φ6.3 13540		(本)
35,700	遮音板落下防止	H=2+4Rm φ6.3 15540		(本)

全国単価

名 称

単 位

39,300	遮音板落下防止 H=2+5 Rm φ6.3 17540	(本)
19,500	遮音板落下防止 H=3+3 Rm (2+3 Rm) φ6.3 6540	(本)
23,100	遮音板落下防止 H=3+4 Rm (2+4 Rm) φ6.3 8540	(本)
26,700	遮音板落下防止 H=3+5 Rm (2+5 Rm) φ6.3 10540	(本)
21,300	遮音板落下防止 H=2m φ6.3 7540	(本)
72,900	遮音板落下防止 H=3m φ10 9540	(本)
3,060	余長収納金具 ポリエチレン樹脂被覆亜鉛めっき鉄線φ2.6/φ3.2 (スパイラル)	(個)
84,700	下部板 天端取付 (H=2m以下用) 3960*95*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
88,500	下部板 天端取付 (H=2m以下用伸縮部) 3960*95*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
48,700	下部板 天端取付 (H=3m用) 1960*95*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
50,200	下部板 天端取付 (H=3m用伸縮部) 1960*95*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
48,700	下部板 天端取付 (H=4m用) 1960*95*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
50,200	下部板 天端取付 (H=4m用伸縮部) 1960*95*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
197,000	下部板 隠蔽型 天端部取付 (H=2m以下用) 3960*160*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
205,000	下部板 隠蔽型 天端部取付 (H=2m以下用伸縮部) 3960*160*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
99,400	下部板 隠蔽型 天端部取付 (H=3m用) 1960*160*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
103,000	下部板 隠蔽型 天端部取付 (H=3m伸縮部) 1960*160*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
106,000	下部板 隠蔽型 天端部取付 (H=4m用) 1960*185*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
106,000	下部板 隠蔽型 天端部取付 (H=4m用伸縮部) 1960*185*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
69,700	上部板 回転防止・遮音板落下防止共同収納装置部 3960*95*500 Iボルト有り	(枚)
37,500	上部板 回転防止・遮音板落下防止共同収納装置部 1960*95*500 Iボルト有り	(枚)
182,000	上部板 隠蔽型 標準部 回転防止・板落下防止共同収納装置部 3960*160*500 Iボルト有り	(枚)
187,000	上部板 隠蔽型 標準部 回転防止・板落下防止共同収納装置部 3960*185*500 Iボルト有り	(枚)
218,000	上部板 隠蔽型 標準部 回転防止・板落下防止共同収納装置部 3960*229*500 Iボルト有り	(枚)
113,000	上部板 隠蔽型 張出し部 回転防止板落下防止共同収納装置部 1960*235*500 Iボルト有り	(枚)
108,000	上部板 隠蔽型 張出し部 回転防止板落下防止共同収納装置部 1960*210*500 Iボルト有り	(枚)
94,300	上部板 隠蔽型 標準部 回転防止板落下防止共同収納装置部 1960*160*500 Iボルト有り	(枚)
97,700	上部板 隠蔽型 標準部 回転防止板落下防止共同収納装置部 1960*185*500 Iボルト有り	(枚)
15,200	支柱落下防止 (HS-U) カップラー φ34*70 (SUS304)	(個)
35,900	支柱落下防止 (HS-U) 端末金具 M24*500 IV-C (SUS304)	(本)
18,500	支柱落下防止 (HS-U) M24ネジ切り PL-90*32*53 (SUS304)	(枚)
600,000	管理用窓 H=1.0m用 (差額)	(箇所)
683,000	管理用窓 H=1.5m用 (差額)	(箇所)
482,000	遮音壁管理用階段工 ST-1.5	(箇所)
457,000	遮音壁管理用階段工 ST-1.8	(箇所)
39,100	IV-C (H=1m) M	(m)
63,700	IV-C (H=2m) M	(m)
107,000	IV-C (H=3m) M	(m)
150,000	IV-C (H=4m) M	(m)
35,600	IV-O-4 (H=1m) M	(m)
58,600	IV-O-4 (H=2m) M	(m)
76,400	IV-O-2 (H=2m) M	(m)
102,000	IV-O-2 (H=3m) M	(m)
151,000	IV-O-2 (H=4m) M	(m)
88,600	IV-C (H=1m) C	(m)
155,000	IV-C (H=2m) C	(m)
240,000	IV-C (H=3m) C	(m)
336,000	IV-C (H=4m) C	(m)
78,300	IV-O-4 (H=1m) C	(m)
144,000	IV-O-4 (H=2m) C	(m)
162,000	IV-O-2 (H=2m) C	(m)
231,000	IV-O-2 (H=3m) C	(m)
331,000	IV-O-2 (H=4m) C	(m)
204,000	IV-J-C (H=2+3 Rm) MI	(箇所)
245,000	IV-J-C (H=2+4 Rm) MI	(箇所)
285,000	IV-J-C (H=2+5 Rm) MI	(箇所)
31,800	IV-J-O-4 (H=1m) MI	(箇所)
69,300	IV-J-O-4 (H=2m) MI	(箇所)
69,800	IV-J-O-2 (H=2m) MI	(箇所)
106,000	IV-J-O-2 (H=3m) MI	(箇所)
131,000	IV-J-O-2 (H=4m) MI	(箇所)
204,000	IV-J-C (H=2+3 Rm) CI	(箇所)
216,000	IV-J-C (H=2+4 Rm) CI	(箇所)
251,000	IV-J-C (H=2+5 Rm) CI	(箇所)
31,800	IV-J-O-4 (H=1m) CI	(箇所)
69,300	IV-J-O-4 (H=2m) CI	(箇所)
69,800	IV-J-O-2 (H=2m) CI	(箇所)
106,000	IV-J-O-2 (H=3m) CI	(箇所)
131,000	IV-J-O-2 (H=4m) CI	(箇所)
61,600	IV-J-C (H=1m) C	(箇所)
103,000	IV-J-C (H=2m) C	(箇所)
135,000	IV-J-C (H=3m) C	(箇所)
154,000	IV-J-C (H=4m) C	(箇所)
57,400	IV-J-C (H=1m) M	(箇所)
99,000	IV-J-C (H=2m) M	(箇所)
133,000	IV-J-C (H=3m) M	(箇所)
156,000	IV-J-C (H=4m) M	(箇所)
204,000	IV-J-C (H=2+3 Rm) M+MI	(箇所)
245,000	IV-J-C (H=2+4 Rm) M+MI	(箇所)
285,000	IV-J-C (H=2+5 Rm) M+MI	(箇所)
31,800	IV-J-O-4 (H=1m) M	(箇所)
69,300	IV-J-O-4 (H=2m) M	(箇所)
69,800	IV-J-O-2 (H=2m) M	(箇所)
106,000	IV-J-O-2 (H=3m) M	(箇所)
131,000	IV-J-O-2 (H=4m) M	(箇所)

全国単価

名 称

単 位

204,000	IV-J-C (H=2+3 Rm) C+C I	( 箇所 )
216,000	IV-J-C (H=2+4 Rm) C+C I	( 箇所 )
251,000	IV-J-C (H=2+5 Rm) C+C I	( 箇所 )
31,800	IV-J-O-4 (H=1 m) C	( 箇所 )
69,300	IV-J-O-4 (H=2 m) C	( 箇所 )
69,800	IV-J-O-2 (H=2 m) C	( 箇所 )
106,000	IV-J-O-2 (H=3 m) C	( 箇所 )
131,000	IV-J-O-2 (H=4 m) C	( 箇所 )
279,000	IV-C (H=2+4 Rm) M+M I	( m )
316,000	IV-C (H=2+5 Rm) M+M I	( m )
116,000	IV-C (H=1 m) C I	( m )
185,000	IV-C (H=2 m) C I	( m )
273,000	IV-C (H=3 m) C I	( m )
372,000	IV-C (H=4 m) C I	( m )
482,000	IV-C (H=2+3 Rm) C I	( m )
605,000	IV-C (H=2+4 Rm) C I	( m )
692,000	IV-C (H=2+5 Rm) C I	( m )
105,000	IV-O-4 (H=1 m) C I	( m )
173,000	IV-O-4 (H=2 m) C I	( m )
203,000	IV-O-2 (H=2 m) C I	( m )
264,000	IV-O-2 (H=3 m) C I	( m )
367,000	IV-O-2 (H=4 m) C I	( m )
471,000	IV-C (2+3 Rm) C+C I	( m )
593,000	IV-C (2+4 Rm) C+C I	( m )
681,000	IV-C (2+5 Rm) C+C I	( m )
62,500	IV-C (H=1 m) M I	( m )
83,800	IV-C (H=2 m) M I	( m )
132,000	IV-C (H=3 m) M I	( m )
178,000	IV-C (H=4 m) M I	( m )
232,000	IV-C (H=2+3 Rm) M I	( m )
290,000	IV-C (H=2+4 Rm) M I	( m )
327,000	IV-C (H=2+5 Rm) M I	( m )
58,900	IV-O-4 (H=1 m) M I	( m )
78,600	IV-O-4 (H=2 m) M I	( m )
99,100	IV-O-2 (H=2 m) M I	( m )
127,000	IV-O-2 (H=3 m) M I	( m )
179,000	IV-O-2 (H=4 m) M I	( m )
221,000	IV-C (H=2+3 Rm) M+M I	( m )
139,000	支柱落下・回転防止 HS-U 端部定着装置	( 箇所 )
82,100	支柱落下・回転防止 HS-B (H≤4 m) 端部定着装置	( 箇所 )
86,100	支柱落下・回転防止 HS-B (2+3 Rm) 端部定着装置	( 箇所 )
198,000	支柱落下・回転防止 HS-B (2+4 Rm・2+5 Rm) 端部定着装置	( 箇所 )
1,440	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=1 m)	( 本 )
2,390	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=2 m)	( 本 )
2,480	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=3 m)	( 本 )
1,760	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=4 m)	( 本 )
2,210	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=2+3 Rm)	( 本 )
2,940	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=2+4 Rm)	( 本 )
2,940	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=2+5 Rm)	( 本 )
57,400	IV-J-C (H=1 m) M I	( 箇所 )
99,000	IV-J-C (H=2 m) M I	( 箇所 )
133,000	IV-J-C (H=3 m) M I	( 箇所 )
156,000	IV-J-C (H=4 m) M I	( 箇所 )
61,600	IV-J-C (H=1 m) C I	( 箇所 )
103,000	IV-J-C (H=2 m) C I	( 箇所 )
135,000	IV-J-C (H=3 m) C I	( 箇所 )
154,000	IV-J-C (H=4 m) C I	( 箇所 )
15,700	支柱落下防止ワイヤー HS-U用	( m )
15,600	支柱落下防止ワイヤー HS-B (H≤4 m) 用	( m )
25,000	支柱落下防止ワイヤー HS-B (H=2+3 Rm) 用	( m )
43,400	支柱落下防止ワイヤー HS-B (H=2+4 Rm・2+5 Rm) 用	( m )
3,290	支柱回転防止ワイヤー HS-U用	( m )
3,290	支柱回転防止ワイヤー HS-B (H≤4 m) 用	( m )
3,290	支柱回転防止ワイヤー HS-B (H=2+3 Rm) 用	( m )
3,290	支柱回転防止ワイヤー HS-B (H=2+4 Rm・2+5 Rm) 用	( m )
3,390	測量杭打切補償・中心杭・宅地	( 本 )
4,230	測量杭打切補償・中心杭・田	( 本 )
3,920	測量杭打切補償・中心杭・畑	( 本 )
1,500	測量杭打切補償・中心杭・山林	( 本 )
4,240	測量杭打切補償・路線標識・宅地	( 本 )
5,290	測量杭打切補償・路線標識・田	( 本 )
4,900	測量杭打切補償・路線標識・畑	( 本 )
1,880	測量杭打切補償・路線標識・山林	( 本 )
7,810	測量杭打切補償・引照点等・宅地	( 本 )
9,740	測量杭打切補償・引照点等・田	( 本 )
9,010	測量杭打切補償・引照点等・畑	( 本 )
3,510	測量杭打切補償・引照点等・山林	( 本 )
1,690	測量杭打切補償・用地巾杭・宅地	( 本 )
2,110	測量杭打切補償・用地巾杭・田	( 本 )
1,960	測量杭打切補償・用地巾杭・畑	( 本 )
750	測量杭打切補償・用地巾杭・山林	( 本 )
16,400	土地使用料・機械ボーリング・宅地	( 箇所 )
16,700	土地使用料・機械ボーリング・田	( 箇所 )
16,600	土地使用料・機械ボーリング・畑	( 箇所 )
15,500	土地使用料・機械ボーリング 山林	( 箇所 )

全国単価

名 称

単 位

15,200	土地使用料・オーガーボーリング等・宅地	(箇所)
15,200	土地使用料・オーガーボーリング等・田	(箇所)
15,200	土地使用料・オーガーボーリング等・畑	(箇所)
15,000	土地使用料・オーガーボーリング等・山林	(箇所)
物価資料等	測量成果品検定料 1級基準点	(点)
12,800	測量成果品検定料 2級基準点	(点)
物価資料等	測量成果品検定料 3級基準点	(点)
物価資料等	測量成果品検定料 1級水準測量	(km)
物価資料等	測量成果品検定料 2級水準測量	(km)
物価資料等	測量成果品検定料 3級水準測量	(km)
物価資料等	測量成果品検定料 UAV写真測量	(0.1km <sup>2</sup> )
物価資料等	測量成果品検定料 地上レーザ測量	(0.1km <sup>2</sup> )
5,350	施工管理等業務モバイル端末	(台・月)
2,000	ハイウェイラジオ・トンネル内再放送調査用(電界強度測定器・空中線)請負人待ち 日当り機械損料	(日)
626	ハイウェイラジオ・トンネル内再放送調査用(自動記録計)請負人持ち 日当り機械損料	(日)
2,810	樹脂プライマー(繊維シート接着工用)	(kg)
2,810	樹脂接着剤(繊維シート接着工用・帯鋼板用)	(kg)
2,190	エポキシパテ(繊維シート接着工用)	(kg)
14,000	高圧ナトリウムランプ NHT-270WL	(個)
物価資料等	溶融亜鉛メッキ(単純なもの)(200t程度 HDZT49、運搬費・矯正含まず)	(kg)
2,470	視線誘導標 1眼用反射体等	(個)
2,190	視線誘導標 2眼用反射体等	(個)
2,470	視線誘導標 台形型反射体等	(個)
2,620	視線誘導標 Gr・Gc直接設置型反射体等	(個)
2,020	視線誘導標 コンクリート壁設置型反射体等	(個)
2,020	視線誘導標 鋼製・複合高欄設置型反射体等	(個)
2,470	視線誘導標 複合高欄ビーム取り付け型反射体等	(個)
2,470	視線誘導標 鋼製高欄ビーム取り付け型反射体等	(個)
3,300	視線誘導標 トンネル内手摺設置型反射体等	(個)
3,300	視線誘導標 トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等	(個)
1,270	視線誘導標 支柱(φ34×2.0)	(m)
1,230	視線誘導標 ブレード	(式)
2,730	視線誘導標 1眼用反射体等(貫通ボルトタイプ)	(個)
2,190	視線誘導標 2眼用反射体等	(個)
3,000	視線誘導標 トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等(脱着タイプ)	(個)
4,170	中央分離帯転落防止網 ビット	(式)
1,840	中央分離帯転落防止網 金網	(m <sup>2</sup> )
230	中央分離帯転落防止網 ワイヤロープ	(m)
270	中央分離帯転落防止網 ワイヤクリップ	(個)
2,850	中央分離帯転落防止網 ターンバックル	(個)
250	中央分離帯転落防止網 結合コイル	(個)
761	中央分離帯転落防止網 アンカーボルト(金属系アンカー(ホールインアンカー)方式)	(個)
710	中央分離帯転落防止網 アンカーボルト(埋め込み方式)	(個)
52,800	NFB納入ボックス(標識内照式用)	(個)
18,000	NFB(標識内照式用)	(個)
227	二次側電線(標識内照式用)	(m)
468	可とう電線管(標識内照式用)	(m)
380	クロスビット φ150mm(ガードレール支柱穴)	(m)
1,030	鉄筋 M24-M42 アンカーボルト用(標識基礎工)	(kg)
690	アンカープレート T=6mm(標識基礎工)	(kg)
320	アンカー丸鋼 M16-M9(標識基礎工)	(kg)
物価資料等	案内標識板(素地文字共高輝度反射シート)	(m <sup>2</sup> )
物価資料等	案内標識板(素地文字共反射シート)	(m <sup>2</sup> )
73,200	規制警戒等標識板(素地高輝度反射シート・文字無反射シート)	(m <sup>2</sup> )
40,600	規制警戒等標識板(素地文字共反射シート)	(m <sup>2</sup> )
54,400	規制警戒等標識板(素地文字共高輝度反射シート)	(m <sup>2</sup> )
物価資料等	案内標識板(プリズム型反射シート)	(m <sup>2</sup> )
779,000	内部照明板(規制警戒指示補助)	(m <sup>2</sup> )
320,000	繊維シート式内部照明板(10m <sup>2</sup> 未満)	(m <sup>2</sup> )
312,000	繊維シート式内部照明板(10m <sup>2</sup> 以上)	(m <sup>2</sup> )
44,900	距離標 A1	(枚)
18,800	距離標 A4	(枚)
17,700	距離標 B1	(枚)
17,800	距離標 B2	(枚)
11,800	距離標 B5	(枚)
11,800	距離標 B4	(枚)
10,000	距離標 C1	(枚)
11,300	距離標 C2	(枚)
7,660	距離標 C5	(枚)
7,660	距離標 C4	(枚)
5,850	距離標 D1	(枚)
4,860	距離標 D2	(枚)
4,740	距離標 D4	(枚)
198,000	距離標 A(50km)	(枚)
1,340	鋼管 単柱(F) オーバーハング柱 ベースプレート式	(kg)
1,340	鋼管 単柱(T) オーバーハング柱 ベースプレート式	(kg)
1,740	トラス型門型標識柱(1スパン20m未満)(亜鉛めっき)	(kg)
1,740	トラス型門型標識柱(1スパン20m以上)(亜鉛めっき)	(kg)
1,910	丸型鋼管門型標識柱(亜鉛めっき)	(kg)
4,870	立入禁止板	(枚)
620,000	立入防止柵一般型・動物型(イノシシ)・兼用型(イノシシ) フェンス本体 非積雪地用	(100m)
342,000	立入防止柵一般型 フェンス本体 急傾斜地用	(100m)
1,820,000	立入防止柵一般型 フェンス本体 積雪地用S1(1)	(100m)
2,080,000	立入防止柵一般型 フェンス本体 積雪地用S1(2)	(100m)
2,080,000	立入防止柵一般型 フェンス本体 積雪地用S1(3)	(100m)



全国単価

名 称

単 位

5,490	立入防止柵一般型 鋼管ぐい基礎 積雪地用S4(3)	(	本	)
2,990	立入防止柵動物型(シカ)・嵩上げ 鋼管ぐい基礎 非積雪地用	(	本	)
25,000	立入防止柵動物型・兼用型(シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ 鋼管ぐい基礎 積雪地用S1(1)	(	本	)
26,400	立入防止柵動物型・兼用型(シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ 鋼管ぐい基礎 積雪地用S1(2)	(	本	)
29,200	立入防止柵動物型・兼用型(シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ 鋼管ぐい基礎 積雪地用S1(3)	(	本	)
14,700	立入防止柵動物型・兼用型(シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ 鋼管ぐい基礎 積雪地用S2(1)	(	本	)
16,600	立入防止柵動物型・兼用型(シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ 鋼管ぐい基礎 積雪地用S2(2)	(	本	)
17,500	立入防止柵動物型・兼用型(シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ 鋼管ぐい基礎 積雪地用S2(3)	(	本	)
7,950	立入防止柵動物型・兼用型(シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ 鋼管ぐい基礎 積雪地用S3(1)	(	本	)
9,170	立入防止柵動物型・兼用型(シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ 鋼管ぐい基礎 積雪地用S3(2)	(	本	)
9,780	立入防止柵動物型・兼用型(シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ 鋼管ぐい基礎 積雪地用S3(3)	(	本	)
4,490	立入防止柵動物型・兼用型(シカ・イノシシ) 鋼管ぐい基礎 積雪地用S4(1)	(	本	)
4,990	立入防止柵動物型・兼用型(シカ・イノシシ) 鋼管ぐい基礎 積雪地用S4(2)	(	本	)
5,490	立入防止柵動物型・兼用型(シカ・イノシシ) 鋼管ぐい基礎 積雪地用S4(3)	(	本	)
3,990	立入防止柵動物型・兼用型(シカ・イノシシ) 鋼管ぐい基礎 非積雪地用・急傾斜地用	(	本	)
12,900	車線分離標(ラバーポール) H=650mm	(	基	)
15,400	車線分離標(ラバーポール) H=800mm	(	基	)
物価資料等	車線分離標(ラバーポール ベース250mm) H=650mm	(	基	)
物価資料等	車線分離標(ラバーポール ベース250mm) H=800mm	(	基	)
3,060	ワイヤーロープスリーブ管打込み治具	(	本	)
35,600	ワイヤーロープ鋼管ぐい用ビットφ178	(	本	)
2,790	ワイヤーロープスリーブ用ビットφ116	(	本	)
1,790	標本作成費	(	式	)
130	試験採取用試料袋	(	袋	)
10,400	セメントの比重試験	(	試料	)
13,200	セメントの粉末度試験(プレーン)	(	試料	)
4,700	セメントの粉末度試験(網フルイ)	(	試料	)
21,900	セメントの凝結試験	(	試料	)
9,000	セメントの安定性試験(煮沸法)	(	試料	)
13,800	セメントの強さ試験	(	試料	)
11,600	細骨材の密度及び吸水率試験	(	試料	)
7,690	細骨材のふるい分け試験	(	試料	)
7,090	細骨材の単位容積重量試験	(	試料	)
7,600	細骨材の微粒分量試験	(	試料	)
4,790	細骨材の有機不純物試験	(	試料	)
11,500	細骨材の安定性試験	(	試料	)
12,900	モルタル圧縮強度による砂の試験	(	試料	)
6,660	細骨材の粘度塊量試験	(	試料	)
8,820	細骨材の比重1.95の液体に浮く粒子試験	(	試料	)
9,230	海砂中の塩含有量試験	(	試料	)
6,760	粗骨材の密度及び吸水率試験	(	試料	)
6,790	粗骨材のふるい分け試験	(	試料	)
7,090	粗骨材の単位容積重量試験	(	試料	)
7,600	粗骨材の微粒分量試験	(	試料	)
8,030	粗骨材の軟石量試験	(	試料	)
11,500	粗骨材の安定性試験	(	試料	)
10,400	すりへり試験	(	試料	)
6,660	粗骨材の粘度塊量試験	(	試料	)
8,820	粗骨材の比重1.95の液体に浮く粒子試験	(	試料	)
90,500	骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法)	(	試料	)
100,000	骨材のアルカリシリカ反応性試験(モルタルバー法)	(	試料	)
34,000	配合試験・細骨材 粒度調整	(	m <sup>3</sup>	)
32,600	配合試験・細骨材 表面水調整	(	m <sup>3</sup>	)
68,700	配合試験・粗骨材 粒度調整	(	m <sup>3</sup>	)
33,100	配合試験・粗骨材 表面水調整	(	m <sup>3</sup>	)
12,600	配合試験・コンクリート練り混ぜ 100ℓ	(	m <sup>3</sup>	)
20,000	配合試験・コンクリート練り混ぜ 50ℓ	(	m <sup>3</sup>	)
2,600	配合試験・スランプ試験	(	m <sup>3</sup>	)
3,800	配合試験・空気量試験	(	m <sup>3</sup>	)
5,900	配合試験・振動台式コンシステンシー試験	(	m <sup>3</sup>	)
23,000	配合試験・ブリージング試験	(	m <sup>3</sup>	)
4,000	供試体作成・D15*30	(	本	)
3,800	供試体作成・D10*20	(	本	)
4,500	供試体作成・15*15*53	(	本	)
4,200	供試体作成・10*10*40	(	本	)
1,390	強度試験・圧縮強度	(	試料	)
10,600	強度試験・曲げ強度	(	試料	)
6,600	強度試験・引張強度	(	試料	)
10,200	強度試験・静弾性係数	(	試料	)
390,000	強度試験・凍結融解	(	試料	)
8,100	コア供試体の採取(φ100*250mm)	(	試料	)
5,550	コア供試体の整形(φ100*250mm)	(	試料	)
15,200	コア供試体の採取	(	供試体	)
6,480	コア供試体の整形	(	供試体	)
556	コア供試体の採取・機械器具損料	(	供試体	)
70	コンクリート、舗装試験・報告書作成・試料採取	(	個	)
30	コンクリート、舗装試験・報告書作成・材料試験	(	個	)
200	コンクリート、舗装試験・報告書作成・配合試験	(	個	)
150	コンクリート、舗装試験・報告書作成・強度耐久性試験	(	個	)
344,000	基準試験費A T1-4	(	回	)
345,000	基準試験費B T3-4	(	回	)
5,770	アスファルト針入度試験	(	シリーズ	)
6,970	アスファルト軟化点試験	(	シリーズ	)
10,300	アスファルト伸度試験	(	シリーズ	)
11,400	アスファルト蒸発量試験	(	シリーズ	)

全国単価	名 称	単 位
11,700	アスファルト三塩化エタン可溶分試験	( シリーズ )
17,800	アスファルトセイボルトフロール秒粘度試験	( シリーズ )
14,100	アスファルト薄膜加熱試験	( シリーズ )
10,700	アスファルト密度試験	( シリーズ )
24,600	アスファルト高温動粘度試験	( シリーズ )
6,170	アスファルト引火点試験	( シリーズ )
14,200	アスファルトフラス脆化点試験	( シリーズ )
20,000	アスファルト60℃粘度試験	( シリーズ )
14,600	アスファルトタフネス・テナシティ試験	( シリーズ )
6,760	粗骨材の密度及び吸水率試験	( シリーズ )
6,790	粗骨材ふるい分け試験	( シリーズ )
7,600	粗骨材の微粒分量試験	( シリーズ )
8,030	粗骨材・軟石量試験	( シリーズ )
10,800	粗骨材・アスファルト被膜のはく離試験	( シリーズ )
11,600	細骨材の密度及び吸水率試験	( シリーズ )
7,690	細骨材ふるい分け試験	( シリーズ )
7,600	細骨材の微粒分量試験	( シリーズ )
8,350	ファイラー比重試験	( シリーズ )
4,830	ファイラー含水量試験	( シリーズ )
7,970	ファイラーふるい分け試験	( シリーズ )
36,000	瀝青混合物・マーシャル安定度試験	( シリーズ )
7,950	瀝青混合物・瀝青混合物の密度試験	( シリーズ )
33,600	瀝青混合物・瀝青混合物の最大比重試験	( シリーズ )
29,500	瀝青混合物・アスファルト抽出試験	( シリーズ )
36,700	瀝青混合物・アスファルト回収試験	( シリーズ )
67,800	瀝青混合物・カンタブロ試験	( シリーズ )
72,000	瀝青混合物・高機能舗装用混合物の付着試験	( シリーズ )
2,320	半たわみ性舗装・セントミルク流動性試験	( シリーズ )
4,820	半たわみ性舗装・強度試験	( シリーズ )
5,760	半たわみ性舗装・混合物曲げ試験	( シリーズ )
176,000	セメント安定処理・突き固めE法	( シリーズ )
164,000	セメント安定処理・突き固めA法	( シリーズ )
209,000	セメント安定処理・C B R 試験	( シリーズ )
215,000	セメント安定処理・一軸圧縮試験	( シリーズ )
103,000	セメント安定処理・滴定法セメント量試験 ( 第一法 )	( シリーズ )
122,000	セメント安定処理・滴定法セメント量試験 ( 第二法 )	( シリーズ )
163,000	セメント安定処理・乾湿くり返し試験	( シリーズ )
284,000	セメント安定処理・凍結融解試験	( シリーズ )
80,500	ラベリング試験	( シリーズ )
81,100	ホイールトラッキング試験	( シリーズ )
5,880	すべり抵抗値BPN値	( シリーズ )
168,000	はく離抵抗試験費 ( 水浸ホイールトラッキング試験 ) ( 供試体作成費を含む )	( 枚 )
12,000	非破壊試験 ( 鉄筋かぶり確認試験 ) 上向き	( 箇所 )
8,720	非破壊試験 ( 鉄筋かぶり確認試験 ) 側面	( 箇所 )
7,850	非破壊試験 ( 鉄筋かぶり確認試験 ) 下向き	( 箇所 )
8,780	鋼製防護柵支柱非破壊試験費	( 本 )
11,700	ラベリング試験用	( 供試体 )
9,100	ホイールトラッキング試験用	( 供試体 )
4,100	半たわみ性・セメントミルク流動性試験用	( 供試体 )
4,200	半たわみ性舗装・強度試験用	( 供試体 )
15,400	半たわみ性舗装・混合物曲げ試験用	( 供試体 )
1,510	平坦性観測試験・8mプロフィルメータ機械器具損料	( 日 )
2,000	平坦性観測試験・データシート40m巻	( 巻 )
物価資料等	六価クロム試験 A	( 試料 )
物価資料等	六価クロム試験 B	( 試料 )
物価資料等	H形鋼継施工費 ( H 2 5 0 )	( 箇所 )
物価資料等	H形鋼継施工費 ( H 3 0 0 )	( 箇所 )
物価資料等	H形鋼継施工費 ( H 3 5 0 )	( 箇所 )
物価資料等	H形鋼継施工費 ( H 4 0 0 )	( 箇所 )
物価資料等	鋼矢板継施工費 ( II 型 )	( 箇所 )
物価資料等	鋼矢板継施工費 ( III 型 )	( 箇所 )
物価資料等	鋼矢板継施工費 ( IV 型 )	( 箇所 )
物価資料等	鋼矢板継施工費 ( V L 型 )	( 箇所 )
35,700	コアボーリング機械用ビット φ 1 0 0 用	( 個 )
14,000	コアボーリング機械用ビット φ 2 9 用	( 個 )
15,700	コアボーリング機械用ビット φ 3 5 用	( 個 )
17,200	コアボーリング機械用ビット φ 4 2 用	( 個 )
20,300	コアボーリング機械用ビット φ 5 0 用	( 個 )
23,600	コアボーリング機械用ビット φ 6 1 用	( 個 )
220	鋼アーチ支保工 HH-1 0 0 ( 2 P-N A T M )	( kg )
220	鋼アーチ支保工 HH-1 0 0 ( 4 P-N A T M )	( kg )
220	鋼アーチ支保工 HH-1 0 8 ( 4 P-N A T M )	( kg )
215	鋼アーチ支保工 HH-1 5 4 ( 4 P-N A T M )	( kg )
10,700	支保工付属品 HH-1 0 0 ( 2 P-N A T M )	( 式 )
25,900	支保工付属品 HH-1 0 0 ( 4 P-N A T M )	( 式 )
27,700	支保工付属品 HH-1 0 8 ( 4 P-N A T M )	( 式 )
29,400	支保工付属品 HH-1 5 4 ( 4 P-N A T M )	( 式 )
220	鋼アーチ支保工 HH-1 0 8 ( 2 P-N A T M ) 非常駐車帯CII-L ( H )	( kg )
220	鋼アーチ支保工 HH-1 0 8 ( 4 P-N A T M ) 非常駐車帯DII-L ( H )	( kg )
16,300	支保工付属品 HH-1 0 8 ( 2 P-N A T M ) 非常駐車帯CII-L ( H )	( 式 )
29,700	支保工付属品 HH-1 0 8 ( 4 P-N A T M ) 非常駐車帯DII-L ( H )	( 式 )
物価資料等	粉じん抑制剤 ( トンネル吹付け用 )	( kg )
1,650,000	火薬庫類 2年以下	( 式 )
2,310,000	火薬庫類 2年～4年	( 式 )
8,800	ビット 軟岩トンネル掘進機用 A	( 個 )

全国単価	名 称	単 位
8,800	ビット 軟岩トンネル掘進機用 B	( 個 )
7,470	ビット 油圧切削機用	( 個 )
17,400	クロスビット φ45mm	( 個 )
23,000	ロッド φ32mm (せん孔長2m以下油圧用)	( 本 )
25,900	ロッド φ32mm (せん孔長3m以下油圧用)	( 本 )
29,400	ロッド φ32mm (せん孔長4m以下油圧用)	( 本 )
73,300	ロッド φ32mm (せん孔長6m以下油圧用)	( 本 )
物価資料等	防水工-A (t=0.8mm)	( m <sup>2</sup> )
2,480	防水工-B (t=0.8mm)	( m <sup>2</sup> )
189,000	ロックボルト軸力測定 L=3m (170kN)	( 本 )
217,000	ロックボルト軸力測定 L=4m (170kN)	( 本 )
207,000	地中変位測定 (L=6m)	( 本 )
243,000	地中変位測定 (L=8m)	( 本 )
125,000	覆工応力測定 (半径方向)	( 本 )
138,000	覆工応力測定 (接線方向)	( 本 )
255,000	ロックボルト軸力測定 L=6m (170kN)	( 本 )
243,000	ロックボルト軸力測定 L=3m (290kN)	( 本 )
267,000	ロックボルト軸力測定 L=4m (290kN)	( 本 )
311,000	ロックボルト軸力測定 L=6m (290kN)	( 本 )
320,000	地中変位測定 (L=10m)	( 本 )
物価資料等	先端急結剤 (ロックボルト用)	( 本 )
45	フォアポーリング用先端キャップ (D25用)	( 個 )
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ1300	( m )
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ1400	( m )
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ1500	( m )
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ1200	( m )
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ1600	( m )
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ1700	( m )
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ1800	( m )
145	中流動覆工コンクリート養生剤	( m <sup>2</sup> )
806	フォアポーリング充てん材 (L=3.0m、D25)	( 本 )
-999,999	ビニロン (PVA-2種-B)	( kg )
1,500	ポリプロピレン (PP-1種-A)	( kg )
12,400,000	足場 (覆工防水・補強鉄筋用 L=6.0 11.7t)	( 基 )
938	継手 (ねじ込み式鍛鉄製管 ソケットφ65)	( 個 )
12,800,000	避難連絡坑バラセントル (全巻) L=6.0m (中流動用)	( 基 )
8,170,000	連絡坑バラセントル (全巻) L=6.0m (中流動用)	( 基 )
14000000.0	スチールフォーム (全巻) L=10.5m 121t (中流動補強型)	( 基 )
82,400,000	非常駐車帯セントル (全巻) L=6.0m 60t (中流動補強型)	( 基 )
350,000	上半部スチールフォーム 購入価格補正額 (中流動用)	( 基 )
179,000	上半部セントルフォーム 購入価格補正額 (中流動用)	( 基 )
604	メタルフォーム損料	( m <sup>2</sup> )
58,500	給水設備設置費	( 式 )
770	タイル張り用接着剤	( kg )
81	目地材	( kg )
物価資料等	C種 シーリング材	( ℓ )
物価資料等	D種 シーリング材	( ℓ )
900	接着剤用プライマー	( kg )
950	トンネル視線誘導 反射材 (波型) 接着剤	( 本 )
10,900	トンネル視線誘導 反射材 (波型) 本体	( 枚 )
1,150	トンネル視線誘導 反射材 (突起型) 本体	( 枚 )
4,030	トンネル視線誘導 (橙色) シート (接着剤)	( kg )
4,370	トンネル視線誘導 (橙色) シート (本体) 非反射	( m )
5,780	トンネル視線誘導 (橙色) シート (シーリング)	( kg )
物価資料等	薬剤A1	( kg )
45	薬剤A2	( kg )
物価資料等	薬剤B	( kg )
物価資料等	薬剤C1	( kg )
物価資料等	補強リング加工費 等辺山形鋼 30kg未満	( 本 )
物価資料等	補強リング加工費 等辺山形鋼 30kg以上-55kg未満	( 本 )
物価資料等	補強リング加工費 等辺山形鋼 55kg以上-75kg未満	( 本 )
物価資料等	補強リング加工費 等辺山形鋼 75kg以上	( kg )
物価資料等	補強リング加工費 等辺山形鋼穴あけ	( 箇所 )
物価資料等	補強リング加工費 平鋼 20kg未満	( 本 )
物価資料等	補強リング加工費 平鋼 20kg以上-30kg未満	( 本 )
物価資料等	補強リング加工費 平鋼 30kg以上-40kg未満	( 本 )
物価資料等	補強リング加工費 平鋼 40kg以上	( 本 )
物価資料等	補強リング加工費 平鋼穴あけ	( 箇所 )
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D22用	( 個 )
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D25用	( 個 )
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D29用	( 個 )
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D32用	( 個 )
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D35用	( 個 )
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D38用	( 個 )
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D41用	( 個 )
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D51用	( 個 )
71	溶融亜鉛メッキ 標識柱 単柱 (200t程度 HDZ55、運搬費・矯正含まず)	( kg )
78	溶融亜鉛メッキ 検査路 (200t程度 HDZ55、運搬費・矯正含まず)	( kg )
211	検査用梯子 アンカー M16*60 (本体打込み式、ボルト付き、亜鉛めっき)	( 本 )
437	検査用梯子 アンカー M16*120 (スリーブ打込み式、緩止めナット、亜鉛めっき)	( 本 )
7,240	カルバート番号板 (2文字 1数字)	( 枚 )
7,940	カルバート番号板 (2文字 2数字)	( 枚 )
8,720	カルバート番号板 (2文字 3数字)	( 枚 )
8,090	カルバート番号板 (3文字 1数字)	( 枚 )
9,050	カルバート番号板 (3文字 2数字)	( 枚 )



全国単価

名 称

単 位

9,820	カルバート番号板 (3文字 3数字)	( 枚 )
757	ハンドレール用さや管	( 本 )
1,240	ガードレールポスト孔用底付管 (L=250mm)	( 箇所 )
1,440	ガードレールポスト孔用底付管 (L=440mm)	( 箇所 )
4,400	橋名板 (2文字) アルミニウム板	( 枚 )
6,300	橋名板 (3文字) アルミニウム板	( 枚 )
8,200	橋名板 (4文字) アルミニウム板	( 枚 )
10,100	橋名板 (5文字) アルミニウム板	( 枚 )
12,000	橋名板 (6文字) アルミニウム板	( 枚 )
13,900	橋名板 (7文字) アルミニウム板	( 枚 )
15,900	橋名板 (8文字) アルミニウム板	( 枚 )
17,800	橋名板 (9文字) アルミニウム板	( 枚 )
19,700	橋名板 (10文字) アルミニウム板	( 枚 )
21,600	橋名板 (11文字) アルミニウム板	( 枚 )
23,500	橋名板 (12文字) アルミニウム板	( 枚 )
25,500	橋名板 (13文字) アルミニウム板	( 枚 )
27,400	橋名板 (14文字) アルミニウム板	( 枚 )
29,300	橋名板 (15文字) アルミニウム板	( 枚 )
物価資料等	敷鉄板 22×1524×6096mm 1現場整備費	( 枚・回 )
26,600	仮橋上部工 トラス材整備費	( t・回 )
213,000	床版支保工用トラス桁 (HS) 基礎価格	( t )
26,600	床版支保工用トラス桁 (HS) 整備費	( t・回 )
2,700	埋込ボルト F10T M22 L=300	( 本 )
385,000	アーチカルバート内支保工	( t )
385,000	アーチカルバート外ウォール	( t )
410	アーチカルバートセパレータ	( 本 )
25,100	発泡スチロール	( m <sup>3</sup> )
860	歴青シート	( m <sup>2</sup> )

(10) 卷末資料 (単価適用の条件区分表)

単価名称	条件区分
足場(アンカー)__No. 001(※)	足場(アンカー)／足場仮設材料費含む
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 016(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼棒／削孔長10m以内／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 017(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼棒／削孔長10m以内／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 018(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼棒／削孔長10mを超える／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 019(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼棒／削孔長10mを超える／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 029(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼棒／削孔長10m以内／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 030(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼棒／削孔長10m以内／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 031(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼棒／削孔長10mを超える／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 032(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼棒／削孔長10mを超える／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理無し
コンクリートブロック張り工__(平ブロック)__No. 001(※)(スライドR10まで)	コンクリートブロック張り工(平ブロック150kg／個未満)／裏込め除く／遮水シート除く／吸出し防止材除く／連結金具除く
コンクリートブロック張り工__(平ブロック)__No. 002(※)	コンクリートブロック張り工(平ブロック150kg／個未満)／裏込め除く／遮水シート除く／吸出し防止材除く／連結金具除く
コンクリートブロック張り工__(間知ブロック)__No. 001(※)(スライドR10まで)	コンクリートブロック張り工(間知ブロック150kg／個未満)／裏込め除く／胴込・裏込めコンクリート除く／遮水シート除く
コンクリートブロック張り工__(間知ブロック)__No. 002(※)	コンクリートブロック張り工(間知ブロック150kg／個未満)／裏込め除く／胴込・裏込めコンクリート除く／遮水シート除く
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 001(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長3mを超え6m未満／杭長2m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 002(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長3mを超え6m未満／杭長2m以上3m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 003(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長3mを超え6m未満／杭長3m以上4m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 004(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長3mを超え6m未満／杭長4m以上5m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 005(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長3mを超え6m未満／杭長5m以上6m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 006(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長4m以上5m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 007(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長5m以上6m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 008(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長6m以上7m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 009(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長7m以上8m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 010(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長8m以上9m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 011(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長9m以上10m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 012(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長10m以上14m未満／杭長8m以上9m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 013(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長10m以上14m未満／杭長9m以上10m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 014(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長10m以上14m未満／杭長10m以上12m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 015(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長10m以上14m未満／杭長12m以上14m未満

単価名称	条件区分
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 016(※)	粉体噴射攪拌/現場制約有り/打設長14m以上17m未満/杭長12m以上14m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 017(※)	粉体噴射攪拌/現場制約有り/打設長14m以上17m未満/杭長14m以上15m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 018(※)	粉体噴射攪拌/現場制約有り/打設長14m以上17m未満/杭長15m以上17m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 019(※)	粉体噴射攪拌/現場制約有り/打設長17m以上20m以下/杭長15m以上17m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 020(※)	粉体噴射攪拌/現場制約有り/打設長17m以上20m以下/杭長17m以上20m以下
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 001(※)	粉体噴射攪拌/現場制約無し/打設長3mを超え6m未満/杭長2m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 002(※)	粉体噴射攪拌/現場制約無し/打設長3mを超え6m未満/杭長2m以上3m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 003(※)	粉体噴射攪拌/現場制約無し/打設長3mを超え6m未満/杭長3m以上4m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 004(※)	粉体噴射攪拌/現場制約無し/打設長3mを超え6m未満/杭長4m以上5m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 005(※)	粉体噴射攪拌/現場制約無し/打設長3mを超え6m未満/杭長5m以上6m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 006(※)	粉体噴射攪拌/現場制約無し/打設長6m以上10m未満/杭長4m以上5m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 007(※)	粉体噴射攪拌/現場制約無し/打設長6m以上10m未満/杭長5m以上6m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 008(※)	粉体噴射攪拌/現場制約無し/打設長6m以上10m未満/杭長6m以上7m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 009(※)	粉体噴射攪拌/現場制約無し/打設長6m以上10m未満/杭長7m以上8m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 010(※)	粉体噴射攪拌/現場制約無し/打設長6m以上10m未満/杭長8m以上9m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 011(※)	粉体噴射攪拌/現場制約無し/打設長6m以上10m未満/杭長9m以上10m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 012(※)	粉体噴射攪拌/現場制約無し/打設長10m以上15m未満/杭長8m以上9m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 013(※)	粉体噴射攪拌/現場制約無し/打設長10m以上15m未満/杭長9m以上10m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 014(※)	粉体噴射攪拌/現場制約無し/打設長10m以上15m未満/杭長10m以上12m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 015(※)	粉体噴射攪拌/現場制約無し/打設長10m以上15m未満/杭長12m以上14m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 016(※)	粉体噴射攪拌/現場制約無し/打設長10m以上15m未満/杭長14m以上15m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 017(※)	粉体噴射攪拌/現場制約無し/打設長15m以上20m以下/杭長12m以上14m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 018(※)	粉体噴射攪拌/現場制約無し/打設長15m以上20m以下/杭長14m以上15m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 019(※)	粉体噴射攪拌/現場制約無し/打設長15m以上20m以下/杭長15m以上17m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 020(※)	粉体噴射攪拌/現場制約無し/打設長15m以上20m以下/杭長17m以上20m以下
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 021(※)	粉体噴射攪拌/現場制約無し/打設長20mを超え27m未満/杭長17m以上20m以下
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 022(※)	粉体噴射攪拌/現場制約無し/打設長20mを超え27m未満/杭長20mを超え23m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 023(※)	粉体噴射攪拌/現場制約無し/打設長20mを超え27m未満/杭長23m以上27m未満

単価名称	条件区分
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 024(※)	粉体噴射攪拌/現場制約無し/打設長27m以上33m以下/杭長23m以上27m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 025(※)	粉体噴射攪拌/現場制約無し/打設長27m以上33m以下/杭長27m以上32m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 026(※)	粉体噴射攪拌/現場制約無し/打設長27m以上33m以下/杭長32m以上33m未満
改良材供給機移設費__NO. 001(※)	粉体噴射攪拌(移設)/単軸施工
改良材供給機移設費__NO. 002(※)	粉体噴射攪拌(移設)/二軸施工
粉体噴射攪拌機の軸間変更__NO. 001(※)	条件区分なし
胴込め, 裏込め砕石__No. 001(※) (スライドR10まで)	胴込め, 裏込め砕石/間知・平ブロック/材料費除く
胴込め, 裏込め砕石__No. 002(※) (スライドR10まで)	胴込め, 裏込め砕石/大型ブロック/材料費除く
胴込め, 裏込め砕石__No. 003(※)	胴込め, 裏込め砕石/間知・平ブロック/材料費除く
胴込め, 裏込め砕石__No. 004(※)	胴込め, 裏込め砕石/大型ブロック/材料費除く
ふとんかご__設置__No. 001(※) (スライドR10まで)	ふとんかご/高さ40cm×幅120cm/線径3.2mm/スロープ式/設置
ふとんかご__設置__No. 002(※) (スライドR10まで)	ふとんかご/高さ40cm×幅120cm/線径4.0mm/スロープ式/設置
ふとんかご__設置__No. 003(※) (スライドR10まで)	ふとんかご/高さ50cm×幅120cm/線径3.2mm/スロープ式/設置
ふとんかご__設置__No. 004(※) (スライドR10まで)	ふとんかご/高さ50cm×幅120cm/線径4.0mm/スロープ式/設置
ふとんかご__設置__No. 005(※) (スライドR10まで)	ふとんかご/高さ60cm×幅120cm/線径3.2mm/スロープ式/設置
ふとんかご__設置__No. 006(※) (スライドR10まで)	ふとんかご/高さ60cm×幅120cm/線径4.0mm/スロープ式/設置
ふとんかご__設置__No. 007(※) (スライドR10まで)	ふとんかご/高さ40cm×幅120cm/線径3.2mm/階段式/設置
ふとんかご__設置__No. 008(※) (スライドR10まで)	ふとんかご/高さ40cm×幅120cm/線径4.0mm/階段式/設置
ふとんかご__設置__No. 009(※) (スライドR10まで)	ふとんかご/高さ50cm×幅120cm/線径3.2mm/階段式/設置
ふとんかご__設置__No. 010(※) (スライドR10まで)	ふとんかご/高さ50cm×幅120cm/線径4.0mm/階段式/設置
ふとんかご__設置__No. 011(※) (スライドR10まで)	ふとんかご/高さ60cm×幅120cm/線径3.2mm/階段式/設置
ふとんかご__設置__No. 012(※) (スライドR10まで)	ふとんかご/高さ60cm×幅120cm/線径4.0mm/階段式/設置
ふとんかご__撤去__No. 001(※) (スライドR10まで)	ふとんかご/高さ40cm×幅120cm/スロープ式/撤去
ふとんかご__撤去__No. 002(※) (スライドR10まで)	ふとんかご/高さ50cm×幅120cm/スロープ式/撤去
ふとんかご__撤去__No. 003(※) (スライドR10まで)	ふとんかご/高さ60cm×幅120cm/スロープ式/撤去
ふとんかご__撤去__No. 004(※) (スライドR10まで)	ふとんかご/高さ40cm×幅120cm/階段式/撤去
ふとんかご__撤去__No. 005(※) (スライドR10まで)	ふとんかご/高さ50cm×幅120cm/階段式/撤去
ふとんかご__撤去__No. 006(※) (スライドR10まで)	ふとんかご/高さ60cm×幅120cm/階段式/撤去

単価名称	条件区分
ふとんかご__設置__No. 013(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 014(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 015(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 016(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 017(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 018(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 019(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 020(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 021(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 022(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 023(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 024(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__撤去__No. 007(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 008(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 009(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 010(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 011(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 012(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／階段式／撤去
グラウト注入(アンカー)__No. 001(※)	グラウト注入(アンカー)／材料費含む
人力構造物掘削__切取り__NO. 001(※)	切取り／土砂／現場制約有り
人力構造物掘削__切取り__NO. 002(※)	切取り／岩塊・玉石／現場制約有り
人力構造物掘削__床掘__NO. 001(※)	床掘／土砂／現場制約有り
人力構造物掘削__床掘__NO. 002(※)	床掘／岩塊・玉石／現場制約有り
人力構造物掘削__埋戻し__NO. 001(※)	埋戻し／土砂／現場制約有り／締固め有り
人力構造物掘削__埋戻し__NO. 002(※)	埋戻し／岩塊・玉石／現場制約有り／締固め有り
人力構造物掘削__積込み__NO. 001(※)	積込み／土砂
人力構造物掘削__積込み__NO. 002(※)	積込み／岩塊・玉石
補強土壁(薄型)工__壁面材組立・設置__No. 001(※)	補強土壁壁面材組立・設置／帯鋼補強土壁

単価名称	条件区分
補強土壁(薄型)工__壁面材組立・設置__No. 002(※)	補強土壁壁面材組立・設置/アンカー補強土壁
補強土壁(薄型)工__補強材取付工__No. 001(※)	補強土壁補強材取付/帯鋼補強土壁
補強土壁(薄型)工__補強材取付工__No. 002(※)	補強土壁補強材取付/アンカー補強土壁
補強土壁工(ジオテキスタイル)__壁面材組立・設置__No. 001(※)	補強土壁壁面材組立・設置/ジオテキスタイル補強土壁(二重壁型)
補強土壁工(ジオテキスタイル)__補強材取付工__No. 001(※)	補強土壁補強材取付/ジオテキスタイル補強土壁(二重壁型)
補強土壁工(ジオテキスタイル)__壁面背面排水層__No. 001(※)	補強土壁壁面背面排水層/ジオテキスタイル補強土壁(二重壁型)
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 001(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)/据付/管径200mm/固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 002(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)/据付/管径300mm/固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 003(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)/据付/管径400mm/固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 004(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)/据付/管径500mm/固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 005(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)/据付/管径600mm/固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 006(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)/据付/管径700mm/固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 007(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)/据付/管径800mm/固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 008(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)/据付/管径900mm/固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 009(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)/据付/管径1000mm/固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 010(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)/据付/管径1100mm/固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 011(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)/据付/管径1200mm/固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 012(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)/据付/管径1350mm/固定基礎無し
ボーリングマシン据付・撤去・縦移動(アンカー)__No. 001(※)	ボーリングマシン据付・撤去・縦移動(アンカー)/足場上の横移動除く
人力舗装__表層(密粒)__昼間__No. 001(※)	表層/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(密粒)__夜間__No. 002(※)	表層/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く/夜間施工
人力舗装__表層(密粒)__昼間__No. 003(※)	表層/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(密粒)__夜間__No. 004(※)	表層/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く/夜間施工
人力舗装__表層(高機能I型)__昼間__No. 005(※)	表層/密度1.90以上2.00t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(高機能I型)__夜間__No. 006(※)	表層/密度1.90以上2.00t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く/夜間施工
人力舗装__表層(高機能I型)__昼間__No. 007(※)	表層/密度1.90以上2.00t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(高機能I型)__夜間__No. 008(※)	表層/密度1.90以上2.00t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く/夜間施工
人力舗装__基層__昼間__No. 009(※)	基層/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く

単価名称	条件区分
人力舗装__基層__夜間__No. 010 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く/夜間施工
人力舗装__基層__昼間__No. 011 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く
人力舗装__基層__夜間__No. 012 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く/夜間施工
じゃかご__設置__No. 001(※)(スライ ドR10まで)	じゃかご/径45cm/網目10cm/設置
じゃかご__設置__No. 002(※)(スライ ドR10まで)	じゃかご/径45cm/網目13cm/設置
じゃかご__設置__No. 003(※)(スライ ドR10まで)	じゃかご/径45cm/網目15cm/設置
じゃかご__設置__No. 004(※)(スライ ドR10まで)	じゃかご/径60cm/網目10cm/設置
じゃかご__設置__No. 005(※)(スライ ドR10まで)	じゃかご/径60cm/網目13cm/設置
じゃかご__設置__No. 006(※)(スライ ドR10まで)	じゃかご/径60cm/網目15cm/設置
じゃかご__撤去__No. 001(※)(スライ ドR10まで)	じゃかご/径45cm/撤去
じゃかご__撤去__No. 002(※)(スライ ドR10まで)	じゃかご/径60cm/撤去
じゃかご__設置__No. 007(※)	じゃかご/径45cm/網目10cm/設置
じゃかご__設置__No. 008(※)	じゃかご/径45cm/網目13cm/設置
じゃかご__設置__No. 009(※)	じゃかご/径45cm/網目15cm/設置
じゃかご__設置__No. 010(※)	じゃかご/径60cm/網目10cm/設置
じゃかご__設置__No. 011(※)	じゃかご/径60cm/網目13cm/設置
じゃかご__設置__No. 012(※)	じゃかご/径60cm/網目15cm/設置
じゃかご__撤去__No. 003(※)	じゃかご/径45cm/撤去
じゃかご__撤去__No. 004(※)	じゃかご/径60cm/撤去
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 001 (※)	表層/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 002 (※)	表層/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 003 (※)	表層/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 004 (※)	表層/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 005 (※)	表層/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 006 (※)	表層/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 007 (※)	表層/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m以上3.0m以下/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 008 (※)	表層/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m以上3.0m以下/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 009 (※)	表層/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m以上3.0m以下/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く



単価名称	条件区分
簡易舗装工_表層_機械施工_No. 010 (※)	表層/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員3.0m超/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く
簡易舗装工_表層_機械施工_No. 011 (※)	表層/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員3.0m超/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_表層_機械施工_No. 012 (※)	表層/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員3.0m超/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_基層_人力施工_No. 013 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く
簡易舗装工_基層_人力施工_No. 014 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_基層_人力施工_No. 015 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_基層_人力施工_No. 016 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く
簡易舗装工_基層_人力施工_No. 017 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_基層_人力施工_No. 018 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_基層_機械施工_No. 019 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m以上3.0m以下/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く
簡易舗装工_基層_機械施工_No. 020 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m以上3.0m以下/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_基層_機械施工_No. 021 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m以上3.0m以下/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_基層_機械施工_No. 022 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員3.0m超/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く
簡易舗装工_基層_機械施工_No. 023 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員3.0m超/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_基層_機械施工_No. 024 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員3.0m超/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_No. 025 (※)	上層路盤/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_No. 026 (※)	上層路盤/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_No. 027 (※)	上層路盤/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超100mm以下)/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_No. 028 (※)	上層路盤/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超100mm以下)/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_No. 029 (※)	上層路盤/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m以上3.0m以下/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_No. 030 (※)	上層路盤/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員1.4m以上3.0m以下/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_No. 031 (※)	上層路盤/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員3.0m超/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_No. 032 (※)	上層路盤/密度2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満/幅員3.0m超/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装路盤工_上層路盤_No. 001 (※)	上層路盤/路盤材(各種)/1層施工/路盤材の材料費除く
簡易舗装路盤工_下層路盤_No. 002 (※)	下層路盤/路盤材(各種)/1層施工/路盤材の材料費除く
水抜きボーリング 足場_No. 001 (※)	水抜きボーリング足場/地表(傾斜地)/足場仮設材料費含む
水抜きボーリング 保孔管挿入_No. 001 (※)	水抜きボーリング保孔管挿入/地表/VPφ40/ストレーナ現場加工無し/工場加工品
盛土/面仕上げ_No. 001 (※)	盛土/面仕上げ/締固め無し

単価名称	条件区分
水抜きボーリング 削孔機据付・撤去 No. 001(※)	水抜きボーリング 削孔機据付・撤去/地表/足場上の横移動除く
コンクリートブロック積み工(大型) No. 001(※)(スライドR10まで)	コンクリートブロック積み工(大型)/水抜きパイプ有り
コンクリートブロック積み工(大型) No. 003(※)	コンクリートブロック積み工(大型)/2,000kg/個以下/水抜きパイプ有り
コンクリートブロック積み工(大型) No. 004(※)	コンクリートブロック積み工(大型)/2,000kg/個超え/水抜きパイプ有り
PCパイプ(掘削除く)設置 No. 001(※)	PCパイプ/据付/管径600mm/固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く)設置 No. 002(※)	PCパイプ/据付/管径700mm/固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く)設置 No. 003(※)	PCパイプ/据付/管径800mm/固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く)設置 No. 004(※)	PCパイプ/据付/管径900mm/固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く)設置 No. 005(※)	PCパイプ/据付/管径1000mm/固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く)設置 No. 006(※)	PCパイプ/据付/管径1100mm/固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く)設置 No. 007(※)	PCパイプ/据付/管径1200mm/固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く)設置 No. 008(※)	PCパイプ/据付/管径1350mm/固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く)設置 No. 009(※)	PCパイプ/据付/管径1500mm/固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く)設置 No. 010(※)	PCパイプ/据付/管径1650mm/固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く)設置 No. 011(※)	PCパイプ/据付/管径1800mm/固定基礎無し
アンカー削孔 No. 025(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/単管方式/90mm/粘性土・砂質土
アンカー削孔 No. 026(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/単管方式/90mm/レキ質土
アンカー削孔 No. 027(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/単管方式/90mm/玉石混じり土
アンカー削孔 No. 028(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/単管方式/115mm/粘性土・砂質土
アンカー削孔 No. 029(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/単管方式/115mm/レキ質土
アンカー削孔 No. 030(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/単管方式/115mm/玉石混じり土
アンカー削孔 No. 031(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/単管方式/135mm/粘性土・砂質土
アンカー削孔 No. 032(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/単管方式/135mm/レキ質土
アンカー削孔 No. 033(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/単管方式/135mm/玉石混じり土
アンカー削孔 No. 034(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/90mm/粘性土・砂質土
アンカー削孔 No. 035(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/90mm/レキ質土
アンカー削孔 No. 036(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/90mm/玉石混じり土
アンカー削孔 No. 037(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/90mm/軟岩

単価名称	条件区分
アンカー削孔_No. 038(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/90mm/硬岩
アンカー削孔_No. 039(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/115mm/粘性土・砂質土
アンカー削孔_No. 040(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/115mm/レキ質土
アンカー削孔_No. 041(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/115mm/玉石混じり土
アンカー削孔_No. 042(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/115mm/軟岩
アンカー削孔_No. 043(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/115mm/硬岩
アンカー削孔_No. 044(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/135mm/粘性土・砂質土
アンカー削孔_No. 045(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/135mm/レキ質土
アンカー削孔_No. 046(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/135mm/玉石混じり土
アンカー削孔_No. 047(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/135mm/軟岩
アンカー削孔_No. 048(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/135mm/硬岩
アンカー削孔_No. 001(※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/単管方式/90mm/粘性土・砂質土
アンカー削孔_No. 002(※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/単管方式/90mm/レキ質土
アンカー削孔_No. 003(※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/単管方式/90mm/玉石混じり土
アンカー削孔_No. 004(※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/単管方式/115mm/粘性土・砂質土
アンカー削孔_No. 005(※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/単管方式/115mm/レキ質土
アンカー削孔_No. 006(※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/単管方式/115mm/玉石混じり土
アンカー削孔_No. 007(※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/単管方式/135mm/粘性土・砂質土
アンカー削孔_No. 008(※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/単管方式/135mm/レキ質土
アンカー削孔_No. 009(※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/単管方式/135mm/玉石混じり土
アンカー削孔_No. 010(※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/90mm/粘性土・砂質土
アンカー削孔_No. 011(※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/90mm/レキ質土
アンカー削孔_No. 012(※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/90mm/玉石混じり土
アンカー削孔_No. 013(※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/90mm/軟岩
アンカー削孔_No. 014(※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/90mm/硬岩
アンカー削孔_No. 015(※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/115mm/粘性土・砂質土
アンカー削孔_No. 016(※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/115mm/レキ質土
アンカー削孔_No. 017(※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/115mm/玉石混じり土

単価名称	条件区分
アンカー削孔__No. 018(※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/115mm/軟岩
アンカー削孔__No. 019(※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/115mm/硬岩
アンカー削孔__No. 020(※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/135mm/粘性土・砂質土
アンカー削孔__No. 021(※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/135mm/レキ質土
アンカー削孔__No. 022(※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/135mm/玉石混じり土
アンカー削孔__No. 023(※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/135mm/軟岩
アンカー削孔__No. 024(※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/135mm/硬岩
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 010(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着/二重防食/複合PC鋼線より線束/削孔長10m以内/f<400kN/頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 011(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着/二重防食/複合PC鋼線より線束/削孔長10m以内/400≦f<1300kN/頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 012(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着/二重防食/複合PC鋼線より線束/削孔長10m以内/1300≦f<2000kN/頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 013(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着/二重防食/複合PC鋼線より線束/削孔長10mを超える/f<400kN/頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 014(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着/二重防食/複合PC鋼線より線束/削孔長10mを超える/400≦f<1300kN/頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 015(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着/二重防食/複合PC鋼線より線束/削孔長10mを超える/1300≦f<2000kN/頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 001(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着/二重防食/PC鋼線より線/削孔長10m以内/f<400kN/頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 002(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着/二重防食/PC鋼線より線/削孔長10m以内/400≦f<1300kN/頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 003(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着/二重防食/PC鋼線より線/削孔長10m以内/1300≦f<2000kN/頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 004(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着/二重防食/PC鋼線より線/削孔長10mを超える/f<400kN/頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 005(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着/二重防食/PC鋼線より線/削孔長10mを超える/400≦f<1300kN/頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 006(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着/二重防食/PC鋼線より線/削孔長10mを超える/1300≦f<2000kN/頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 020(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着/簡易防食/PC鋼線より線/削孔長10m以内/f<400kN/頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 021(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着/簡易防食/PC鋼線より線/削孔長10m以内/400≦f<1300kN/頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 022(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着/簡易防食/PC鋼線より線/削孔長10m以内/1300≦f<2000kN/頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 023(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着/簡易防食/PC鋼線より線/削孔長10mを超える/f<400kN/頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 024(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着/簡易防食/PC鋼線より線/削孔長10mを超える/400≦f<1300kN/頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 025(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着/簡易防食/PC鋼線より線/削孔長10mを超える/1300≦f<2000kN/頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 007(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着/二重防食/PC鋼線より線(工場組立)/f<400kN/頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 008(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着/二重防食/PC鋼線より線(工場組立)/400≦f<1300kN/頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 009(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着/二重防食/PC鋼線より線(工場組立)/1300≦f<2000kN/頭部処理有り

単価名称	条件区分
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 026(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線(工場組立)／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 027(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線(工場組立)／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 028(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線(工場組立)／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理無し
不陸整正__No. 001(※)	条件区分なし
アスファルト縁石__No. 010(※)	アスファルト縁石の長さ・断面積区分なし/タックコート散布有り/As混合物の材料費除く
工場製コンクリート縁石__No. 001(※)	長さ600mm以下、質量50kg未満/敷モルタル・目地モルタル施工有り/縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石__No. 002(※)	長さ600mm以下、質量50kg以上100kg未満/敷モルタル・目地モルタル施工有り/縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石__No. 003(※)	長さ600mmを超え1000mm以下、質量50kg以上150kg未満/敷モルタル・目地モルタル施工有り/縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石__No. 004(※)	長さ1000mmを超え2000mm以下、質量150kg以上550kg未満/敷モルタル・目地モルタル施工有り/縁石の材料費除く